



SURVEILLANCE INTEGREE DE LA MALADIE ET LA RIPOSTE (SIMR)

Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire – Semaine 38 : du 16/09 au 22/09 – ANNEE 2024

dsrv.dp.dgs.msas.senegal@gmail.com

BEH-SEN-S.38_2024

Tableau N° I : Complétude et Promptitude intra région
COMPLÉTUDE – PROMPTITUDE

Regions	COMPLÉTUDE Semaine 38		PROMPTITUDE Semaine 38		CUMUL COMPLÉTUDE		CUMUL PROMPTITUDE	
	Rapports reçus	%	Rapports reçus à temps	%	Cumul Rapports reçus	%	Cumul Rapports reçus à temps	%
DAKAR	85	40	78	37	4417	55	2790	34
DIOURBEL	38	30	34	27	1706	35	995	21
FATICK	21	14	19	12	797	14	398	7
KAFFRINE	0	0	0	0	81	2	18	0
KAOLACK	8	6	8	6	417	9	232	5
KEDOUGOU	45	87	45	87	1719	87	1566	79
KOLDA	9	9	9	9	1030	26	388	10
LOUGA	14	10	13	9	560	11	354	7
MATAM	1	1	0	0	167	4	65	1
SAINT-LOUIS	6	4	6	4	474	8	231	4
SEDHIOU	1	1	1	1	102	4	27	1
TAMBACOUNDA	31	18	28	16	1582	24	989	15
THIES	21	10	19	9	1386	17	685	8
ZIGUINCHOR	11	8	11	8	806	16	485	9
Total_S38	291	15	271	14	15244	21	9223	13

Source: DHIS2, telecharge le 26/09/2024

Commentaires :

Sur un total de 1902 rapports attendus à S38, 291 nt été saisis (15%). Le nombre de rapports saisis à temps était de 271 (14%).

Les districts de Guédiawaye, Keur Massar, Diourbel, Diakhao, Fatick, Niakhar, Passy, Birkelane, Kaffrine, Koundoul, Malem Hodar, Dahra, Kébémér, Linguère, Sakal, Kanel, Matam, Thilogne, Pété, Saint Louis, Bounkiling, Goudomp, Koumpentoum, Maka Colibantang, Khombole, Bignona, Diouloulou et Thionck Essyl n'ont saisi aucun rapport cette semaine.




Figure 1 : Cartographie de la complétude et de la promptitude par district à la semaine 38_2024 au Sénégal

Commentaires :

A la semaine 38, les districts de Dakar Ouest, Pikine, Mbacké, Foundiougne, Salémata, Saraya et Kidira ont saisi au moins 90% des rapports attendus.

Les districts de Dakar Ouest, Pikine, Yeumbeul, Mbacké, Foundiougne, Salémata, Saraya et Kidira ont saisi au moins 80% à la semaine 38_2024.

Tableau N°II : Notification de la surveillance de routine

Detection et Notification(1)

Region	Meningites				Rougeole/Rubeole			Fievre_Jaune			PFA			Cholera			Diarrhee Sanglante		
	Cas susp	cas preleve	Dcd	Cum susp	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas	Dcd	Cum cas	Cas	Dcd	Cum cas	Cas	Dcd	Cum cas
DAKAR	15	15	0	799	2	0	165	0	0	33	0	0	26	0	0	0	0	0	41
DIOURBEL	2	0	0	126	1	0	131	0	0	4	1	0	12	0	0	0	1	0	36
FATICK	0	0	0	9	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	55
KAFFRINE	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27
KAOLACK	0	0	0	9	0	0	9	0	0	21	0	0	10	0	0	0	0	0	7
KEDOUGOU	0	0	0	11	0	0	42	0	0	4	0	0	6	0	0	0	0	0	80
KOLDA	0	0	0	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	20
LOUGA	0	0	0	2	3	0	73	0	0	3	1	0	3	0	0	0	0	0	9
MATAM	0	0	0	10	0	0	40	0	0	8	0	0	4	0	0	0	0	0	14
SAINT-LOUIS	0	0	0	18	0	0	6	0	0	10	0	0	2	0	0	0	3	0	87
SEDHIOU	0	0	0	2	0	0	11	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	15
TAMBACOUNDA	0	0	0	12	0	0	23	0	0	10	0	0	13	0	0	0	0	0	83
THIES	0	0	0	77	1	0	41	1	0	27	0	0	7	0	0	0	1	0	133
ZIGUINCHOR	0	0	0	6	0	0	38	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4
Total_S38	17	15	0	1081	7	0	604	1	0	124	2	0	87	0	0	0	5	9	611

Source: DHIS2, telecharge le 26/09/2024

Commentaires :

♦ 17 cas de méningite à : Dakar Centre (8) ; Diamniadio (7) et Touba (2).

♦ 07 cas de rougeole à : Sangalkam (2) ; Touba (1) ; Koki (3) et Mékhé (1).

♦ 01 cas d'ictère fébrile à : Thiadiaye (1).

♦ 01 cas de PFA à : Touba (1).

♦ 00 cas de choléra.

♦ 05 cas de diarrhée sanglante à : Mbacké (1) ; Richard Toll (3) et Thiadiaye (1). Erreur de saisie 09 décès de diarrhée sanglante à : Vélingara/PS Nianao (9).

Tableau N°III : Notification de la surveillance de routine

Detection et Notification(2)

Region	Ebola			Dengue			Autres FHV ¹			Tetanos			Coqueluche			MAPI		
	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas	Dcd	Cum cas	Cas	Dcd	Cum cas	Cas	Dcd	Cum cas
DAKAR	0	0	0	10	0	438	0	0	43	0	0	1	0	0	1	0	0	0
DIOURBEL	0	0	0	1	0	9	0	0	2	0	0	0	0	0	9	0	0	0
FATICK	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAFFRINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAOLACK	0	0	0	0	0	73	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEDOUGOU	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0
KOLDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOUGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MATAM	0	0	0	0	0	123	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAINT-LOUIS	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SEDHIOU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TAMBACOUNDA	0	0	0	0	0	0	3	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THIES	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	9
ZIGUINCHOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Total_S38	0	0	0	11	0	648	3	0	83	1	0	2	0	0	12	0	0	10

¹ Fièvre de la Vallée du Rift—Fièvre Hémorragique Crimée Congo— West Nile—Chikungunya—Zika

Source: DHIS2, telecharge le 26/09/2024

Commentaires :

♦ 00 cas Ébola.

♦ 11 cas suspect Dengue à : Pikine (10) et Touba (1).

♦ 03 cas autres FHV à : Kidira (2) et Tambacounda (1)

♦ 01 cas Tétanos néonatal à : Kédougou (1). Rapport investigation et riposte attendu à la DP

♦ 00 cas Coqueluche .

♦ 00 cas MAPI.

Tableau N°IV : Notification de la surveillance de routine

Detection et Notification(3)

Region	Décès maternel			Décès néonatal		
	Cas	Cas audités	Cum cas	Cas	Cas audités	Cum cas
DAKAR	2	0	29	4	0	381
DIOURBEL	2	0	29	3	0	238
FATICK	0	0	1	0	0	22
KAFFRINE	0	0	0	0	0	0
KAOLACK	0	0	14	0	0	242
KEDOUGOU	0	0	1	0	0	30
KOLDA	0	0	18	0	0	77
LOUGA	0	0	1	0	0	1
MATAM	0	0	0	0	0	31
SAINT-LOUIS	1	0	17	3	0	105
SEDHIOU	0	0	2	0	0	22
TAMBACOUNDA	2	4	55	8	3	283
THIES	0	0	15	0	0	182
ZIGUINCHOR	0	0	1	0	0	5
Total_S38	7	4	183	18	3	1619

Source: DHIS2, telecharge le 26/09/2024

Commentaires :

- ♦ **07 cas de décès maternel confirmés** à : Mbao (1) ; Rufisque (1) ; Touba (2) ; Richard Toll (1) ; Bakel (1) et Tambacounda (1)
- ♦ **04 cas de décès maternel audités** à: Tambacounda (4).
- ♦ **18 cas de décès néonataux** à : Diamniadio (1) ; Mbao (3) ; Touba (3) ; Podor (3) et Tambacounda (8).
- ♦ **03 cas de décès néonataux audités** à: Tambacounda (3).

Tableau N°V : Notification de la surveillance de routine

Detection et Notification(4)

Region	MAS enfnt<5 ans			MAM enfnt<5ans			Diarrhées avec DH2O enfnt <5ans			Pneumonie grave enfnt <5ans			COVID-19			Dracunculose		Noma	
	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas susp	Dcd	Cum cas	Cas susp	Dcd	Cum_cas	Cas susp	Cas probable	Cas susp	Cas Conf
DAKAR	43	0	1452	58	0	2919	0	0	293	24	1	1017	16	0	3664	0	0	0	0
DIOURBEL	46	0	2265	110	0	3078	6	0	186	7	0	401	2	0	40	0	0	2	0
FATICK	2	0	312	14	0	1051	0	0	21	1	0	49	0	0	1	0	0	0	0
KAFFRINE	0	0	42	0	0	136	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
KAOLACK	0	0	305	1	0	328	0	0	11	1	0	70	0	0	86	0	0	0	0
KEDOUGOU	10	0	413	9	0	504	0	0	2	2	0	18	0	0	11	0	0	0	0
KOLDA	0	0	411	27	0	1260	0	0	137	0	0	54	0	0	3	0	0	0	0
LOUGA	4	0	234	8	0	478	0	0	2	0	0	4	0	0	157	0	0	0	0
MATAM	3	0	122	1	0	208	0	0	26	0	0	14	0	0	220	0	0	0	0
SAINT-LOUIS	5	0	185	6	0	242	0	0	21	3	0	107	0	0	6	0	0	0	0
SEDHIOU	0	0	33	0	0	60	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
TAMBACOUNDA	5	1	323	2	0	198	2	0	100	5	0	47	0	0	83	0	0	0	0
THIES	14	0	608	48	0	2421	0	0	207	3	0	136	4	0	165	0	0	0	0
ZIGUINCHOR	0	0	112	2	0	304	0	0	1	0	0	54	0	0	28	0	0	0	0
Total_S38	132	1	6817	286	0	13187	8	0	1008	46	1	1983	22	0	4464	0	0	2	0

Source: DHIS2, telecharge le 26/09/2024

Commentaires :

- ♦ **22 cas Covid-19 dont 00 décès** .
- ♦ **132 cas de MAS dont 01 décès** à : Tambacounda (1) — **286 cas de MAM dont 00 décès** — **8 cas diarrhée + DH2O** dont 00 décès — **46 cas de pneumonie grave dont 01 décès** à : Diamniadio (1).
- ♦ **00 cas dracunculose probable.**
- ♦ **00 cas dracunculose suspect.**
- ♦ **02 cas suspect Noma** : Touba (2)
- ♦ **00 cas confirmé Noma.**

Tableau N°VI : Surveillance des Morsures et Piqûres-Semaine-38-2024

	Chien		Ane		Cheval		Chat		Singe		Serpent		Scorpion		Abeille	
Region	Cas	Cumul	Cas	Cumul	Cas	Cumul	Cas	Cumul	Cas	Cumul	Cas	Cumul	Cas	Cumul	Cas	Cumul
DAKAR	3	333	0	0	0	11	0	12	0	3	0	7	0	6	0	3
DIOURBEL	0	26	0	7	0	4	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1
FATICK	0	25	0	5	0	11	0	2	0	0	0	8	0	10	0	6
KAFFRINE	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1
KAOLACK	0	44	0	5	0	3	0	2	0	0	1	18	0	1	0	2
KEDOUGOU	4	68	0	0	0	0	1	0	6	1	101	0	3	0	4	
KOLDA	1	97	0	18	0	3	0	2	0	0	0	19	0	42	1	16
LOUGA	0	12	0	2	0	7	0	0	0	0	0	3	2	16	0	1
MATAM	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	22	0	8
SAINT-LOUIS	0	34	0	5	1	2	0	2	0	0	1	11	2	22	0	23
SEDHIOU	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
TAMBACOUNDA	1	48	0	7	0	1	0	3	0	1	0	61	0	11	0	8
THIES	6	112	1	33	2	51	0	3	1	1	0	20	0	9	1	8
ZIGUINCHOR	1	26	0	0	0	0	0	3	0	2	1	31	0	3	0	12
Total_S38	16	836	1	83	3	95	0	30	1	14	4	303	4	150	2	96

Source: DHIS2, telecharge le 26/09/2024

Commentaires :

- ♦ 16 cas morsure Chien à : Dakar Nord (2) ; Diamniadio (1) ; Kédougou (4) ; Médina Yoro Foulfa (1) ; Tambacounda (1) ; Joal (2) ; Mékhé (1) ; Pout (2) ; Thiadiaye (1) et Oussouye (1).
- ♦ 01 cas morsure Ane à : Joal (1).
- ♦ 03 cas morsure Cheval à : Podor (1) ; Joal (1) et Thiadiaye (1).
- ♦ 00 cas morsure Chat.

- ♦ 01 cas morsure Singe à : Pout (1).
- ♦ 04 cas morsure Serpent à : Guinguiné (1) ; Salémata (1) ; Dagana (1) et Salémata (1).
- ♦ 04 cas piqure Scorpion à : Koki (2) ; Dagana (1) et Podor (1).
- ♦ 02 cas piqure Abeille à : Kolda (1) et Tivaouane (1).

Tableau VII : Surveillance de la Tuberculose

Région	Nombre de cas	Tuberculose Pulmonaire			Tuberculose Extra Pulmonaire (TEP)		TB Retraitement		TB Rifampicine Résistant (TMR)		Décès TB	
		Cas TP bacterio	Cas TP clinique	Cumul TP	Cas TEP	Cumul TEP	Cas Rettt	Cumul Rettt	Cas TBMR	Cumul TBMR	Dcd	Total décès
DAKAR	30	25	4	1 237	0	459	4	120	0	0	0	20
DIOURBEL	12	9	0	277	1	92	2	20	0	0	0	5
FATICK	1	1	0	13	0	0	0	0	0	0	0	9
KAFFRINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAOLACK	5	5	0	501	0	55	2	53	0	0	0	5
KEDOUGOU	0	0	1	12	0	0	0	9	0	0	0	0
KOLDA	0	0	0	68	0	1	0	0	0	0	0	1
LOUGA	4	2	2	65	0	0	0	0	0	0	0	0
MATAM	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0
SAINT LOUIS	0	0	0	20	0	2	0	2	0	0	0	0
SEDHIOU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAMBACOUNDA	1	0	1	65	0	21	0	0	0	9	0	1
THIES	3	3	0	424	0	53	0	10	0	1	0	5
ZIGUINCHOR	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	1
Total S38	56	45	8	2 723	1	683	8	214	0	10	0	47

Source DHIS2 : Telecharge le 26/09/2024

Commentaires :

- ♦ 56 cas TB notifiés à : Dakar Centre (10) ; Dakar Nord (12) ; Dakar Sud (6) ; Diamniadio (2) ; Touba (12) ; Foundiougne (1) ; Kaolack (5) ; Keur Momar Sarr (4) ; Bakel (1) ; Mékhé (2) et Pout (1).
- ♦ 45 cas de TB pulmonaires bactériologiques à : Dakar Centre (6) ; Dakar Nord (11) ; Dakar Sud (6) ; Diamniadio (2) ; Touba (9) ; Foundiougne (1) ; Kaolack (5) ; Keur Momar Sarr (2) ; Mékhé (2) et Pout (1).
- ♦ 08 cas de TP clinique à : Dakar Centre (4) ; Saraya (1) ; Keur Momar Sarr (2) et Bakel (1).
- ♦ 01 cas de TEP à : Touba (1).
- ♦ 08 cas de retraitement à : Dakar Nord (1) ; Diamniadio (3) ; Touba (2) et Kaolack (2).

Le district de Diamniadio et Kaolack doit revoir la répartition des cas de TB notifié à S38. (Pour rappel : Nbre TB = cas TBPB + cas TBPC + cas TEP + Rettt)

- ♦ 00 cas de TBMR. A noter que depuis le début de l'année, seul 10 cas de TBMR ont été notifiés.
- ♦ 00 décès.

INFOS FLASH

L'épidémies en cours cette semaine 38 de 2024 est :

- 1-La **Fièvre Hémorragique Crimée Congo** confirmée par PCR dans les districts de Matam (01) et Keur Massar (01, nouveau) ;
- 2-Le **Chikungunya** dans le district Kédougou (01); c'est le 3^{ème} en 2 semaines consécutives ;
- 3-La **Rougeole** dans les district de Yeumbeul et Sangalkam ; le district de Sangalkam annoncé sorti d'épidémie le 10/09/2024 y est finalement resté après mise à jour du laboratoire de 02 cas confirmés respectivement le 09/09/2024 et 10/09/2024.

Remarques sur :

La rougeole

- Deux (02) cas confirmés notifiés par le district de Sangalkam.

La Dengue

- 04 nouveaux résultats positifs ont été reçus ils ont fait plus de 2 fois l'incubation ;
- Cas non répertoriés dans le groupe des "épidémies actives".

La Fièvre de la Vallée du Rift

- Confirmé par IgM de Gossas est à 4,7 fois l'incubation maximale ;
- Un rapport d'investigation a été partagé par le district ;
- L'incident est clôturé dans le présent bulletin.

La mpox

- Le Sénégal n'a aucun cas confirmé ;
- Un cumul de 74 cas négatifs ont été prélevés à travers 36 districts dont 02 au cours de la semaine (DS Kounghoul).

Aucun des cas notifiés ne correspond à la définition de "*cas suspect*" de la surveillance épidémiologique ; un patient a voyagé dans un pays en épidémie au cours des 21 jours précédent la symptomatologie mais les signes cliniques ne correspondent pas à la définition de cas.

SURVEILLANCE À BASE COMMUNAUTAIRE (SBC) –SEMAINE 38— 2024

TABLEAU VII : APERÇU DES SIGNAUX COMMUNAUTAIRES PAR REGION

	Signal reçu		Signal vérifié		Signal conforme		Signal confirmé		Commentaires :
Région	Signal sem	Cumul	Signal sem	Cumul	Signal sem	Cumul	Signal sem	Cumul	♦ 00 signal reçu. ♦ 00 signal vérifié. ♦ 00 signal conforme à la définition communautaire. ♦ 00 signal confirmé. NB : après avoir vérifié les signaux reçus , l'ICP devra aussi notifier les signaux conformes à la définition communautaire avant de notifier les signaux confirmés c'est-à-dire les signaux répondant à la définition de cas suspects.
Dakar	0	0	0	0	0	0	0	0	
Diourbel	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fatick	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kaffrine	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kaolack	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kédougou	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kolda	0	0	0	0	0	0	0	0	
Louga	0	0	0	0	0	0	0	0	
Matam	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saint Louis	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sédhiou	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tambacounda	0	0	0	0	0	0	0	0	
Thiès	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ziguinchor	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total S_35	0	0	0	0	0	0	0	0	

Source DHIS2. Téléchargé le 26/09/2024

TABLEAU VIII : SIGNAUX CONFIRMES EN FONCTION DES SYNDROMES SOUS SURVEILLANCE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE-S38

	Nombre de signaux confirmés suspects		Nombre de cas confirmés		Commentaires :
Maladies prioritaires	Cas semaine	Cumul	Cas semaine	cumul	♦ 00 signal confirmé cas suspect de Rougeole. ♦ 00 signal confirmé cas suspect de PFA. ♦ 00 signal confirmé cas suspect méningite . ♦ 00 signal confirmé cas suspect de TNN. ♦ 00 signal confirmé cas suspect de Fièvre jaune. ♦ 00 signal confirmé cas suspect de Choléra. ♦ 00 signal confirmé cas suspect diarrhée sanglante. ♦ 00 signal confirmé cas suspect Ébola.
Rougeole	0	0			
PFA	0	0			
Méningite	0	0			
Tétanos Néonatal	0	0			
Fièvre jaune	0	0			
Choléra	0	0			
Diarrhée sanglante	0	0			
Ébola	0	0			

Source DHIS2. Téléchargé le 26/09/2024

SURVEILLANCE BASEE SUR LES EVENEMENTS (SBE) –SEMAINE 38 — 2024

TABLEAU IX : APERÇU DES SIGNAUX/INFORMATIONS

Lieu de provenance	Signal reçu	Signal validé	Signal vérifié	Signal confirmé	Type d'Evènement	Commentaires : RAS

Source DHIS2. Téléchargé le 26/09/2024

RÉSULTATS DE LABORATOIRE — SEMAINE_38_2024 (1)

ROUGEOLE/RUBEOLE

Tableau N° X : Résultats des prélèvements de cas suspect de rougeole, semaine 38 de 2024

[illegible]

Commentaire : 15 résultats reçus, parmi les quels 2 positifs à la rougeole à: Sangalkam (2).

Au total, 1532 résultats reçus depuis le début de l'année 2024 avec **417 positifs dont 417 confirmés à la rougeole**, 40 douteux à la rougeole, 28 positifs à la rubéole, 14 douteux à la rubéole. 0 résultat sont en attente.

RÉSULTATS DE LABORATOIRE — SEMAINE_38_2024 (2)

PFA		Tableau N° XI : Résultats des prélèvements de cas suspect de PFA, semaine 38 de 2024					
Identification	District	Résultat en attente	Cas notifiés ≤ 7j de paralysie	Échantillons prélevés ≤ 14j de paralysie	Échantillons reçus au laboratoire ≤ 3j	Délai échantillon 1–échantillon 2	Commentaires :

Identification	District	Résultat reçu	Cas notifiés ≤ 7j de paralysie	Échantillons prélevés ≤ 14j de paralysie	Échantillons reçus au laboratoire ≤ 3j	Délai échantillon 1–échantillon 2	Condition des échantillons	Examen du 60 ^e jour
SEN-KAO-NIO-24-110	Nioro	Négatif	Oui	Oui	Oui	24 h	Bonnes	Non
SEN-KED-SAR-24-113	Saraya	Négatif	Oui	Oui	Oui	24 h	Bonnes	Non

Commentaires : Deux (2) résultats reçus.

Au total, 125 cas PFA notifiés avec 125 résultats dont 123 négatifs et deux (2) suspects polio disponibles.

RÉSULTATS DE LABORATOIRE_VISITE DE SUIVI_CAS_PFA — SEMAINE_38_2024 (3)

VISITE DE SUIVI

Tableau N° XII : Rappels des derniers cas faisant l'objet de visite de suivi PFA

Identification	District	Date début	Date Visite	Visite 60j	Visite 90j	Commentaires :
SEN-DAK-DIA-24-057	Diamniadio	30-mars-24	29-mai-24	En attente		♦ Visite de 60 ^{ème} J en attente : SEN-DAK-DIA-24-057 (district de Diamniadio), SEN-DIO-TOU-24-074 et SEN-DIO-TOU-24-102 (district de Touba).
SEN-DIO-TOU-24-074	Touba	02-mai-24	01-juil-24	En attente		
SEN-DIO-TOU-24-102	Touba	01-juil-24	01-août-24	En attente		
SEN-MAT-NDO-24-115	Ndoffane	30-juil-24	28-sept-24	A faire		Visite de 60 ^{ème} J à faire : SEN-KAO-NDO-24-115, SEN-MAT-KAN-24-126, SEN-THI-THI-24-118 et SEN-DIO-BAM-24-121.
SEN-THI-THI-24-118	Thiès	22-juil-24	20-sept-24	A faire		♦ Visite de 90 ^{ème} J à faire :.
SEN-DIO-BAM-24-121	Bambey	28-juil-24	26-sept-24	A faire		
SEN-KAO-KAN-24-126	Kanel	08-août-24	07-oct-24	A faire		Résultat visite suivi 60 ^{ème} J :
						SEN-KOL-VEL-24-034 : pas de faiblesse résiduelle
						SEN-DAK-RUF-24-042 : Faiblesse résiduelle
						SEN-DAK-GUE-24-047 : Pas de faiblesse résiduelle
						Résultat visite suivi 90 ^{ème} J :

RÉSULTATS DE LABORATOIRE—SEMAINE_38_2024 (3)

ICTERE FEBRILE

Tableau N° XIII : Résultats des prélèvements de cas suspect d'ictère fébrile, semaine 38_2024

Identification	District	En attente	Commentaires : Aucun résultat en attente.		
Identification	District	Résultats	Identification	District	Résultats
SEN-DAK-SAN-24-274	Sangalkam	Négatif			
SEN-SED-SED-24-275	Sédhiou	Négatif			
SEN-SED-SED-24-276	Sédhiou	Négatif			
SEN-SED-SED-24-278	Sédhiou	Négatif			
SEN-SED-SED-24-279	Sédhiou	Négatif			
SEN-KAO-NIO-24-280	Nioro	Négatif			
SEN-KAO-NIO-24-281	Nioro	Négatif			
SEN-DIO-DIO-24-282	Diourbel	Négatif			
SEN-KAF-BIR-24-283	Birkelane	Négatif			
SEN-DAK-DKN-24-284	Dakar Nord	Négatif			

Commentaires : Dix (10) résultats négatifs reçus.

Au total, 273 cas prélevés avec 272 résultats reçus dont 272 négatifs.

DIARRHEES SANGLANTES

Tableau N° XIV : Résultats de la recherche de *Shigella dysenteriae* 1, semaine 38-2024

Identification	District	Résultats	Identification	District	Résultats

Commentaires :

Aucun résultat reçu depuis le début de l'année.

MENINGITES BACTERIENNES

Résultats des prélèvements de cas suspects de méningites bactériennes, S38_2024

Tableau N° XV : Cumul des résultats de prélèvements de cas suspects de Méningites de la semaine S01 à S38_2024

DRS	Suspects	Prélevés	Saisie-Tracker	Résultats en attente	Résultat disponibles	Négatif	NmA	NmB	NmC	NmW135	NmX	NmY	St. Pneumo	Hib	Autres
Dakar	799	780	134	780											
Diourbel	126	72	3	72											
Fatick	9	3		3											
Kafrine	0	0		0											
Kaolack	9	15	1	15											
Kédougou	11	10		7	3	2							1		
Kolda	0	0		0											
Louga	2	2		2											
Matam	10	9	1	8	1								1		
Saint Louis	18	18		18											
Sédhiou	2	2		2											
Tambacounda	12	9		9											
Thiès	77	56	20	56											
Ziguinchor	6	5	11	4	1					2			1	1	
Total S-38	1 081	981	170	973	8	2				2			3	1	


Commentaire : Aucun résultat reçu cette semaine.

Au total 1081 cas suspects de méningite notifiés dont 981 prélevés soit (90,7%) ; Trois (3) résultats reçus de la DRS de Kédougou/CHR Kédougou dont deux (2) négatifs et un positif avec comme germe *Streptococcus pneumoniae* ; Six résultats reçus de la DRS de Ziguinchor/CHR de Ziguinchor, EPS de la Paix et CS Bignona dont trois positifs avec comme germe un (1) Hib, deux (2) NmW135 et un (1) *Streptococcus pneumoniae* et un (1) résultat positif à *Streptococcus pneumoniae* à Matam/CHR Ourosogui. Au total 145 cas ont été saisis dans le module tracker du DHIS2.


930 résultats (positifs comme négatifs) sont en attente au niveau de la DP.

CARTOGRAPHIE DES ÉPIDÉMIES A S38_2024

La répartition des épidémies en cours et clôturées de l'année est matérialisée sur les deux (02) cartes ci-dessous :



Les 5 districts en épidémie cette semaine sont Keur-Massar, Yeumbeul, Matam, Kédougou, Sangalkam.



Les 40 districts qui ont franchi au moins une (01) fois un seuil épidémique à cette semaine de l'année sont Dagana, Dahra, Darou-Mousty, Dakar-Nord, Diakhao, Kanel, Keur-Momar-Sarr, Koumpentoum, Linguère, Gossas, Mbacké, Oussouye, Pete, Touba, Vélingara, Dakar-Ouest, Keur-Massar, Dakar-Sud, Guédiawaye, Mbour, Birkelane, Fatick, Yeumbeul, Pikine, Matam, Louga, Kédougou, Malem-Hoddar, Ranérou, Tambacounda, Ndooffane, Thilogne, Podor, Sangalkam, Richard-Toll, Thiès, Kidira, Kaffrine,

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA MPOX A S38_2024

1. Contexte


Suite à la déclaration de la Mpox comme une Urgence de Santé Publique à Portée Internationale (USPPI) par M. Le Directeur Général de l'OMS et à la mise en place d'un Système de Gestion d'Incident (SGI) national , ce bulletin partage les statistiques du Sénégal même sans cas confirmé. C'est une contribution du Sous-pilier Surveillance à l'élaboration du rapport de situation (SitRep) de l'incident.

2. Nombre de cas suspects

Le nombre de cas suspects notifiés à la semaine 38 est de 74.

3. Répartition des cas suspects selon le sexe et l'âge

Caractéristiques	Nombre / %
Féminin	30/40,5
Masculin	44/59,5
Total	74/100,0



4. Résultats du laboratoire

Les résultats de laboratoire figurent sur les tableaux ci-dessous.


Résultats du laboratoire	
Caractéristiques	Nombre / %
En attente	0
Négatif	74/100
Total	74/100

Résultats du laboratoire			
N°	Autres germes	Nombre	%
1	Varicelle Zoster	15	51,7
2	Herpès virus humain	4	13,8
3	Herpès virus Simplex 1	3	10,3
4	Rubéole	3	10,3
5	Rougeole	2	6,9
6	Cytomégalovirus	1	3,4
7	Epstein Baar	1	3,4
Total		29	100

En marge de la recherche de mpox et d'autres orthopoxvirus (OPXV, MPXV...) pouvant être classé en "cas probable", le laboratoire a identifié les agents pathogènes ci-dessus dans les échantillons analysés.

4. Répartition des cas suspects selon les districts


La répartition des cas suspects selon les districts est représentée ci-dessous.



SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA MPOX A S38_2024 '

4. Répartition des cas suspects selon la date de début

La répartition des cas suspects selon la date de début de la maladie est représentée dans le graphique ci-dessous.



Graphique 1 : Evolution des dates de début des cas suspects de Mpx, Sénégal, année 2024, semaine 38

4. Fréquence des signes et symptomatologies présentés par les cas suspects (n=74)

Distribution des signes présentés par les cas suspects de Mpx (n = 74)

N°	Signes	Effectif	%
1	Eruption cutanéomuqueuse	74	100,0
2	Fièvre	59	79,7
3	Céphalées intenses	25	33,8
4	Asthénie physique	23	31,1
5	Douleurs musculaires	22	29,7
6	Adénopathies localisées	19	25,7
7	Adénopathies généralisées	9	12,2

5. Fréquence des éruptions cutanées selon la localisation (n=74)

Localisations des éruptions cutanéomuqueuses (n = 74)

N°	Localisations	Nombre	%
1	Corps	63	85,1
2	Visage	49	66,2
3	Paumes des mains	49	66,2
4	Plante des pieds	44	61,1
5	Bouche	6	8,1
6	Organes génitaux	6	8,1
7	Anale	2	2,7

6. Répartition des types de prélèvements

Types de prélèvements

Type de prélèvement	Nombre (%)
Cutanée / Muqueuse	46 (62,1)
Sang/Naso-pharynx	28 (37,9)
Total	74 (100,0)

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA MPOX A S38_2024 "

7. Conformité des symptomatologies avec la définition du cas suspect

La définition du cas suspect retenu par le Sénégal est :

Toute personne provenant d'un pays en épidémie ou en contact avec un cas probable ou confirmé, dans les 21 jours avant le début des signes ou symptômes présentant une maladie aigue avec fièvre > 38,3 ° C

ET

Une éruption vésiculo-pustuleuse qui atteint l'ensemble du corps dont la paume des mains et la plante des pieds.

8. Personnes avec notion de voyage au cours des 21 derniers jours

Le nombre de personnes ayant eu à séjourner à l'étranger dans les 21 jours précédents le début de la maladie est de 5. Le lieu de séjour été la Gambie (2), Sierra Léone (1), Dubaï (1) et Guinée (1).

9. Personnes avec notion de voyage dans un pays en épidémie au cours des 21 derniers jours

Caractéristique	Effectif N (%)
Voyage dans des pays en épidémie	
Notion de voyage dans au moins un pays en épidémie	1 (1,4)
Pas de voyage dans un pays en épidémie	73 (98,6)

10. Personnes ayant présenté une fièvre

La mesure effective de la température n'est pas encore rapportée sur les nouveaux supports. Nous allons présenter dans ce numéro l'existence ou non de fièvre, une variable qualitative binaire.

Caractéristique	Nombre	%
Fièvre		
Oui	59	80,6
Non	15	19,4
	74	100,0

11. Personnes ayant présenté une éruption vésiculo-pustuleuse atteignant l'ensemble du corps dont paume des mains et plante des pieds

Caractéristique	Nombre (%)
Description des éruptions	
Eruption conforme à la définition du cas suspect	32 (43,2)
Eruption non conforme à la définition du cas suspect	42 (56,8)
Total	74 (100,0)

12. Personnes répondant à la définition actuelle de "cas suspect"

Caractéristique	Nombre (%)
Conforme à la définition de cas suspect	
Non conforme à la définition du cas suspect	74 (100,0)
Total	74 (100,0)

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA FHCC DE KEUR MASSAR S38_2024

Il n'y a pas de mise à jour du cas confirmé par PCR du district de Matam (cf. BEH-S37-2024_SENEGAL)

Faits saillants :

Le 10/09/2024, l'Institut Pasteur de Dakar a rendu au ministère un résultat positif par PCR de Fièvre Hémorragique Crimée Congo (FHCC) provenant cette fois-ci de Keur Massar. Les investigations sont en cours.

Dans le présent bulletin, nous partageons ci-dessous une synthèse de la fiche de notification et du rendu des résultats de laboratoire.

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE DE CRIMÉE CONGO A KEUR MASSAR : FICHE DE SYNTHÈSE DE LA FICHE DE NOTIFICATION ET DU RENDU DE RÉSULTAT	
Variables	Modalités
1. Circonstance de détection	Consultation dans un site sentinelle 45
2. Initiales du cas	A.S.D
3. District d'habitation	Keur Massar
4. Age	40 ans
5. Sexe	Masculin
6. Profession	-
7. Date de début des signes	12/09/2024
8. Date de consultation	13/09/2024
9. Date de prélèvement	13/09/2024
10. Date de réception au laboratoire (IPD)	19/09/2024
11. Date de rendu de résultat	23/09/2024
12. Signes développés	Fièvre 39°4C+ • Céphalée • Myalgie • Arthralgie
13. Prise de médicament (s) avant les signes	-
14. TDR Paludisme	Négatif
15. Résultats de laboratoire	• PCR Crimée Congo : POSITIF • Élisé IgM Différentiel NÉGATIVE ; • PCR AUTRES VIRUS NÉGATIF .
16. Notion de voyage dans les 15 derniers jours	-
17. Présence de personne (s) avec signes semblables dans l'entourage	-
18. Présence d'animaux dans la concession	-
19. Notion de contact ou manipulation de tissus d'animaux suspects	-
20. Notion contact avec sang et/ou liquides organiques infectieux de patients	-
21. Notion de piqûres de tiques	-
22. Évolution	Patient vivant

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU CHIKUNGUNYA S38_2024

Faits saillants :

- Le nombre de cas incidents de Chikungunya de la semaine 38 est de 16, **soit 1 de plus que la semaine antérieure** ;
- Le premier cas a débuté le 1-1-2024 par le district de Matam ;
- La date de début du dernier cas est le 31-8-2024 (Kédougou).


Répartition des cas confirmés de dengue selon les districts, S38

No	District	Effectif	%
1	Kédougou	3	18,8
2	Kidira	2	12,5
3	Tambacounda	2	12,5
4	Touba	2	12,5
5	Kolda	1	6,2
6	Maka Colibantang	1	6,2
7	Matam	1	6,2
8	Pikine	1	6,2
9	Ranéro	1	6,2
10	Sédhiou	1	6,2
11	Thilogne	1	6,2
Total		16	100,0

L'étendue des âges va de 8,0 an (s) à 70,0 ans, avec une médiane et une moyenne respectivement à 21,0 ans et 27,2 ans.

Répartition des cas confirmés selon la tranche d'âge, S38

Tranches d'âge	N	(%)
[0 à 5 ans[	0	0%
[5 à 15 ans[	3	18,75%
[15 à 35 ans[	10	62,50%
[35 à 50 ans[	0	18,75%
50 ans et plus	3	20,0%
Total	16	100,00



Graphique 1 : Evolution hebdomadaire de la fréquence des cas de Chikungunya, Sénégal, année 2024, semaine 38 (vs année 2023)

Répartition des cas confirmés selon le sexe, S38

Sexe	N (%)
Masculin	05 (31,3)
Féminin	11 (68,7)
Total	16 (100,0)

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA DENGUE S38_2024


Faits saillants

- Le nombre cumulé de cas dengue est de 41, **soit 4 de plus que la semaine passée.**
- Le premier cas a débuté le 1-1-2024 (Guédiawaye) ;
- La date de début du dernier cas a été le 02-9-2024 (Mbour).

Répartition des cas confirmés de dengue selon les districts, S38_2024

No	District	Effectif	%
1	Pikine	8	20
2	Louga	5	12
3	Kaffrine	4	10
4	Matam	3	7
5	Mbour	3	7
6	Dakar Ouest	2	5
7	Guédiawaye	2	5
8	Richard Toll	2	5
9	Sangalkam	2	5
10	Thiès	2	5
11	Touba	2	5
12	Dakar Nord	1	2
13	Dakar Sud	1	2
14	Fatick	1	2
15	Kaolack	1	2
16	Podor	1	2
17	Yeumbeul	1	2

Total 41 100



Graphique 2 : Evolution hebdomadaire de la fréquence des cas de dengue, Sénégal, année 2024, semaine 38 (vs année 2023)

L'étendue des âges va de 7,0 an (s) à 56,0 ans, avec une médiane et une moyenne respectivement à 28,0 ans et 31,1 ans.

Répartition des cas confirmés selon la tranche d'âge, S38_2024

Tranches d'âge	N	(%)
[0 à 5 ans[	0	0
[5 à 15 ans[	3	7,3
[15 à 35 ans[	22	53,7
[35 à 50 ans[	12	29,3
50 ans et plus	4	9,8
Manquant		
Total	41	100,0

Répartition des cas confirmés selon le sexe, S38_2024


Sexe	N (%)
Masculin	23 (56,1)
Féminin	18 (43,9)
Total	41 (100,0)

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA ROUGEOLE S38_2024

Faits saillants :

- **Nombre cumulé de cas confirmés de rougeole de la semaine 38 est de 414 ;**
- **Incidence au niveau national est de 22,0 pour 1 million d'habitants ;**
- **Nombre de districts ayant notifié au moins un cas positif de rougeole : 47 ;**
- **Premiers cas ont débuté le 1-1-2024 par les districts de Kaffrine et Louga ;**
- **Cette semaine, aucun (0) district n'a notifié un (1) cas confirmé pour la 1ère fois ;**
- **Date de début du (des) dernier (s) cas a (ont) été le 10-09-2024 dans le (s) district (s) de Sangalkam.**

L'étendue des âges des cas confirmés de rougeole va de 0,4 an à 62,0 ans, avec la médiane et la moyenne respectivement à 5,0 et 7,4 années.



Graphique 1 : Répartition des cas confirmés de rougeole selon le statut vaccinal , Sénégal, année 2024 (S37)

Le nombre de cas confirmés de rougeole chez les enfants de 9 mois à 5 ans est de 170 dont 129 non vaccinés, soit 76 %.

Matrice d'entrée en épidémie des différents districts concernés. La matrice de la première entrée des districts en épidémie est présentée sur le graphique ci-dessous.




Figure 4 : Répartition des districts selon la date d'entrée en épidémie, Sénégal, Semaine 37_2024

A la semaine S37, 27 districts soit 34,2 % sont entrés en épidémie entre le 17- 10-2023 et le 26-07-2024 dont un (1) en cours cette semaine (Yeumbeul).

L'incubation maximale de la rougeole est de 23 jours. Nous proposons ci-dessous une analyse sur les derniers 46 jours, soit 2 fois l'incubation maximale, pour nous permettre d'avoir une vision un peu plus à jour.

Tableau 1 : Répartition des cas confirmés des selon le sexe, S37

Sexe	n	%
Féminin	209	50,7
Masculin	203	49,3
N	412	100,0

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA ROUGEOLE S38_2024'

Tableau 2 : La répartition des cas confirmés de rougeole selon les districts sanitaires, Sénégal, année 2024, semaine 37

N°	Districts	n	%	N°	Districts	n	%
1	Touba	77	19	36	Saint Louis	2	0
2	Ranérou	48	12	37	Saraya	2	0
3	Kédougou	26	7	38	Tivaouane	2	0
4	Kaffrine	23	6	39	Dakar Centre	1	0
5	Koumpentoum	23	6	40	Dakar Ouest	1	0
6	Yeumbeul	22	5	41	Fatick	1	0
7	Linguère	21	5	42	Médina Yoro Foulah	1	0
8	Louga	17	4	43	Mékhé	1	0
9	Pikine	13	3	44	Ndoffane	1	0
10	Podor	12	3	45	Thiadiaye	1	0
11	Tambacounda	12	3	46	Thilogne	1	0
12	Darou Mousty	11	3	47	Thionck Essyl	1	0
13	Birkelane	9	2				
14	Keur Momar Sarr	8	2				
15	Kaolack	7	2				
16	Pété	7	2				
17	Dagana	5	1				
18	Diourbel	5	1				
19	Malem Hodar	5	1				
20	Sangalkam	5	1				
21	Vélingara	5	1				
22	Mbacké	4	1				
23	Oussouye	4	1				
24	Coki	3	1				
25	Guédiawaye	3	1				
26	Guinguinéo	3	1				
27	Kanel	3	1				
28	Richard Toll	3	1				
29	Sédhiou	3	1				
30	Bambey	2	0				
31	Diakhao	2	0				
32	Gossas	2	0				
33	Keur Massar	2	0				
34	Mbao	2	0				
35	Mbour	2	0				
Total						414	100

HISTORIQUE DES EPIDEMIES CLOTUREES S38_2024

Historique des flambées épidémiques clôturées

N°	Evènement/Maladie	Région/District	Date début	Nb cas	Nb décès	Rap Invest	Eval Risque
1	Fièvre du Nil Occidental (West Nile)	DS Matam	28-01-2024	1	0	Non	Non
2	Toxi-Infection Alimentaire Communautaire	DS Louga	16-02-2024	66	0	Oui	Non
3	Toxi-Infection Alimentaire Communautaire	DS Kaolack	26-02-2024	44	0	Oui	Non
4	Fièvre du Nil Occidental (West Nile)	DS Mbour	26-02-2024	1	0	-	-
5	Rage humaine	DS Birkelane	28-02-2024	1	1	Oui	Non
6	Fièvre Hémorragique Crimée Congo	DS Ndoffane	13-03-2024	1	0	Oui	Oui
7	Fièvre Hémorragique Crimée Congo	DS Yeumbeul	15-04-2024	1	0	Oui	Oui
8	Fièvre Hémorragique Crimée Congo	DS Pikine	17-04-2024	1	0	Non	Non
9	Fièvre du Nil Occidental	DS Fatick	18-04-2024	1	0	Oui	Non
10	Fièvre Hémorragique Crimée Congo	DS Matam	24-04-2024	1	0	Oui	Non
11	Fièvre du Nil Occidental	DS Matam	07-05-2024	1	0	Non	Non
12	Fièvre de la Vallée du Rift	DS Kidira	02-06-2024	1	0	Oui	Non
13	Fièvre du Nil Occidental (West Nile)	DS Kaffrine	19-06-2024	1	0	Non	Non
14	Fièvre Hémorragique Crimée Congo	DS Guinguinéo	07-07-2024	1	0	Oui	Non
15	Fièvre du Nil Occidental (West Nile)	DS Matam	21-07-2024	1	0	Non	Non
16	Maladie à virus Zika	DS Gossas	04-08-2024	1	0	Non	Non
17	Fièvre de la Vallée du Rift	DS Gossas	13-08-2024	1	0	Oui	Non

PERFORMANCES NATIONALES SURVEILLANCE PFA S38_2024

INDICATEURS CLASSIQUES	VALEURS	CIBLES
Nombre de cas notifiés	125	
Nombre de districts " silencieux"	19	
Taux de PFA Non Polio pour 100000 enfants de moins de 15ans (non annualisé)	1,8	≥ 2
Proportion de districts ayant au moins 100000 enfants de moins de 15ans et non silencieux qui ont atteint l'objectif du taux de PFA Non Polio	31,2%	≥ 80%
Proportion de prélèvement faits dans les 14 jours	85,6%	≥ 80%
Proportions de d'échantillons adéquats	84,0%	≥ 80%
Proportion d'échantillons reçus au laboratoire dans les 03 jours	83,2%	≥ 80%
Proportion d'échantillons reçus au laboratoire en bonne condition	98,4%	≥ 80%


NOUVEAUX INDICATEURS	VALEURS	CIBLES
Délai de notification	73,6%	≥ 80%
Promptitude de l'enquete	100,0%	≥ 80%
Promptitude des activités de terrain	79,2%	≥ 80%
Promptitude des activités de terrain et les acheminements	78,4%	≥ 80%
Promptitude de l'acheminement des échantillons de selles	81,6%	≥ 80%
Taux de PFA Non Polio annuel	1,3	≥ 2
Taux de PFA Non Polio infranational	31,2%	≥ 80%
Adéquation des selles	84,0%	≥ 80%
Adéquation des selles infra national	80,0%	≥ 80%
Promptitude de la collecte des échantillons de selles	85,6%	≥ 80%
Etat des selles (bonne condition à l'arrivée au labo)	98,4%	≥ 80%
Indice composite national	40,5%	≥ 80%
Indice composite infra national	25,0%	≥ 80%
Exhaustivité du suivi au 60ème jour	69,2%	≥ 80%

TAUX DE DETECTION D'ENTEROVIRUS NON POLIO (NPENT)


N°	REGIONS	Nombre de cas notifiés	Nombre de prélèvements avec résultats	Détection d'Entero virus non polio (NPENT)	Taux de détection NPENT
1	DAKAR	31	31	6	19,4%
2	DIOURBEL	13	13	4	30,8%
3	FATICK	8	8	2	25,0%
4	KAFFRINE	6	6	2	33,3%
5	KAOLACK	5	5	2	40,0%
6	KEDOUGOU	5	5	1	20,0%
7	KOLDA	1	1	1	100,0%
8	LOUGA	6	6	1	16,7%
9	MATAM	5	5	1	20,0%
10	SAINT LOUIS	8	8	0	0,0%
11	SEDHIOU	3	3	0	0,0%
12	TAMBACOUNDA	6	6	1	16,7%
13	THIES	25	25	1	4,0%
14	ZIGUINCHOR	3	3	1	33,3%
SENEGAL		125	125	23	18,4%
				Cible	≥ 10%

PERFORMANCES NATIONALES SURVEILLANCE PFA S38_2024

STATUT VACCINAL DES CAS DE PFA (Cas de moins de 5 ans)



COMPARAISON DU NOMBRE DE CAS DE PFA NOTIFIES EN 2023 ET 2024_S38



PERFORMANCES DES REGIONS SURVEILLANCE PFA S38_2024

N°	REGIONS	Pop PFA	Cas notifiés	PFA non polio	Adéquates	Délai prélèvement 14jrs	Délai Achemin au labo 3jrs	Selles arrivées en bonne condition	Taux PFANP période	% Adéquation	% Prélèvements dans les 14jrs	% Arrivées au labo dans 3jrs	% Arrivées selles en bonne condition
1	DAKAR	1 522 139	31	25	23	24	29	30	2,2	74%	77%	94%	97%
2	DIOURBEL	927 109	13	8	10	10	10	13	1,2	77%	77%	77%	100%
3	FATICK	466 938	8	8	8	8	7	8	2,3	100%	100%	88%	100%
4	KAFFRINE	398 256	6	6	5	5	5	6	2,1	83%	83%	83%	100%
5	KAOLACK	575 511	5	4	4	4	4	5	1,0	80%	80%	80%	100%
6	KEDOUGOU	99 519	5	4	4	4	5	5	5,5	80%	80%	100%	100%
7	KOLDA	419 883	1	0	0	0	0	1	0,0	0%	0%	0%	100%
8	LOUGA	477 027	6	4	4	4	6	6	1,1	67%	67%	100%	100%
9	MATAM	407 370	5	3	3	4	4	4	1,0	60%	80%	80%	80%
10	SAINT LOUIS	474 733	8	8	8	8	7	8	2,3	100%	100%	88%	100%
11	SEDHIOU	304 009	3	3	3	3	1	3	1,4	100%	100%	33%	100%
12	TAMBACOUNDA	474 388	6	6	6	6	3	6	1,7	100%	100%	50%	100%
13	THIES	930 924	25	23	24	24	20	25	3,4	96%	96%	80%	100%
14	ZIGUINCHOR	326 024	3	3	3	3	3	3	1,3	100%	100%	100%	100%
SENEGAL		7 803 830	125	105	105	107	104	123	1,8	84%	86%	83%	98%
									Cibles	≥ 2	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%

PERFORMANCES DES DISTRICTS SURVEILLANCE PFA S38_2024

N°	DISTRICTS	Cas notifiés	N°	DISTRICTS	Cas notifiés	N°	DISTRICTS	Cas notifiés	N°	DISTRICTS	Cas notifiés
1	BAMBEY	2	21	KEUR MASSAR	1	41	PODOR	1	61	DIAKHAO	0
2	BIRKILANE	1	22	KEUR MOMAR SARR	2	42	POPENGUINE	1	62	FOUNDIOUGNE	0
3	DAKAR CENTRE	1	23	KHOMBOLE	1	43	POUT	1	63	GOSSAS	0
4	DAKAR NORD	5	24	KIDIRA	1	44	RANEROU FERLO	1	64	MALEM HODDAR	0
5	DAKAR OUEST	3	25	KOUMPEMTOUM	2	45	RICHARD TOLL	1	65	KAOLACK	0
6	DAKAR SUD	1	26	KOUNGHEUL	2	46	RUFISQUE	4	66	KOLDA	0
7	DIAMNIADIO	2	27	LOUGA	1	47	SAINT LOUIS	4	67	MEDINA YORO FOULAH	0
8	DIANKE MAKHA	1	28	MAKACOLOBANTANG	1	48	SALEMETA	2	68	DAHRA	0
9	DIOFIOR	1	29	MATAM	1	49	SANGALKAM	1	69	DAROU MOUSTY	0
10	DILOULOU	1	30	MBACKE	2	50	SARAYA	1	70	KOKI	0
11	DIOURBEL	2	31	MBAO	6	51	SEDHIOU	3	71	LINGUERE	0
12	FATICK	4	32	MBOUR	6	52	SOKONE	1	72	SAKAL	0
13	GOUDIRY	1	33	MEKHE	3	53	THIADIAYE	3	73	DAGANA	0
14	GUEDIAWAYE	3	34	NDOFFANE	2	54	THIES	2	74	BOUNKILING	0
15	GUINGUINEO	2	35	NIKHAR	1	55	THIOLOGNE	1	75	GOUDOMP	0
16	JOAL FADHIOUTH	2	36	NIRO	1	56	THIONCK ESSYL	1	76	BAKEL	0
17	KAFFRINE	3	37	OUSSOUYE	1	57	TIVAOUANE	6	77	TAMBACOUNDA	0
18	KANEL	2	38	PASSY	1	58	TOUBA	7	78	BIGNONA	0
19	KEBEMER	3	39	PETE	2	59	VELINGARA	1	79	ZIGUINCHOR	0
20	KEDOUGOU	2	40	PIKINE	2	60	YEUMBEUL	2	TOTAL SENEGAL		125

Points clés de la semaine 38_2024 :

- Notification grippe A : Tamba+++, Kaffrine++, Dakar+, Saint Louis
- **PCR Dengue positif** : 01 cas à Dakar, 01cas à Gossas, 01 cas à Matam et 01 cas Mbour
- **IgM chikungunia** : 01 cas à Sédhiou
- Notification des cas de Paludisme confirmés par TDR à Touba ++, Kédougou++, Tamba+, Linguère

RAPPORT DE SYNTHESE**SURVEILLANCE SENTINELLE SYNDROMIQUE AU SENEGAL****Semaine 38 2024****DONNEES BRUTES**

	Toutes causes	Syndromes grippaux/Covid_19
- Moins de 1 an	331	09
- 1 - 4 ans	762	26
- 5 - 14 ans	699	31
- 15 - 24 ans	750	12
- 25 ans et plus	1364	26
- Total	3906	104

Autres syndromes

- Syndromes fébriles (axillaire>37,5°C)	419
- Suspensions d'arbovirose	205
- Diarrhées	140
- Diarrhées fébriles	24

Paludisme

- Test palu : TDR ou GE	403
- Paludisme Confirmé	67

INDICATEURS (en pourcentage)

- Rapport - Syndromes fébriles sur Nbre de consultants	10,7%
- Rapport - Tests réalisés sur Syndromes fébriles	96,2%
- Rapport - Palu Confirmé sur tests réalisés	16,6%
- Rapport - Syndromes grippaux/covid19 sur Syndromes fébriles	24,8 %
- Rapport - Arboviroses suspectés sur Syndromes fébriles	48,9 %
- Rapport - Nbre de Diarrhées sur Nbre de consultants	3,6 %
- Rapport -Nbre de Diarrhées fébriles sur Synd. Fébriles	5,7%

SURVEILLANCE SENTINELLE SYNDROMIQUE AU SENEGAL (R4S) S38_2024 (2)




Figure 1 : Courbe tendance épidémiologique globale & répartition hebdomadaire des cas suspects semaine 38_2024 Réseau 4S, Sénégal




Figure 2 : Tendances épidémiologiques et répartition hebdomadaire des virus Influenza et Covid-19 Semaine 38_2024 Réseau 4S, Sénégal




Figure 3 : Tendances épidémiologiques & répartition hebdomadaire des cas confirmés de Dengue Semaine 38_2024 Réseau 4S, Sénégal