

Détection, traitement et prévention du paludisme dans le contexte de la Covid-19

Apparue en mars 2020 au Sénégal, la maladie à Coronavirus (COVID-19) persiste au moment où les premières pluies ouvrent la période de recrudescence du paludisme.

Les 2 maladies vont cohabiter, ce qui nécessite plus de vigilance de la part de tous, en ayant « la hantise » du paludisme, dans un contexte où toute l'attention est centrée sur la COVID-19.

Face à la menace endémique du paludisme et sa recrudescence saisonnière, nous rappelons que les prestataires doivent renforcer leurs efforts de détection et de traitement du paludisme, car cela risquerait de compromettre gravement la santé de nombreuses personnes atteintes d'une maladie potentiellement mortelle.

La différence peut être faite avec l'utilisation des tests de diagnostic rapide du paludisme (TDR).


Recommandations :

- respecter les mesures barrières :
 - ✓ fréquents lavages des mains avec du savon,
 - ✓ utilisation de gel hydro alcoolique,
 - ✓ port régulier de masque.
- utiliser régulièrement les moustiquaires (MILDA)
- participer aux campagnes de chimio-prévention du paludisme saisonnier (CPS)
- obtenir un diagnostic et un traitement rapide :
 - ✓ demander les services des DSDOM
 - ✓ recourir aux structures sanitaires en cas de fièvre¹

¹ étant donné que les signes du paludisme et de la COVID-19 peuvent être identiques (la fièvre notamment), le message est d'encourager les personnes fébriles à obtenir immédiatement un traitement plutôt qu'à rester chez elles, sans prise en charge rapide, un cas bénin de paludisme pouvant rapidement évoluer vers une forme grave de la maladie, voire aboutir au décès. (OMS)


Complétude des rapports d'activités

Paludisme : Poste de santé



Au mois de juin, les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kaffrine, Louga et Saint-Louis ont atteint 100% de complétude. Fatick et Thiès sortent de la zone rouge.


Paludisme : Centre de santé




Au mois de juin, seule la région de Sédhiou a atteint 100% de complétude. Les régions de Matam, Kaolack et Thiès sortent de la zone rouge.

Surveillance épidémiologique

Complétude



Promptitude




Taux de complétude national S23 à 95,7%, S24 à 97,6%, S25 à 98,3% et S26 à 95,9%

Kaffrine et Saint-Louis ont atteint 100% de complétude pour toutes les 4 semaines.

Taux de promptitude national S23 à 88,2%, S24 à 86,1%, S25 à 92,1% et S26 à 88%

Saint-Louis et Kédougou ont atteint 100% de promptitude pour la S24. S25 seule Kédougou atteint 100%. Pour S26 Kaffrine et Saint-Louis ont atteint 100% de promptitude.


PEV



- Taux de complétude et de promptitude national à 97,6% et 94,8%.

- Complétude plus élevée à Kédougou, Kolda, Sédhiou, Kaffrine, Tambacounda et Saint-Louis avec 100%. Promptitude plus élevée à Kédougou avec 100%.

R20 Planification familiale




- Taux de complétude et de promptitude national à 89,3% et 83,2%.

- Complétude plus élevée à Kaffrine et Louga avec 100%. Promptitude plus élevée à Louga avec 99,2%.

Complétude et Promptitude des rapports d'activités


Surveillance épidémiologique

VIH/SIDA : PEC




- Taux de complétude et de promptitude national à 71,5% et 64,2%.
- Complétude et Promptitude plus élevée à Kédougou, Kaffrine et Louga avec 100%. Matam aussi atteint 100% de complétude

VIH/SIDA : IST




- Taux de complétude et de promptitude national à 83% et 77,4%.
- Complétude et Promptitude plus élevées à Kaffrine avec 99% et 97%.

VIH/SIDA: PTME Poste de santé




- Taux de complétude et de promptitude national à 93% et 87,1%.
- Complétude plus élevée à Kaffrine, Ziguinchor, Saint-Louis et Louga avec 100% et Promptitude plus élevée à Louga avec 100%.

VIH/SIDA: PTME CS et EPS




- Taux de complétude et de promptitude national à 84,5% et 69,6%.
- Complétude plus élevée à Kédougou, Sédhiou, Kaffrine, Fatick, Ziguinchor, Kaolack, Saint-Louis et Louga avec 100%. Promptitude plus élevée Kédougou, Matam et Fatick avec 100%

R20 Santé de la mère et du NNé




- Taux de complétude et de promptitude national à 91,6% et 84,6%.
- Complétude plus élevée à Saint-Louis et Louga avec 100% et Promptitude plus élevée à Louga avec 96,9%.

R20 Santé de l'enfant



- Taux de complétude et de promptitude national à 84,1% et 75,2%.
- Complétude plus élevée à Kédougou avec 95,5% et Promptitude plus élevée à Sédhiou avec 93,8%.

Synthèse des rapports



Au niveau national, le taux de rapportage du PEV est plus élevé au mois de Juin avec 97,6% de complétude et 94,8% de taux de promptitude.

RECOMMANDATIONS

AU NIVEAU CENTRAL

- Faire un feed back régulier aux régions sur les performances pour éviter les tendances défavorables;
- Appuyer les différents programmes dans les stratégies de rattrapage pour la mise en œuvre de stratégies pour relever le niveau des indicateurs de routine ;
- Améliorer la disponibilité des données du secteur privé et des hôpitaux ;
- Rendre disponible les données de l'Action sociale, du SNEIPS et du SNH ;
- Rendre disponible les informations à caractère financier ;
- Améliorer la collecte d'information sur les maladies chroniques.

AU NIVEAU OPERATIONNEL ET INTERMEDIAIRE

- Faire un suivi régulier de la complétude des données de routine;
- Analyser les performances des différents programmes mis en œuvre au niveau opérationnel;
- Identifier les stratégies à mettre en œuvre pour améliorer le niveau des indicateurs dans un contexte de Covid 19;
- Relancer les activités prioritaires des programmes dans un contexte Covid 19.

PERSPECTIVES

- Missions de supervision / audit de la qualité des données au niveau des régions et districts;
- Organisation d'une revue des performances des différents programmes;
- Analyse approfondie des données de routine;
- Renforcement de capacité.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE L'ACTION SOCIALE



MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE L'ACTION SOCIALE

**Direction de la Planification,
de la Recherche et des Statistiques**

CONTACTS

dprsmsas@gmail.com

Coronavirus (COVID19)

Comment bien porter et gérer son masque

Comment mettre son masque ?

1. Se laver les mains à l'eau et au savon avant toute manipulation du masque.
2. Tenir le masque par les cordons.
3. Appeler les eludiques derrière les oreilles ou la tête.
4. Ajuster le masque sur le front du nez et les cordons du menton.
5. Le masque est correctement posé.

Comment retirer son masque ?

1. Se laver les mains à l'eau et au savon avant toute manipulation du masque.
2. Retirer le masque en saisissant les élastiques.
3. Lancer en avant les élastiques dans le panier à déchets du masque.
4. Placer le masque à l'APRIS dans un panier à déchets prévu pour le stocker avant lavage.
5. Se laver les mains à l'eau et au savon sans oublier le visage tout entier du moment qu'il est mouillé.
6. Ne jamais remettre un masque qui a été retiré du visage.

Le masque barrière est réutilisable et lavable jusqu'à 50 fois en cycle complet de lavage de 30 minutes à 60° (mouillage, lavage, rinçage) dans un filet de protection du linge. Il est recommandé un séchage complet du masque barrière dans un délai inférieur à 2 heures après la sortie du lavage.

Port du masque : les erreurs à éviter

LE DE LA SANTÉ
TION SOCIALE

1. Porter son masque en dessous du nez.
2. Porter son masque sous le menton.
3. Toucher son masque une fois qu'il est posé.
4. Balancer le masque au moment de le retirer comme un déchet.
5. Réutiliser un masque qui a été retiré du visage.

BON A SAVOIR

En cas de signes suspects de COVID19 : **ne pas aller dans une structure de santé mais APPELER directement :**

SAMU : **1515**

Numéro vert : **800 00 50 50**

Cellule d'alerte : **19 19**