

TAUX DE COUVERTURE DES TRAITEMENTS DE MASSE POUR LES MTN - 2016

Le Sénégal et les maladies tropicales négligées



Les maladies tropicales négligées

Les maladies tropicales négligées sont un groupe de maladies évitables et curables qui affectent 1,5 milliard de personnes, dont 40 % vivent en Afrique.

Ces maladies touchent les populations les plus pauvres et les plus vulnérables qui vivent dans les zones reculées d'Afrique. Elles défigurent et provoquent des handicaps, empêchent les enfants d'aller à l'école et les parents de travailler – limitant leur potentiel et laissant les habitants prisonniers de la pauvreté.

« Si nous voulons vraiment concrétiser la couverture santé universelle, nous devons intensifier nos efforts de lutte contre les MTN. »

DR. TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OMS



Les MTN les plus courantes peuvent être traitées à l'aide d'interventions peu coûteuses

Les cinq maladies tropicales négligées les plus courantes peuvent être prises en charge par chimioprévention dans le cadre de campagnes d'administration massive de médicaments pour moins de 0,50 centimes de dollar par personne et par an. Ces maladies sont :

- la filariose lymphatique
- l'onchocercose
- la schistosomiase
- les géohelminthiases
- le trachome

Les efforts engagés pour vaincre ces maladies sont soutenus par l'un des plus grands partenariats public-privé mondiaux dans le domaine de la santé, avec l'appui des donateurs, de l'Organisation mondiale de la santé et des groupes pharmaceutiques qui fournissent à titre gratuit l'ensemble des médicaments nécessaires à l'atteinte des objectifs de contrôle et d'élimination des MTN.

1,8 milliard

de médicaments ont fait l'objet d'un don de la part des partenaires de l'industrie pharmaceutique rien que pour 2016

600 millions

de personnes sont affectées par les MTN en Afrique

En mettant en œuvre des solutions simples et abordables, vous pourrez prévenir et soigner ces cinq maladies et améliorer les conditions de vie de millions de citoyens.



Cette fiche-pays résume les progrès du Sénégal concernant la prise en charge des personnes ayant besoin d'un traitement de masse contre les MTN, sur la base des données 2016.

Indice de couverture relatif au traitement de masse des MTN : 44/100

Classement général : 18

FILARIOSE LYMPHATIQUE

taux de couverture

71 %

ONCHOCERCOSE

taux de couverture

69 %

SCHISTOSOMIASE

taux de couverture

35 %

GÉOHELMINTHIASES

taux de couverture

63 %

TRACHOME

taux de couverture

15 %

7,2 millions

d'habitants du Sénégal ont bénéficié d'un traitement en 2016

4,4 millions

d'habitants du Sénégal ayant besoin de traitement n'ont pas été pris en charge en 2016

Méthode de calcul de l'indice

L'indice est une moyenne de la couverture pour les différentes maladies endémiques dans votre pays pouvant être prises en charge par des traitements de masse ; il est calculé en utilisant la moyenne géométrique.

L'utilisation de la moyenne géométrique pour le calcul de l'indice évite qu'un taux de couverture élevé pour une maladie compense un taux de couverture très faible pour d'autres maladies. Cette méthode permet aux autorités de se faire une idée de leur efficacité à assurer le traitement de plusieurs maladies de manière intégrée.

La méthodologie proposée est comparable à celle envisagée par l'OMS pour calculer l'indice de Couverture santé universelle (CSU). Elle peut par conséquent contribuer au suivi de l'équité des progrès vers la mise en place de la CSU, en faisant en sorte que les populations financièrement moins bien loties sont priorisées à chaque étape.

L'indice a été élaboré par l'Organisation mondiale de la santé à l'aide des données communiquées par les États membres

Maladies

Filariose lymphatique

⬆ Le taux de couverture a augmenté, passant de 56 % en 2015 à 71 % en 2016.

POPULATION AYANT BESOIN DE TRAITEMENT

8,53 millions

POPULATION RECEVANT UN TRAITEMENT

6,09 millions

Onchocercose

⬆ Le taux de couverture a augmenté, passant de 51 % en 2015 à 69 % en 2016.

POPULATION AYANT BESOIN DE TRAITEMENT

915 000

POPULATION RECEVANT UN TRAITEMENT

629 000

Schistosomiase

⬇ Le taux de couverture a baissé, passant de 100 % en 2015 à 35 % en 2016.

ENFANTS D'ÂGE SCOLAIRE AYANT BESOIN DE TRAITEMENT

1,59 million

ENFANTS D'ÂGE SCOLAIRE RECEVANT UN TRAITEMENT

561 000

Géohelminthiases

⬇ Le taux de couverture a baissé, passant de 84 % en 2015 à 63 % en 2016.

ENFANTS D'ÂGE PRÉ-SCOLAIRE ET SCOLAIRE AYANT BESOIN DE TRAITEMENT

6,42 millions

ENFANTS D'ÂGE PRÉ-SCOLAIRE ET SCOLAIRE AYANT BESOIN DE TRAITEMENT

4,04 millions

Trachome

⬇ Le taux de couverture a baissé, passant de 37 % en 2015 à 15 % en 2016.

POPULATION AYANT BESOIN DE TRAITEMENT

2,77 millions

POPULATION RECEVANT UN TRAITEMENT

413 000

Recommandations

Recommandations à l'intention du Sénégal

Accroître le budget alloué aux maladies tropicales négligées au niveau national.

Fournir des données en temps et en heure au Projet spécial élargi d'élimination des MTN (ESPEN) pour permettre le suivi et la planification.

Recommandations à l'intention de l'Union africaine

L'Afrique représente 40 % de la charge de morbidité totale des MTN. Pourtant, sur les 17 pays qui ont été certifiés comme ayant éliminé l'une des cinq maladies, seulement deux sont africains : le Maroc (trachome, 2016) et le Togo (filariose lymphatique, 2017).

L'Organisation mondiale de la santé a fixé comme cible l'élimination d'au moins une MTN dans 30 autres pays d'ici 2023. Cet objectif offre à l'Union africaine une opportunité de prendre le leadership par rapport à l'atteinte de cet objectif, et de soutenir plus largement les autres ODD.

Pour parvenir à éliminer les MTN en Afrique, nous encourageons l'Union africaine à :

- mettre en place un groupe de travail sur les MTN au sein de l'Union africaine ;
- créer un fonds africain pour les MTN ;
- assurer un suivi et un reporting régulier des progrès en matière de MTN ;
- reconnaître et saluer les pays ayant atteint les objectifs d'élimination ;
- soutenir le programme ESPEN mis en place par le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique dont l'objectif est d'éliminer ces cinq maladies.

Indice de couverture nationale

PAYS	2015	2016	
Algérie	Sans objet	Sans objet	
Angola	1	7	⬆
Bénin	18	58	⬆
Botswana	0	2	⬆
Burkina Faso	58	88	⬆
Burundi	16	16	=
Cap-Vert	0	61	⬆
Cameroun	20	58	⬆
République centrafricaine	1	32	⬆
Tchad	1	10	⬆
Comores	0	0	=
Congo-Brazzaville	38	16	⬇
Côte d'Ivoire	13	69	⬆
République démocratique du Congo	11	44	⬆
Djibouti	32	3	⬇
Guinée équatoriale	0	0	=
Érythrée	3	31	⬆
Éthiopie	47	51	⬆
Gabon	0	1	⬆
Gambie	1	8	⬆
Ghana	63	70	⬆
Guinée	11	50	⬆
Guinée-Bissau	9	1	⬇
Kenya	22	43	⬆
Lesotho	0	0	=
Libéria	10	62	⬆

PAYS	2015	2016	
Madagascar	54	58	↑
Malawi	84	89	↑
Mali	21	35	↑
Mauritanie	16	0	↓
Île Maurice	Sans objet	Sans objet	
Mozambique	1	18	↑
Namibie	0	1	↑
Niger	11	1	↓
Nigéria	15	48	↑
Rwanda	48	3	↓
São Tomé et Príncipe	7	0	↓
Sénégal	62	44	↓
Seychelles	Sans objet	Sans objet	
Sierra Leone	82	81	↓
Somalie	0	0	=
Afrique du Sud	0	3	↑
Soudan du Sud	1	3	↑
Soudan	10	19	↑
Swaziland	0	90	↑
Togo	78	77	↓
Ouganda	43	64	↑
Tanzanie	43	44	↑
Zambie	52	51	↓
Zimbabwe	3	44	↑

Sans objet

Pas de traitement
de masse

En retard

Couverture
inférieure à 25 %

En progrès

Couverture de 25 à
75 %

En bonne voie

Couverture
supérieure à 75 %

**« La lutte contre les MTN est essentielle à
l'avènement d'une Afrique en meilleure santé
et plus prospère »**

DR. MATSHIDISO MOETI
DIRECTEUR DE L'OMS POUR L'AFRIQUE



À propos des maladies



Filariose lymphatique

La filariose lymphatique est une maladie due à des vers parasites et qui affecte une partie du système immunitaire. C'est une maladie douloureuse qui peut conduire à la défiguration.



Onchocercose

L'onchocercose (communément appelée cécité des rivières) est due à une infection par des vers parasites, transmise par une petite mouche noire, la simulie, qui se reproduit dans les cours d'eau et rivières au débit rapide. La maladie peut se manifester par des démangeaisons cutanées et des lésions défigurantes invalidantes, et la perte de la vue.




Schistosomiase

La schistosomiase (aussi appelée bilharziose) est une maladie qui se développe quand une personne entre en contact avec de l'eau contaminée par des petits escargots d'eau douce porteurs des parasites responsables de la maladie, qui pénètrent la peau et se déplacent dans le corps. La maladie affecte principalement le système urinaire et intestinal, provoquant un mauvais état de santé chronique pouvant aller dans certains cas jusqu'au décès.



Géohelminthiases

Les géohelminthes sont un groupe de vers intestinaux qui privilégient les lieux où les conditions d'assainissement sont médiocres et le sol tiède et humide. Les plus courants sont les ascaris, le trichocéphale et l'ankylostome. L'infection réduit la capacité du corps à absorber les nutriments et les vitamines.



Trachome

Le trachome est dû à une infection bactérienne contagieuse de l'œil. Il se répand couramment par contact avec des mains ou des vêtements contaminés et par les mouches qui entrent en contact avec les yeux ou le nez d'une personne atteinte. Il peut provoquer des ulcérations de la paupière interne de l'œil et, dans certains cas, une cécité irréversible.

Calcul de l'indice

Utilisation de la moyenne géométrique

L'indice du taux de couverture pour le traitement de masse des MTN fournit aux autorités des pays concernés des informations importantes sur leur capacité à toucher les personnes ayant besoin de recevoir un traitement pour l'une des cinq MTN les plus courantes. Il constitue une nouvelle composante du tableau de bord Redevabilité et Action de l'ALMA.

L'indice est une moyenne de la couverture pour les cinq maladies endémiques pouvant être prises en charge par des traitements de masse. Il est calculé à l'aide d'une moyenne géométrique. C'est une méthode couramment employée pour mesurer les progrès d'un pays par rapport à de multiples aspects ; c'est le cas notamment pour le calcul de l'Indice de développement humain des Nations unies.

La moyenne géométrique est plus adaptée au calcul de cet indice que la moyenne arithmétique puisqu'on évite ainsi qu'un taux de couverture élevé pour une maladie ne vienne compenser des taux de couverture très bas pour d'autres maladies. Cette méthode permet aux autorités de se faire une idée de leur efficacité concernant le traitement intégré des cinq maladies.

Valeurs par défaut

La moyenne géométrique ne peut pas être calculée si l'un des éléments du calcul est égal à zéro. Pour pallier cette difficulté, nous utilisons les valeurs par défaut suivantes :

- Si le taux de couverture des traitements est de 0 % dans un pays, on appliquera un taux de couverture de 0,1 %.
- Si un pays n'a pas indiqué de taux de couverture pour une maladie donnée, on appliquera un taux de couverture de 0,1 %.
- Si un pays n'a plus besoin de traitement pour une maladie donnée, on appliquera un taux de couverture de 100 %.
- Si une maladie est classifiée sans objet pour un pays donné, elle ne sera pas incluse dans le calcul.

Objectifs visés pour chaque maladie

L'Organisation mondiale de la santé a défini des taux de couverture spécifiques pour chaque maladie :

- Filariose lymphatique : 65 % et au-delà
- Onchocercose : 65 % et au-delà
- Schistosomiase : 75 % et au-delà pour les enfants d'âge scolaire
- Géohelminthiases : 75 % et au-delà pour les enfants d'âge pré-scolaire et scolaire
- Trachome : 80 % et au-delà

Crédits photos

- Page de couverture: GSK / Marcus Perkins
- Page 2: Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus
- Page 8: GSK / Marcus Perkins
- Page 9 (1): GSK / Marcus Perkins
- Page 9 (2): Sightsavers / Caroline Bawa / MENTOR Initiative
- Page 9 (3): Schistosomiasis Control Initiative, Imperial College London
- Page 9 (4): Centers for Disease Control and Prevention / James Gathany
- Page 9 (5): Sightsavers / Peter Caton

UNITING TO COMBAT NTDS

Une coalition d'organisations privées et publiques agissant ensemble pour vaincre les maladies tropicales négligées et améliorer les conditions de vie de milliards de personnes.

PROJET SPÉCIAL ÉLARGI POUR L'ÉLIMINATION DES MTN (ESPEN)

Dans le cadre d'une démarche inédite pour réduire le fardeau des MTN, le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique a créé le programme ESPEN (Expanded Special Project for Elimination of NTDs) dont l'objectif est de mobiliser les moyens politiques, techniques et financiers nécessaires à l'atteinte des cibles définies dans la Déclaration de Londres en Afrique.

EN SAVOIR PLUS SUR LES FICHES-PAYS

Contactez « Uniting to Combat NTDs » pour obtenir des informations complémentaires à propos des fiches-pays MTN :

- www.unitingtocombatntds.org
- info@unitingtocombatntds.org
- [@combantNTDs](https://twitter.com/combantNTDs)