



REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi



MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE



CARTE SANITAIRE ET SOCIALE 2017- 2021

**VOLUME 4 : NORMES EXHAUSTIVES EN
INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS**

EDITION 2018

Annexe 1 : Case de santé

1.1. Normes exhaustives en équipements de la case de santé

- **EME** : Equipement Minimum Exigé
- **EMA** : Equipement Maximum Autorisé

Tableau 1 : Normes en équipements d'une case de santé

| Normes en équipements d'une case de santé | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Désignation des équipements | EME en Quantité | EMA en Quantité |
| Pèse-bébé | 1 | 2 |
| Pèse-personne | 1 | 2 |
| Toise | 1 | 2 |
| Thermomètre | 1 | 2 |
| Table d'accouchement | 1 | 2 |
| Table de consultation | 1 | 2 |
| Lit | 1 | 4 |
| Boîte de pansement | 1 | 2 |
| Ruban mètre | 1 | 2 |
| Armoire | 1 | 1 |
| Chaises | 2 | 5 |
| Minuteur | 1 | 2 |
| Testeur d'iode | 1 | 2 |
| Clamp de Bar | 1 | 2 |
| Boîte d'accouchement | 1 | 2 |
| Ruban MUAC | 1 | Non normé |

1.2. Normes exhaustives infrastructurales de la case de santé

- **IME** : Infrastructure Minimum Exigée
- **IMA** : Infrastructure Maximum Autorisée

Tableau 2: Infrastructures de la case de santé

| Infrastructures de la case de santé | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|-----------------|
| Désignation des locaux | IME | IMA | Surfaces Utiles |
| Salle de soins | 1 | 1 | |
| Salle d'observation | 1 | 1 | |

| | | | |
|----------------------|---|---|--|
| Salle d'accouchement | 1 | 1 | |
| Bloc sanitaire | 1 | 1 | |

1.3. Normes d'implantation de la case de santé

Concernant les normes d'implantation des cases de santé, il a été jugé pertinent de retenir les propositions contenues dans le Plan stratégique national de santé communautaire. Il s'agit :

- d'une distance euclidienne à la case de santé la plus proche de 5 km corrigée par le frein de la distance, la densité de population de la zone desservie par la case de santé ;
- d'une taille de population cible d'au moins 500 habitants afin de répondre aux exigences de viabilité financière;
- de la présence d'acteurs communautaires de promotion et de prévention (relais et *BadiénouGokh*);
- de la présence d'acteurs communautaires de santé (agents de santé communautaire, matrones, dispensateurs de soins à domicile, agents de santé communautaire/matrones) ;
- de l'existence de deux salles et d'une véranda ;
- de paquets de services de base qui concernent pour l'essentiel, les activités d'information, d'éducation, de communication et qui sont définis dans le Plan stratégique national de santé communautaire. Ils comprennent trois grands domaines que sont : le promotionnel, le préventif et le curatif.

Annexe 2 : Poste de santé

2.1. Normes exhaustives en équipements du poste de santé

Tableau 3: Normes en équipements du Poste de santé complet (avec maternité)

| Normes en équipements du Poste de santé complet (avec maternité) | | |
|--|-----|-----|
| Désignation | EME | EMA |
| Bureau de l'Infirmier Chef de Poste (avec laboratoire) | | |
| Bureau à 2 caissons | 1 | |
| Fauteuil rembourré | 1 | |
| Fichier à clapets à 10 casiers | 2 | |
| Chaise simple | 2 | |
| Armoire métallique à 2 portes | 1 | |
| Table de consultation | 1 | |
| Escabeau | 1 | |
| Tabouret réglable | 1 | |
| Seau à pédale | 1 | |
| Corbeille à papier | 1 | |
| Pèse-personne | 1 | |
| Pèse bébé | 1 | |
| Toise | 1 | |
| Lampe Torche | 1 | |
| Echelle d'acuité visuelle | 1 | |
| Potence | 1 | |
| Tensiomètre | 1 | |
| Stéthoscope | 1 | |
| Marteau reflexe | 1 | |
| Otoscope simple | 1 | |
| Abaisse-langue | 10 | |
| Portoir pour tube à essais | 1 | |
| Porte-tubes | 1 | |
| Poire | 2 | |
| Bassin de lit | 1 | |
| Bocal à urine | 1 | |
| Hémoglobinomètre de Tallquist | 1 | |
| Microscope monoculaire avec jeu d'objectifs | 1 | |
| Sondes Nélaton | 4 | |
| Sondes métalliques pour femmes | 3 | |
| Coffret de lames | 1 | |
| Réfrigérateur +accumulateur | 1 | |

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| avec bonbonne de gaz et manodétendeur | 1 | |
| Glacière PM | 1 | |
| Glacière GM | 1 | |
| Minuterie | 1 | |
| Réchaud à gaz | 1 | |
| Salle de pansement | | |
| Chaise simple | 1 | |
| Tabouret réglable | 1 | |
| Boîte de pansement complète | 2 | |
| Haricot | 1 | |
| Plateau rectangulaire GM | 1 | |
| Plateau rectangulaire moyen | 1 | |
| Plateau rectangulaire PM | 1 | |
| Tambour | 1 | |
| Pisettes moyennes | 3 | |
| Chariot inox | 1 | |
| Tabouret réglable | 1 | |
| Seau à pédale | 1 | |
| Boc à lavement | 1 | |
| Poupinel | 1 | |
| Autoclave | 0 | |
| Salle d'injection | | |
| Tabouret | 1 | |
| Chaise simple | 2 | |
| Tambour | 2 | |
| Chariot | 1 | |
| Plateau PM | 1 | |
| Plateau moyen | 1 | |
| Haricot | 1 | |
| Tabouret réglable | 1 | |
| Seau à pédale | 1 | |
| Dépôt poste de santé | | |
| Armoire métallique à 2 portes | 2 | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | |
| Chaise simple | 2 | |
| Réfrigérateur de 120 litres | 1 | |
| Corbeille à papier | 1 | |
| Ordinateur + Accessoires | 1 | |
| Bureau Comité de santé | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | |
| Armoire métallique à 2 portes | 1 | |
| Chaise simple | 2 | |
| Corbeille à papier | 1 | |

| | | |
|---------------------------------------|-----------|--|
| Aire d'attente | | |
| Banc simple | Non normé | |
| Tableau d'affichage | Non normé | |
| Maternité | | |
| Bureau Sage-femme | | |
| Bureau à 2 caissons | 1 | |
| Fauteuil rembourré | 1 | |
| Fichier à clapets à 10 casiers | 2 | |
| Chaise simple | 2 | |
| Corbeille à papier | 1 | |
| Poubelle | 1 | |
| Table gynécologique | 1 | |
| Escabeau | 1 | |
| Pèse-personne | 1 | |
| Stéthoscope obstétrical | 1 | |
| Mètre ruban | 1 | |
| Tensiomètre | 1 | |
| Stéthoscope médical | 1 | |
| Thermomètre rectal | 3 | |
| Thermomètre buccal | 3 | |
| Lampe baladeuse | 1 | |
| Lampe torche | 1 | |
| Salle de consultation SMI / PF | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | |
| Fauteuil rembourré | 1 | |
| Fichier à clapets | 1 | |
| Table gynécologique ou d'examen? | 1 | |
| Escabeau | 1 | |
| Stéthoscope de Pinard | 1 | |
| Centisouple | 3 | |
| Bassin de lit | 1 | |
| Sonde métallique pour femmes | 2 | |
| Spéculum GM | 4 | |
| Spéculum moyen | 4 | |
| Spéculum PM | 4 | |
| Table de consultation + escabeau | 1 | |
| Lampe d'examen | 1 | |
| Bassine en plastique | 1 | |
| Pèse-personne + toise | 1 | |
| Thermomètre | 10 | |
| Cuvette de 6 litres | 2 | |
| Haricot | 1 | |
| Tensiomètre | 1 | |

| | | |
|--|---|--|
| Stéthoscope médical | 2 | |
| Seau à pédale | 1 | |
| Chariot inox roulant | 1 | |
| Boîte à gants | 1 | |
| Tambour moyen de 24cm | 3 | |
| Boîte pose DIU | 4 | |
| Hystéromètre | 1 | |
| Pince de Pozzi | 1 | |
| Pince de Museux | 1 | |
| pince à servir +boc | 1 | |
| Pince crocodiles | 1 | |
| Pince en cœur | 1 | |
| Paire de ciseaux courbes | 1 | |
| Cupule en inox | 4 | |
| Bandelette réactive | 1 | |
| Salle de garde | | |
| Lit + matelas + alèse en matière plastique | 1 | |
| Vestiaire | 1 | |
| Salle d'accueil | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | |
| Fauteuil rembourré | 1 | |
| Table gynécologique | 1 | |
| Salle de travail | | |
| Table gynécologique | 1 | |
| Potence | 1 | |
| Salle d'accouchement | 1 | |
| Table d'accouchement | 1 | |
| Escabeau | 1 | |
| Pèse-bébé | 1 | |
| Pèse personne | 1 | |
| Potence | 2 | |
| Cuvette | 2 | |
| Haricot | 2 | |
| Pince à servir | 2 | |
| Porte pince à servir | 1 | |
| Boîte métallique pour gants | 1 | |
| Boîte métallique pour doigtiers | 6 | |
| Spéculum bivalve GM | 1 | |
| Spéculum bivalve moyen | 1 | |
| Seau à pédale | 1 | |
| Chariot | 1 | |

| | | |
|---|-----------|--|
| Poubelle | 2 | |
| Bassin de lit métallique | 1 | |
| Lampe baladeuse | 1 | |
| Aspirateur manuel (à pédale) | 1 | |
| Boîte d'accouchement complète : | 5 | |
| Boîte de périnéorrhaphie complète: | 2 | |
| Valve vaginale | 2 | |
| Salle de suite de couche | | |
| Lit matelas + alèse en matière plastique | 4 | |
| Berceau + matelas | 4 | |
| Pèse-bébé | 1 | |
| Potence | 1 | |
| Unité de réhydrations et d'éducation nutritionnelle (UREN) | | |
| Armoire métallique à 2 portes | 1 | |
| Kits de démonstration culinaire | Non normé | |
| Supports de communication | Non normé | |
| Table-banc | 3 | |
| Registre GM | 1 | |
| Aire d'attente | | |
| Banc simple | 1 | |
| Tableau d'affichage | 1 | |
| Kit PEV | 1 | |

2.2. Normes exhaustives en infrastructures du poste de santé

Le poste de santé doit être entouré par un mur.

Tableau 4: Infrastructures de l'unité Dispensaire/Médecine du poste de santé (192 m2)

| Infrastructures de l'unité Dispensaire/Médecine du poste de santé (192 m2) | | | | |
|---|------------|------------|-------------------|--|
| Désignation des locaux | IME | IMA | Surf Utile | Observations |
| Bureau infirmier chef de poste | 1 | | 25 | Avec paillasse, point d'eau et 1 compartiment pour labo |
| Salle de pansements | 1 | | 10 | Avec paillasse et point d'eau |
| Salle d'injections | 1 | | 10 | Avec paillasse et point d'eau |
| Local de pharmacie | 1 | | 16 | Avec une bonne aération et des étagères; guichet avec tablette |
| Bureau comité de santé | 1 | | 10 | |
| Magasin | 1 | | 16 | |

| | | | | |
|---|---|--|----|--|
| Aire d'attente | 1 | | 35 | Prévoir des bancs maçonnés |
| Toilettes (2 WC malades + 1 WC personnel) | 1 | | 7 | Prévoir colonne de douche pour personnel |
| Circulation | | | | |

Tableau 5: Infrastructures de l'unité Maternité du poste de santé (157 m2)

| Infrastructures de l'unité Maternité du poste de santé (157 m2) | | | | |
|--|------------|------------|-------------------|---------------------------------------|
| Désignation des locaux | IME | IMA | Surf Utile | Observations |
| Bureau Sage-femme | 1 | | 16 | Avec point d'eau |
| Salle de consultations SMI/PF | 1 | | 16 | Avec paillasse et point d'eau |
| Salle de garde | 1 | | 12 | |
| Salle d'accueil et de travail | 1 | | 25 | Deux compartiments avec point d'eau |
| Salle d'accouchement | 1 | | 20 | Avec paillasse, point d'eau et vidoir |
| Salles de suite de couche à 2 lits | 2 | | 24 | |
| Aire d'attente | 1 | | 35 | Prévoir des bancs maçonnés |
| Toilettes (2 WC et 1 douche malades +1 WC personnel) | 1 | | 9 | |
| Circulation | | | | |

Tableau 6 : Logement Infirmier Chef de Poste (82 m2)

| Logement Infirmier Chef de Poste (82 m2) | | | | |
|---|------------|------------|-------------------|--|
| Désignation des locaux | IME | IMA | Surf Utile | Observations |
| Salon | 1 | | 25 | |
| Chambre des parents | 1 | | 18 | Avec armoire et toilette incorporées |
| Chambre des enfants | 2 | | 24 | Avec armoire encastrée |
| Cuisine | 1 | | 10 | Avec paillasse, point d'eau et étagères; bac à laver extérieur |
| Toilettes (1WC+1 douche) | 1 | | 5 | |
| Circulation | | | | |

Tableau 7 : Logement Sage-Femme d'Etat (82 m2)

| Logement Sage-Femme d'Etat (82 m2) | | | | |
|---|------------|------------|-------------------|--|
| Désignation des locaux | IME | IMA | Surf Utile | Observations |
| Salon | 1 | | 25 | |
| Chambre des parents | 1 | | 18 | Avec armoire et toilettes incorporées |
| Chambre des enfants | 2 | | 24 | |
| Cuisine | 1 | | 10 | Avec paillasse, point d'eau et étagères; bac à laver extérieur |
| Toilettes (1WC+1douche) | 1 | | 5 | |
| Circulation | | | | |

Total surface 450 m2 pour un poste de santé complet.

2.3. Normes d'implantation des postes de santé

2.3.1.

Les normes d'implantation des postes de santé sont ainsi établies : un poste de santé pour une population comprise entre 5.000 et 10.000 habitants.

Dans les zones de faible densité ou fortement enclavées, il peut être ouvert un poste de santé pour une population inférieure à 5.000 habitants.

Le poste de santé complet est composé d'un dispensaire et d'une maternité (décret n° 2009-521 du 4 juin 2009). Il existe des postes de santé avec ou sans maternité.

Annexe 3 SNH

3.1. Normes exhaustives en équipements

Tableau 8: Normes exhaustives en équipements

| Désignation | SNH | Dakar | Thiès | Diourbel | Fatick | Kaolack | Ziguinchor | Kolda | Sédhiou | Tambacounda | Kédougou | Kaffrine | Louga | St Louis | Matam | Total | Coût unitaire | Coût global |
|---|-----|-------|-------|----------|--------|---------|------------|-------|---------|-------------|----------|----------|-------|----------|-------|-------|---------------|---------------|
| 1 Logistiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 051 000 000 |
| Véhicules Station Wagon | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 20 000 000 | 320 000 000 |
| Véhicules de liaison | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 000 000 | 70 000 000 |
| Camionnettes PICK UP | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 60 | 12 500 000 | 750 000 000 |
| Camions d'intervention | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 35 000 000 | 525 000 000 |
| Vedettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 000 000 | 21 000 000 |
| Motos | 1 0 | 2 5 | 1 5 | 1 5 | 1 5 | 1 5 | 1 5 | 1 5 | 1 0 | 1 5 | 1 0 | 1 0 | 1 5 | 1 5 | 1 0 | 21 0 | 1 500 000 | 315 000 000 |
| 2 Matériels d'intervention | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 645 400 000 |
| Nébuliseurs | 0 | 1 0 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 69 | 7 000 000 | 483 000 000 |
| Atomiseurs portatifs motorisés | 0 | 1 2 0 | 7 0 | 4 0 | 6 0 | 4 0 | 4 0 | 4 0 | 4 0 | 4 0 | 4 0 | 4 0 | 5 0 | 5 0 | 4 0 | 71 0 | 400 000 | 284 000 000 |
| Atomiseurs portatifs manuels à pression préalable | 0 | 2 4 0 | 1 4 0 | 8 0 | 1 2 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 1 0 0 | 1 0 0 | 8 0 | 14 20 | 100 000 | 142 000 000 |
| Moto poudreuse GD | 0 | 1 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 71 | 7 000 000 | 497 000 000 |
| Kits d'analyse d'eau POTALAB | 2 | 1 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 73 | 1 500 000 | 109 500 000 |

| Désignation | SNH | Dakar | Thiès | Diourbel | Fatick | Kaolack | Ziguinchor | Kolda | Sédhiou | Tambacounda | Kédougou | Kaffrine | Louga | St Louis | Matam | Total | Coût unitaire | Coût global |
|---|--|-------|-------|----------|--------|---------|------------|-------|---------|-------------|----------|----------|-------|----------|-------|-------|---------------|-------------|
| Kits d'analyse produits alimentaires | 2 | 12 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 73 | 1 500 000 | 109 500 000 |
| Appareils GPS | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 68 | 300 000 | 20 400 000 |
| 3 Matériels de protection individuelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | 280 675 000 |
| Masque à gaz | 0 | 2000 | 1400 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 1400 | 800 | 1360 | 20 000 | 27 200 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cartouches de recharge | Forfait | | | | | | | | | | | | | | | 3000 | 8 000 | 24 000 000 |
| Chaussures de sécurité en cuir semelles anti feux anti huile | Forfait | | | | | | | | | | | | | | | 1000 | 80 000 | 80 000 000 |
| Bottes en caoutchouc | 25 | 2000 | 1400 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 1400 | 800 | 1385 | 15 000 | 20 775 000 |
| Gants | 50 | 5000 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 2000 | 3450 | 8 000 | 27 600 000 |
| Combinaisons bleues | 50 | 5000 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 2000 | 3450 | 20 000 | 69 000 000 |
| Imperméables | 50 | 2500 | 1705 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1705 | 1100 | 1750 | 15 000 | 26 250 000 |
| Gilets fluorescents | 50 | 5000 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 2000 | 3900 | 15 000 | 5 850 000 |
| 4 Matériels de camping | | | | | | | | | | | | | | | | | | 698 440 000 |
| Tentes de 10 places | 2 | 20 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77 | 280 000 | 21 560 000 |
| Lits de champagne | 50 | 5000 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 375 | 50 000 | 18 750 000 |
| Gyrophares mobiles | Gyrophares : forfait (pour équiper tous les véhicules et avoir une réserve) | | | | | | | | | | | | | | | 150 | 50 000 | 7.500.000 |

| Désignation | SNH | Dakar | Thiès | Diourbel | Fatick | Kaolack | Ziguinchor | Kolda | Sédhiou | Tambacounda | Kédougou | Kaffrine | Louga | St Louis | Matam | Total | Coût unitaire | Coût global |
|--------------------------------|-----|-------|-------|----------|--------|---------|------------|-------|---------|-------------|----------|----------|-------|----------|-------|-------|---------------|---------------|
| Projecteurs portables | 1 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 66 | 30 000 | 1 980 000 |
| Groupes électrogènes 55 kVa | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 9 000 000 | 198 000 000 |
| Groupes électrogènes PM 28 kVa | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 58 | 7 700 000 | 446 600 000 |
| Torches | 50 | 200 | 140 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1350 | 3 000 | 4 050 000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 566 015 000 |

3.1. Normes exhaustives en infrastructures

Tableau 9: Normes exhaustives en infrastructures

| Structures | Existant | Observations |
|---|---|---|
| Niveau central | Maison conventionnée depuis 2010 | Un local du SNH à Fann et près du siège du MSAS (chantier en arrêt presque depuis 2010): constructions à redémarrer et achever |
| Brigades Régionales d'Hygiène (BRH) | Maisons conventionnées (BRH de Dakar) ou dans des locaux construits ou réhabilités par des partenaires (Louga, Saint-Louis, Matam, Kolda) ou autres locaux | Les BRH sont à construire ou à réhabiliter |
| Brigades Départementales d'Hygiène (BDH) ou Brigades spéciales d'Hygiène (BS) | Maisons conventionnées ou dans des locaux construits ou réhabilités par des partenaires (Louga, Saint-Louis, Matam, Kolda) ou dans les structures de santé ou autres locaux | Les BD ou BS sont à construire ou à réhabiliter NB : Des Brigades spéciales d'Hygiène existent à Touba et à Tivaouane |
| Postes d'Hygiènes (PH) | Maisons conventionnées ou dans les structures de santé ou autres locaux | Des postes frontaliers (terrestres en particuliers) sont sans infrastructures Les PH sont à construire ou à réhabiliter |

| Structures | Quantité et désignation |
|--|----------------------------|
| Service National d'Hygiène (SNH) - Echelon central | 20 pièces pour bureaux |
| | 1 laboratoire de référence |
| | 1 salle de conférence |

| Structures | Quantité et désignation |
|-------------------|--|
| | 1 salle de réunion |
| | 1 salle de documentation |
| | 1 salle d'attente |
| | 1 Réfectoire |
| | 1 salle d'archivage |
| | 3 magasins (1 pour uniformes, 1 pour les produits phytosanitaires, 1 pour les appareils de pulvérisation). |

| Structures | Quantité et désignation |
|--|--------------------------------|
| Brigade Régionale d'Hygiène (BRH) | 08 pièces pour bureaux |
| | 1 laboratoire |
| | 1 salle de vaccination |
| | 1 salle de réunion |
| | 1 salle d'attente |
| | 1 réfectoire |
| | 2 chambres de passage |
| | 2 magasins |
| | 1 salle Documentation/Archives |
| | Logement chef de BRH |

| Structures | Quantité et désignation |
|--|---|
| Brigade Départementale d'Hygiène (BDH) ou Brigade spéciale d'Hygiène (BS) | 06 pièces pour bureaux |
| | 1 Salle de réception |
| | 1 salle de vaccination |
| | 1 salle de réunion |
| | 1 salle de permanence |
| | 1 laboratoire |
| | 2 grands magasins (produits et appareils) |
| | 1 réfectoire |
| | 1 aire de rassemblement |
| | Parking/garage |
| | 1 atelier de maintenance des appareils |
| | Logement chef BDH |

| Structures | Quantité et désignation |
|-----------------------------|--|
| Poste d'Hygiène (PH) | 06 pièces pour bureaux |
| | 1 Salle de réception |
| | 1 salle de permanence |
| | 2 magasins |
| | 1 réfectoire |
| | 1 aire de rassemblement |
| | 1 atelier de maintenance des appareils |

Logement chef PH.

ANNEXE 4 Action Sociale

4.1. Normes exhaustives en équipements des CENTRES NATIONAUX DE REINSERTION SOCIALE

Tableau 10: Équipements du Service Administratif du CNRS de Bambey

| Organes | Équipements du Service Administratif du CNRS de Bambey | | |
|--|---|---|--|
| | Existant | Normes | Gap |
| Comité de gestion | | | |
| La Direction | 1 véhicule 4 x 4 en mauvais état, 1 moto en mauvais état 1 bureau, fauteuil, tables, armoires, ventilateurs, 1 ordinateur | 1 véhicule de service neuf 1 minibus 1 camionnette 1 ordinateur portable 2 micros ordinateurs 1 vidéoprojecteur 1 risographe 1 moto 1 bureau, fauteuils, tables, armoires, ventilateurs 1 Scanner 1 Téléphone fax | 1 véhicule de service neuf 1 minibus 1 camionnette 1 ordinateur portable 1 micro-ordinateur 1 vidéoprojecteur 1 risographe 1 Scanner 1 Téléphone fax |
| Le Service administratif et financier (SAF) | Tables-bureaux-armoires-ventilateurs -ordinateur | 1 micro-ordinateur 1 ordinateur portable Tables-bureaux-armoires-ventilateurs -ordinateur | -1 micro-ordinateur -1 ordinateur portable |
| Le service des ressources humaines (SRH) | -tables-Fauteuil-chaises-ventilateurs –armoires | 1 micro ordinateur -tables-Fauteuils-chaises-ventilateurs –armoires | 1 micro-ordinateur |

Tableau 11: Normes en équipements des Services Techniques du CNRS de Bambey

| Services | Normes en équipements des Services Techniques du CNRS de Bambey | | |
|------------------------------|---|---|---|
| | Existant | Normes | Gap |
| Service médico-social | Bureau- armoires -fauteuil ventilateurs-ordinateurs-tables | 1 bureau - armoires -fauteuils -ventilateurs - tables -ordinateurs | 1 micro-ordinateur |
| Service Formation | Bureaux-tables-armoires-ordinateurs-ventilateurs-wifi | Bureaux-tables-armoires -ventilateurs-wifi | 21 micros ordinateurs 7 climatiseurs 1 sonorisation |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | 21 micro-ordinateurs 7 climatiseurs 1 sonorisation | |
|--|--|--|--|

Tableau 12: Normes en équipements du Service Administratif du CNRS de Bignona

| Organes | Normes en équipements du Service Administratif du CNRS de Bignona | | |
|--|---|---|--|
| | Existant | Normes | Gap |
| La Direction | 2 bureaux 1 micro-ordinateur 1 fontaine | 40 chaises avec dossier 2 micro-ordinateurs 1 véhicule de service 1 minibus 1 bureau ministre 2 armoires de rangement 1 salon Autres mobiliers (chaises, tables, fauteuils) 1 ordinateur portable 1 photocopieuse GM 2 imprimantes 1 vidéoprojecteur 1 risographe 1 frigo barre 1 rétroprojecteur 1 fontaine 1 poste téléviseur 1 fontaine 1 poste téléviseur 2 ventilateurs à pieds 1 split 2 fontaines 1 Scanner 1 Téléphone fax | 40 chaises avec dossiers 1 micro-ordinateur 1 véhicule de service 1 minibus 1 bureau ministre 2 armoires de rangement 1 salon Autres mobiliers (chaises, tables, fauteuils) 1 ordinateur portable 1 photocopieuse GM 2 imprimantes 1 vidéoprojecteur 1 risographe 1 frigo barre 1 rétroprojecteur 1 fontaine 1 poste téléviseur 2 ventilateurs à pieds 1 split 1 fontaine 1 Scanner 1 Téléphone fax |
| Le Service administratif et financier (SAF) | 1 bureau | 2 bureaux 5 tables 2 tables à manger GM 2 fontaines 1 armoire Chaises, fauteuils 2 micro-ordinateurs 2 postes téléviseurs GM 2 postes téléviseurs PM 3 micro-ondes 3 machines à laver 6 fers à repasser 3 frigidaires GM 4 congélateurs GM 1 cuisinière électrique Des ustensiles de cuisine 2 ventilateurs à pieds | 2 bureaux 5 tables 2 tables à manger GM 2 fontaines 1 armoire Chaises, fauteuils 2 micro-ordinateurs 2 postes téléviseurs GM 2 postes téléviseurs PM 3 micro-ondes 3 machines à laver 6 fers à repasser 3 frigidaires GM 4 congélateurs GM 1 cuisinière électrique Des ustensiles de cuisine 2 ventilateurs à pieds 1 split 1 Matériel de sonorisation |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | 1 split 1 Matériel de sonorisation 56 chaises en plastique | 56 chaises en plastique |
| Le service des ressources humaines (SRH) | | 2 bureaux 1 armoire 4 chaises, 2 fauteuils 2 micro-ordinateurs 1 split | 2 bureaux 1 armoire 4 chaises, 2 fauteuils 2 micro-ordinateurs 1 split |

Tableau 13: Normes en équipements techniques du CNRS de Bignona

| Services | Normes en équipements techniques du CNRS de Bignona | | |
|---|---|---|--|
| | Existant | Normes | Gap |
| Service médico-social | 20 lits avec matelas | 40 lits avec matelas 6 bureaux 2 tables de soins 3 armoires de rangement 2 tables Équipements sportifs Équipements de bibliothèques 112 chaises en plastique, 9 fauteuils 6 micro-ordinateurs 5 split 40 lits avec matelas 80 draps de lits | 20 lits avec matelas 6 bureaux 2 tables de soins 3 armoires de rangement 2 tables Équipements sportifs Équipements de bibliothèques 112 chaises en plastique, 9 fauteuils 6 micro-ordinateurs 5 split 40 lits avec matelas 80 draps de lits |
| Service Formation professionnelle et réhabilitation au travail | 00 | 1 bureau 4 tables 1 armoire de rangement Chaises, fauteuils 1 micro-ordinateur 1 split Équipements et matériels agricoles Équipements et matériels avicoles/piscicoles | 1 bureau 4 tables 1 armoire de rangement Chaises, fauteuils 1 micro-ordinateur 1 split Équipements et matériels agricoles Équipements et matériels avicoles/piscicoles |

Tableau 14: Normes en équipements du Service Administratif du CNRS de Darou Mousty

| Organes | Normes en équipements du Service Administratif du CNRS de Darou Mousty | | |
|---------|--|---|---|
| | Existant | Normes | Gap |
| | | 40 chaises avec dossier 1 véhicule de service 1 minibus 1 bureau ministre 2 armoires de rangement | 40 chaises avec dossiers 1 bureau 1 véhicule de service 1 minibus 1 bureau ministre |

| Organes | Normes en équipements du Service Administratif du CNRS de Darou Mousty | | |
|---|--|--|--|
| | Existant | Normes | Gap |
| La Direction | 00 | 1 salon Autres mobiliers (chaises, tables, fauteuils) 1 ordinateur portable 1 photocopieuse GM 2 imprimantes 1 vidéoprojecteur 1 risographe 1 frigo barre 1 rétroprojecteur 1 fontaine 1 poste téléviseur 2 ventilateurs à pieds 1 split | 2 armoires de rangement 1 salon Autres mobiliers (chaises, tables, fauteuils) 1 ordinateur portable 1 photocopieuse GM 2 imprimantes 1 vidéoprojecteur 1 risographe 1 frigo barre 1 rétroprojecteur 1 fontaine 1 poste téléviseur 2 ventilateurs à pieds 1 split |
| Le Service administratif et financier (SAF) | 00 | 1 micro-ordinateur 2 bureaux 5 tables 2 tables à manger GM 2 fontaines 1 armoire Chaises, fauteuils 2 postes téléviseurs GM 2 postes téléviseurs PM 3 micro-ondes 3 machines à laver 6 fers à repasser 3 frigidaires GM 4 congélateurs GM 1 cuisinière électrique Des ustensiles de cuisine 2 ventilateurs à pieds 1 split 1 Matériel de sonorisation 56 chaises en plastique 1 Scanner 1 Téléphone fax | 1 micro-ordinateur 2 bureaux 5 tables 2 tables à manger GM 2 fontaines 1 armoire Chaises, fauteuils 2 postes téléviseurs GM 2 postes téléviseurs PM 3 micro-ondes 3 machines à laver 6 fers à repasser 3 frigidaires GM 4 congélateurs GM 1 cuisinière électrique Des ustensiles de cuisine 2 ventilateurs à pieds 1 split 1 Matériel de sonorisation 56 chaises en plastique 1 Scanner 1 Téléphone fax |
| Le service des ressources humaines (SRH) | 00 | 2 bureaux 1 armoire 4 chaises, 2 fauteuils 2 micro-ordinateurs 1 split | 2 bureaux 1 armoire 4 chaises, 2 fauteuils 2 micro-ordinateurs 1 split |

| Services | Normes en équipements des Services Techniques du CNRS de Darou Mousty | | |
|---|---|---|---|
| | Existant | Normes | Gap |
| Service médico-social | 00 | 6 bureaux 2 tables de soins 3 armoires de rangement 2 tables Équipements sportifs Équipements de bibliothèques 112 chaises en plastique, 9 fauteuils 6 micro-ordinateurs 5 split 20 lits avec matelas 40 draps de lits | 6 bureaux 2 tables de soins 3 armoires de rangement 2 tables Équipements sportifs Équipements de bibliothèques 112 chaises en plastique, 9 fauteuils 6 micro-ordinateurs 5 split 20 lits avec matelas 40 draps de lits |
| Service Formation professionnelle | 00 | 1 bureau 3 tables 1 armoire de rangement Chaises, fauteuils 1 micro-ordinateur 1 split Équipements et matériels agricoles Équipements et matériels avicoles 1 Machine à raboter le bois 1 Machine à décorer le bois Outils de menuiserie bois | 1 bureau 3 tables 1 armoire de rangement Chaises, fauteuils 1 micro-ordinateur 1 split Équipements et matériels agricoles Équipements et matériels avicoles 1 Machine à raboter le bois 1 Machine à décorer le bois Outils de menuiserie bois |
| Service Information et Éducation pour la Santé mentale | 00 | 2 bureaux 1 armoire de rangement 40 chaises plastiques, 2 fauteuils 1 micro-ordinateur 1 split 1 rétroprojecteur 1 téléviseur écran plat GM 1 matériel de sonorisation mobile 1 bibliothèque | 2 bureaux 1 armoire de rangement 40 chaises plastiques, 2 fauteuils 1 micro-ordinateur 1 split 1 rétroprojecteur 1 téléviseur écran plat GM 1 matériel de sonorisation mobile 1 bibliothèque |

Tableau 15: Normes en équipements du Service Administratif du CNRS de Kaolack

| Organes | Normes en équipements du Service Administratif du CNRS de Kaolack | | |
|---------|---|--|--|
| | Existant | Normes | Gap |
| | 20 chaises avec dossiers en plastiques 02 fauteuils 01 fontaine | 40 chaises avec dossier 1 véhicule de service 1 minibus 1 bureau ministre 2 armoires de rangement 1 salon | 20 chaises avec dossiers 1 bureau 1 véhicule de service 1 minibus 1 bureau ministre 2 armoires de rangement |

| Organes | Normes en équipements du Service Administratif du CNRS de Kaolack | | |
|--|---|---|---|
| | Existant | Normes | Gap |
| La Direction | 40 chaises en plastique 2 Micro-ordinateurs 1 bureau | Autres mobiliers (chaises, tables, fauteuils) 1 ordinateur portable 1 photocopieuse GM 2 imprimantes 1 vidéoprojecteur 1 risographe 1 frigo barre 1 rétroprojecteur 1 fontaine 1 poste téléviseur 2 ventilateurs à pieds 1 split 1 Scanner 1 Téléphone fax | 1 salon Autres mobiliers (chaises, tables, fauteuils) 1 ordinateur portable 1 photocopieuse GM 2 imprimantes 1 vidéoprojecteur 1 risographe 1 frigo barre 1 rétroprojecteur 1 fontaine 1 poste téléviseur 2 ventilateurs à pieds 1 split 1 Scanner 1 Téléphone fax |
| Le Service administratif et financier (SAF) | 00 | 2 bureaux 5 tables 2 tables à manger GM 2 fontaines 1 armoire Chaises, fauteuils 2 micro-ordinateurs 2 postes téléviseurs GM 2 postes téléviseurs PM 3 micro-ondes 3 machines à laver 6 fers à repasser 3 frigidaires GM 4 congélateurs GM 1 cuisinière électrique Des ustensiles de cuisine 2 ventilateurs à pieds 1 split 56 chaises en plastique | 2 bureaux 5 tables 2 tables à manger GM 2 fontaines 1 armoire Chaises, fauteuils 2 micro-ordinateurs 2 postes téléviseurs GM 2 postes téléviseurs PM 3 micro-ondes 3 machines à laver 6 fers à repasser 3 frigidaires GM 4 congélateurs GM 1 cuisinière électrique Des ustensiles de cuisine 2 ventilateurs à pieds 1 split 56 chaises en plastique |
| Le service des ressources humaines (SRH) | 00 | 2 bureaux 1 armoire 4 chaises, 2 fauteuils 2 micro-ordinateurs 1 split 1 matériel de sonorisation de la salle polyvalente | 2 bureaux 1 armoire 4 chaises, 2 fauteuils 2 micro-ordinateurs 1 split 1 matériel de sonorisation de la salle polyvalente |

| Services | Normes en équipements des Services Techniques du CNRS de Kaolack | | |
|---|--|---|--|
| | Existant | Normes | Gap |
| Service médico-social | 1 bureau 1 fauteuil 1 table 40 chaises en plastique | 4 bureaux 2 tables de soins 3 armoires de rangement 2 tables Équipements sportifs Équipements de bibliothèques 112 chaises en plastique, 5 fauteuils 6 micro-ordinateurs 5 split 56 Lits avec matelas 2 Trousses dissection 5 Plateau inox 2 Tables massage 5 Rasoirs électriques 10 Bac à ordures (GM) 1 Armoire à pharmacie 5 tensiomètres 5 Thermomètres électroniques 3 Trousses de secours d'urgence 2 Kits de soins manucure-pédicure 112 draps de lits | 4 bureaux 2 tables de soins 3 armoires de rangement Équipements salles polyvalente Équipements sportifs Équipements de bibliothèques 72 chaises en plastique 4 fauteuils 6 micro-ordinateurs 5 split 56 Lits avec matelas 2 Trousses dissection 5 Plateau inox 2 Tables massage 2 Rasoirs électriques 10 Bac à ordures (GM) 1 Armoire à pharmacie 5 tensiomètres 5 Thermomètres électroniques 3 Trousses de secours d'urgence 2 Kits de soins manucure-pédicure 112 draps de lits |
| Formation professionnelle et réhabilitation au travail | 00 | 1 bureau 4 tables 1 armoire de rangement Chaises, fauteuils 1 micro-ordinateur 1 split Équipements et matériels agricoles Équipements et matériels avicoles/piscicoles 1 Machine à raboter le bois 1 Machine à décorer le bois Outils de menuiserie Bois Équipements de cordonnerie, teinture et perlage | 1 bureau 4 tables 1 armoire de rangement Chaises, fauteuils 1 micro-ordinateur 1 split Équipements et matériels agricoles Équipements et matériels avicoles/piscicoles 1 Machine à raboter le bois 1 Machine à décorer le bois Outils de menuiserie bois Équipements de cordonnerie, teinture et perlage |
| | | 2 bureaux 1 armoire de rangement | 2 bureaux 1 armoire de rangement |

| | | | |
|---|----|---|---|
| Information et Éducation pour la Santé mentale | 00 | 40 chaises plastiques, 2 fauteuils 1 micro-ordinateur 1 split 1 rétroprojecteur 1 téléviseur 1 matériel de sonorisation mobile 1 bibliothèque | 40 chaises plastiques, 2 fauteuils 1 micro-ordinateur 1 split 1 rétroprojecteur 1 téléviseur 1 matériel de sonorisation mobile 1 bibliothèque |
|---|----|---|---|

Tableau 16: Normes en équipements du SRAS

| Organes | Normes en équipements du SRAS | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | Existant | Maximum autorisé | Minimum exigé |
| Bureau Chef de service | | 1 Bureau Ministre 1 Fauteuil bourré 2 Chaises visiteurs 1 Armoire à clapets 1 Ordinateur et accessoires 1 Climatiseur <i>1 vidéoprojecteur</i> <i>1 risographe</i> | 1 Bureau Ministre 1 Fauteuil bourré 2 Chaises visiteurs 1 Armoire à clapets 1 Ordinateur et accessoires 1 Climatiseur <i>1 vidéoprojecteur</i> <i>1 risographe</i> |
| Bureau Secrétaire | | 1 Bureau 1 Fauteuil bourré 2 Chaises bourrées 1 Armoire à clapets 1 Climatiseur 1 Table ordinateur 1 Ordinateur et accessoires 1 Photocopieuse 1 Scanner 1 Téléphone fax | 1 Bureau 1 Fauteuil bourré 2 Chaises bourrées 1 Armoire à clapets 1 Climatiseur Table ordinateur Ordinateur et accessoires 1 Photocopieuse 1 Scanner 1 Téléphone fax |
| Bureaux Chefs de bureaux | | 3 Bureaux Demi Ministre 3 Fauteuils bourrés 6 Chaises visiteurs 1 Armoire à clapets 3 Ordinateur et accessoires 1 Climatiseur | |
| Bureau Comptabilité | | 1 Bureau 1 chaise bourrée 2 Chaises visiteurs 1 Armoire à clapets 1 Armoire basse 1 Climatiseur 1 Ordinateur + accessoires | |

Tableau 17: Normes en équipements du SDAS

| Organes | Existant | Normes en équipements du SDAS | |
|---------------------------------|----------|---|---|
| | | Maximum autorisé | Minimum exigé |
| Bureau Chef de service | | 1 Bureau Ministre 1 Fauteuil bourré 2 Chaises visiteurs 1 Armoire à clapets 1 Ordinateur et accessoires 1 Climatiseur <i>1 vidéoprojecteur</i> 1 risographe 1 Photocopieuse 1 Scanner 1 Téléphone fax | 1 Bureau Ministre 1 Fauteuil bourré 2 Chaises visiteurs 1 Armoire à clapets 1 Ordinateur et accessoires 1 Climatiseur <i>1 vidéoprojecteur</i> 1 risographe 1 Photocopieuse 1 Scanner 1 Téléphone fax |
| Bureau Secrétaire | | 1 Bureau 1 Fauteuil bourré 2 Chaises bourrées 1 Armoires à clapets 1 Climatiseur 1 Table ordinateur 1 Ordinateur et accessoires 1 Photocopieuse | |
| Bureaux Chefs de bureaux | | 2 Bureaux Demi Ministre 2 Fauteuils bourrés 4 Chaises visiteurs 1 Armoire à clapets 2 Ordinateurs et accessoires 1 Climatiseur | |

Tableau 18: Normes en équipements du CPRS

| Organes | Normes en équipements du CPRS | |
|-----------------------------------|---|---|
| | Maximum autorisé | Minimum exigé |
| La Direction | I. ADMINISTRATION | |
| Bureau Directeur | 1 Bureau Ministre 1 Fauteuil bourré 2 Armoires basses 4 chaises bourrées 1 Climatiseur 1 Armoire à clapets <i>1 vidéoprojecteur</i> <i>1 risographe</i> <i>1 Téléviseur écran plat GM</i> | 1 Bureau Ministre 1 Fauteuil bourré 2 Armoires basses 4 chaises bourrées 1 Climatiseur 1 Armoire à clapets <i>1 vidéoprojecteur</i> <i>1 risographe</i> <i>1 Téléviseur écran plat GM</i> |
| Bureau Surveillant Général | 1 Bureau 1 Fauteuil bourré 2 Chaises bourrées 1 Armoire à clapets 1 Ventilateur 1 Photocopieuse | 1 Bureau 1 Fauteuil bourré 2 Chaises bourrées 1 Armoire à clapets 1 Ventilateur 1 Photocopieuse |

| Organes | Normes en équipements du CPRS | |
|--|---|---|
| | Maximum autorisé | Minimum exigé |
| Secrétariat | 1 Bureau Secrétaire 1 Chaise bourrée (mobile) 1 Climatiseur 1 Ordinateur + accessoires 1 Armoire basse 2 Chaises bourrées | 1 Bureau Secrétaire 1 Chaise bourrée (mobile) 1 Climatiseur 1 Ordinateur + accessoires 1 Armoire basse 2 Chaises bourrées |
| Salle des professeurs | 10 Tables moyennes 15 Chaises bourrés 1 Climatiseur 1 Armoire à clapets | 10 Tables moyennes 15 Chaises bourrés 1 Climatiseur 1 Armoire à clapets |
| Bureau Comptabilité | 1 Bureau 3 chaises bourrées 2 armoires à clapets 1 Armoire basse 1 Climatiseur 10 classeurs | 1 Bureau 3 chaises bourrées 2 armoires à clapets 1 Armoire basse 1 Climatiseur 10 classeurs |
| Salle de conférences /Réunion | 20 tables moyennes 50 chaises bourrées 1 téléviseur écran plat GM 1 Vidéo 1 matériel de sonorisation mobile 2 Climatiseurs | 20 tables moyennes 50 chaises bourrées 1 téléviseur écran plat GM 1 Vidéo 1 matériel de sonorisation mobile 2 Climatiseurs |
| Salle des conciliations | 1 Table 3 Chaises bourrées 1 Banc long bourré 1 Climatiseur | 1 Table 3 Chaises bourrées 1 Banc long bourré 1 Climatiseur |
| Salle d'attente visiteurs | 4 Fauteuils + Canapé 1 Table basse 1 ventilateur central (plafonnier) | 4 Fauteuils + Canapé 1 Table basse 1 ventilateur central (plafonnier) |
| Bloc Sanitaire (Administration) | 1 Chaise anglaise 1 chaise turque | 1 Chaise anglaise 1 chaise turque |
| II. CENTRE DE FORMATION | | |
| Hall d'accueil | 1 Banc long bourré | 1 Banc long bourré |
| Salle de lecture | 1 Table basse (3m) | 1 Table basse (3m) |
| III. EQUIPEMENTS | | |
| Bibliothèque | 1 Bureau 5 Doubles rayons 2 armoires 6 Tables moyennes 8 Chaises bourrées 1 Climatiseur 1 Fichier métallique | 1 Bureau 5 Doubles rayons 2 armoires 6 Tables moyennes 8 Chaises bourrées 1 Climatiseur 1 Fichier métallique |
| Organe/structures | Maximum autorisé | Minimum exigé |
| Salle de jeux | 4 Tables moyennes 12 Chaises 4 Grandes nattes 1 Jeu de Dames | 4 Tables moyennes 12 Chaises 4 Grandes nattes 1 Jeu de Dames |

| Organes | Normes en équipements du CPRS | |
|---|--|--|
| | Maximum autorisé | Minimum exigé |
| | 1 Jeu de Scrabble 1 Jeu de Monopoly 1 jeu de Lido | 1 Jeu de Scrabble 1 Jeu de Monopoly 1 jeu de Lido |
| Atelier de formation | 30 Tables bancs 2 Bureaux 2 Chaises 8 bancs longs 4 grandes tables 2 Ventilateurs centraux (1 dans chaque salle) | 30 Tables bancs 2 Bureaux 2 Chaises 8 bancs longs 4 grandes tables 2 Ventilateurs centraux (1 dans chaque salle) |
| Salle de cours arts ménagers | 2 Bureaux 4 Tables de coupe 2 Chaises bourrées 8 bancs longs 20 machines à coudre Singer 10 tables pour machines 50 ciseaux broderie 50 ciseaux tailleur 10 bâtes pour machines 2 ventilateurs centraux (1 ventilateur par salle) | 2 Bureaux 4 Tables de coupe 2 Chaises bourrées 8 bancs longs 20 machines à coudre Singer 10 tables pour machines 50 ciseaux broderie 50 ciseaux tailleur 10 bâtes pour machines 2 ventilateurs centraux (1 ventilateur par salle) |
| Salle de démonstration culinaire | 1 Bureau 1 Frigo congélateur 2 Cuisinières (4 feux + four) 2 Grandes tables 4 Bancs longs 1 Chaise bourrée 10 Chaises métalliques 1 Ventilateur central 1 Fourneau (à charbon) 2 Mortiers + 4 pillons 3 Couscoussiers 6 Calebasses 123 Marmites 12 Casseroles 12 Poêles 36 Cuillères à soupe 36 Cuillères à café 36 Fourchettes 6 Bassines 24 Bols en aluminium 36 Plats en nickel 4 Écumoires louches 4 Louches 3 Entonnoirs 6 Calebasses 12 Seaux 12 Pots 36 Tasses | 1 Bureau 1 Frigo congélateur 2 Cuisinières (4 feux + four) 2 Grandes tables 4 Bancs longs 1 Chaise bourrée 10 Chaises métalliques 1 Ventilateur central 1 Fourneau (à charbon) 2 Mortiers + 4 pillons 3 Couscoussiers 6 Calebasses 123 Marmites 12 Casseroles 12 Poêles 36 Cuillères à soupe 36 Cuillères à café 36 Fourchettes 6 Bassines 24 Bols en aluminium 36 Plats en nickel 4 Écumoires louches 4 Louches 3 Entonnoirs 6 Calebasses 12 Seaux 12 Pots 36 Tasses |
| Garderie d'enfants | 10 Nattes | 10 Nattes |

| Organes | Normes en équipements du CPRS | |
|---------------------------------------|---|---|
| | Maximum autorisé | Minimum exigé |
| | 6 petits bancs 20 petites chaises Des jouets 1 Magasin 1 Ventilateur (Plafonnier) 1 Extincteur 2 Têtes de loup + Plumeaux 2 Balais 2 Pelles 4 Etagères | 6 petits bancs 20 petites chaises Des jouets 1 Magasin 1 Ventilateur (Plafonnier) 1 Extincteur 2 Têtes de loup + Plumeaux 2 Balais 2 Pelles 4 Etagères |
| Local technique | 2 Tableaux 1 Armoire 1 Grand table 6 Tabourets 4 Placards | 2 Tableaux 1 Armoire 1 Grand table 6 Tabourets 4 Placards |
| Bloc sanitaire Hommes | 1 Chaise turque | 1 Chaise turque |
| Bloc sanitaire Femmes | 1 Chaise turque | 1 Chaise turque |
| Bloc sanitaire Enfants | 3 Chaises turques | 3 Chaises turques |
| Logement de fonction DIRECTEUR | | |

Tableau 19:

| Structures | Existant | Maximum autorisé | Minimum exigé | Observations |
|-------------|---|------------------|---------------|--|
| CNRS | 4 (Cf. plans spécifiques CNRS en annexe) | 5 | 5 | <ul style="list-style-type: none"> - Réhabilitation pour le CNRS de Kaolack ; - Finition des travaux des CRS de Bignona et Darou Mousty - Elaboration et validation des Projets d'Etablissement des CNRS ; - Trouver un site pour le CNRS des enfants a besoins éducatifs spéciaux à Diamniadio. |

Tableau 20:

| Structures | Existant | Maximum autorisé | Minimum exigé | Observations |
|-------------|----------|------------------|---------------|---|
| SRAS | 14 | 14 | 14 | Cf. découpage administratif |
| SDAS | 45 | 45 | 45 | Cf. découpage administratif |
| CPRS | 46 | 479 | 46 | 479 au total à raison d'un CPRS/30 000 Habitants (source: Plan stratégique 2015/2019 DGAS) Phase 1: REHABILITATION ET EQUIPEMENT pour 18 CPRS Coût: 540. 000. 000F CFA |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p><u>Phase2:</u> Construction équipement pour 28 CPRS Coût: 2. 520. 000. 000F CFA</p> <p><u>Phase 3:</u> Extension du maillage avec trois approches:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Approche / Département:</u> au moins un CPRS/Département (17) ➤ <u>Approche / Commune:</u> au moins 1 CPRS par commune (511) <p>Raffermissment maillage national suivant la norme (1 CPRS / 25 000 HBTS soit 63 CPRS restants)</p> |
|--|--|--|--|---|

Tableau 21:

| Désignation | SNH | Dakar | Thiès | Diourbel | Fatick | Kaolack | Ziguinchor | Kolda | Sédhiou | Tambacounda | Kédougou | Kaffrine | Louga | St Louis | Matam | T ot al | Coût unitaire | Coût global |
|---|-----|-------|-------|----------|--------|---------|------------|-------|---------|-------------|----------|----------|-------|----------|-------|---------|---------------|-------------|
| 1 Logistiques | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 051 000 000 | |
| Véhicules Station Wagon | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 20 000 000 | 320 000 000 |
| Véhicules de liaison | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 000 000 | 70 000 000 |
| Camionnettes PICK UP | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 60 | 12 500 000 | 750 000 000 |
| Camions d'intervention | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 35 000 000 | 525 000 000 |
| Vedettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 000 000 | 21 000 000 |
| Motos | 1 0 | 2 5 | 1 5 | 1 5 | 1 5 | 1 5 | 1 5 | 1 5 | 1 0 | 1 5 | 1 0 | 1 0 | 1 5 | 1 5 | 1 0 | 21 0 | 1 500 000 | 315 000 000 |
| 2 Matériels d'intervention | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 645 400 000 | |
| Nébuliseurs | 0 | 1 0 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 69 | 7 000 000 | 483 000 000 |
| Atomiseurs portatifs motorisés | 0 | 1 2 0 | 7 0 | 4 0 | 6 0 | 4 0 | 4 0 | 4 0 | 4 0 | 4 0 | 4 0 | 4 0 | 5 0 | 5 0 | 4 0 | 71 0 | 400 000 | 284 000 000 |
| Atomiseurs portatifs manuels à pression préalable | 0 | 2 4 0 | 1 4 0 | 8 0 | 1 2 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 1 0 0 | 1 0 0 | 8 0 | 14 20 | 100 000 | 142 000 000 |
| Moto poudreuse GD | 0 | 1 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 71 | 7 000 000 | 497 000 000 |
| Kits d'analyse d'eau POTALAB | 2 | 1 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 73 | 1 500 000 | 109 500 000 |

| Désignation | SNH | Dakar | Thiès | Diourbel | Fatick | Kaolack | Ziguinchor | Kolda | Sédhiou | Tambacounda | Kédougou | Kaffrine | Louga | St Louis | Matam | Total | Coût unitaire | Coût global |
|--|--|-------|-------|----------|--------|---------|------------|-------|---------|-------------|----------|----------|-------|----------|-------|-------|---------------|-------------|
| Kits d'analyse produits alimentaires | 2 | 12 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 73 | 1 500 000 | 109 500 000 |
| Appareils GPS | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 68 | 300 000 | 20 400 000 |
| 3 Matériels de protection individuelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | 280 675 000 |
| Masque à gaz | 0 | 2000 | 1400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1400 | 800 | 1360 | 20 000 | 27 200 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cartouches de rechange | Forfait | | | | | | | | | | | | | | | 3000 | 8 000 | 24 000 000 |
| Chaussures de sécurité en cuir semelles anti feux anti huile | Forfait | | | | | | | | | | | | | | | 1000 | 80 000 | 80 000 000 |
| Bottes encaoutchouc | 25 | 2000 | 1400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1400 | 800 | 1385 | 15 000 | 20 775 000 |
| Gants | 50 | 5000 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 2000 | 3450 | 8 000 | 27 600 000 |
| Combinaisons bleues | 50 | 5000 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 2000 | 3450 | 20 000 | 69 000 000 |
| Imperméables | 50 | 2500 | 1705 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1705 | 1000 | 1750 | 15 000 | 26 250 000 |
| Gilets fluo | 50 | 5000 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 2000 | 3900 | 15 000 | 5 850 000 |
| 4 Matériels de camping | | | | | | | | | | | | | | | | | | 698 440 000 |
| Tentes de 10 places | 2 | 20 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77 | 280 000 | 21 560 000 |
| Lits de champagne | 50 | 5000 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 375 | 50 000 | 18 750 000 |
| Gyrophares mobiles | Gyrophares : forfait (pour équiper tous les véhicules et avoir une réserve) | | | | | | | | | | | | | | | 150 | 50 000 | 7.500.000 |

| Désignation | SNH | Dakar | Thiès | Diourbel | Fatick | Kaolack | Ziguinchor | Kolda | Sédhoun | Tambacounda | Kédougou | Louga | St Louis | Matam | Total | Coût unitaire | Coût global |
|--------------------------------|-----|-------|-------|----------|--------|---------|------------|-------|---------|-------------|----------|-------|----------|-------|-------|---------------|---------------|
| Projecteurs portables | 1 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 66 | 30 000 | 1 980 000 |
| Groupes électrogènes 55 kVa | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 9 000 000 | 198 000 000 |
| Groupes électrogènes PM 28 kVa | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 58 | 7 700 000 | 446 600 000 |
| Torches | 500 | 2000 | 1400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1350 | 3 000 | 4 050 000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 566 015 000 |

Tableau 22:

| Désignation | SNH | Dakar | Thiès | Diourbel | Fatick | Kaolack | Zchor | Kolda | Sédhoun | Tamba | Kédougou | Kaffrine | Louga | St Louis | Matam | Total | Coût unit. | Coût global |
|------------------------|-----|-------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|---------|-------|----------|----------|-------|----------|-------|-------|------------|-------------|
| Ordinateurs portables | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | 1 000 000 | 58 000 000 |
| ordinateurs fixes | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 2.000.000 | 160 000 000 |
| Fax | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 400 000 | 6 400 000 |
| Photocopieur GM | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 000 000 | 1 600 000 |
| Bureau Ministre | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 350 000 | 8 400 000 |
| Bureaux ½ ministre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 | 250 000 | 37 500 000 |
| Fauteuil de direction | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 400 000 | 13 600 000 |
| Fauteuils roulants | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 230 | 90 000 | 20 700 000 |
| Chaises rembourrées | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 500 | 47 000 | 16 500 000 |
| Chaises contreplaquées | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 750 | 22 000 | 16 500 000 |
| Armoires basses | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 170 | 199 780 | 34 000 000 |

| Désignation | SNH | Dakar | Thiès | Diourbel | Fatick | Kaolack | Zchor | Kolda | Sédhiou | Tamba | Kédougo | Kaffrine | Louga | St Louis | Matam | Total | Coût unit. | Coût global |
|-----------------------------------|-----|-------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|---------|-------|---------|----------|-------|----------|-------|-------|------------|-------------|
| Classeurs de rangement 10 clapets | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 170 | 100 000 | 17 000 000 |
| Table de conférence | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 700.000 | 7 500 000 |
| Scanner | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 500 000 | 800 000 |
| Caméscope numérique | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 600 000 | 9 600 000 |
| Appareils photos numériques | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 300 000 | 9 600 000 |
| Vidéo projecteur | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 100 000 | 3 360 000 |
| Ecran de projection | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 300.000 | 22 500 000 |
| Matériel sono | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 500 000 | 22 500 000 |
| Magnéscope lecteur vidéo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 150.000 | 2 250 000 |
| Tableaux Padex | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | 100 000 | 47 000 000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 515 310 000 |

Tableau 23:

| Désignation | Nombre | Coût unit. | Coût global/SBH ou Poste | Nbre de SBH |
|-----------------------------------|--------|------------|--------------------------|-------------|
| Ordinateurs fixes | 1 | 2000000 | 2 000 000 | 73 |
| Fax | 1 | 400000 | 400 000 | |
| Photocopieur PM | 1 | 500000 | 500 000 | |
| Machine pour reliure | 1 | 100000 | 100 000 | |
| Bureaux ½ ministre | 5 | 250000 | 1 250 000 | |
| Chaises rembourrées | 10 | 47000 | 470 000 | |
| Chaises contreplaquées | 20 | 22000 | 440 000 | |
| Armoires basses | 2 | 200000 | 400 000 | |
| Classeurs de rangement 10 clapets | 4 | 100000 | 400 000 | |
| Table ordinateur | 1 | 100000 | 100 000 | |
| Appareils photos numériques | 1 | 300000 | 300 000 | |

| | | | | |
|-----------------------|---|--------|-----------|-------------|
| Tableaux Padex | 2 | 100000 | 200 000 | |
| TOTAL | | | 6 560 000 | 478 880 000 |

3.2. Normes exhaustives en infrastructures de l'Action Sociale

Tableau 24: Normes exhaustives en infrastructures de la DGAS

| Structures | Existant | Maximum autorisé | Minimum exigé | Observations |
|---------------------------------|--|--|---|--|
| DGAS (Nombre de bureaux) | 2 bâtiments distants de 200 m avec 18 bureaux au total, 1 salle Informatique et 1 salle de réunion | 1 bâtiment avec 50 bureaux, 1 salle de conférence, 2 salles d'attente, 1 salle Informatique/Documentation /Archives et 1 magasin | 1 bâtiment avec 24 bureaux, 1 salle de conférence, 1 salle d'attente, 1 salle Informatique et 1 magasin | Regroupement de toutes les directions et divisions dans une seule entité accessibilité |

Tableau 25 : Normes exhaustives en infrastructures des CNRS

| Structures | Existant | Maximum autorisé | Minimum exigé | Observations |
|-------------|--|------------------|---------------|---|
| CNRS | 4 (Cf. plans spécifiques CNRS en annexe) | 5 | 5 | <ul style="list-style-type: none"> - Réhabilitation pour le CNRS de Kaolack ; - Finition des travaux des CRS de Bignona et Darou Mousty - Elaboration et validation des PE des CNRS ; - Trouver un site pour le CNRS des enfants a besoins spéciaux à Diambiadio. |

Tableau 26: Normes exhaustives en infrastructures des SRAS, SDAS et des CPRS

| Structures | Existant | Maximum autorisé | Minimum exigé | Observations |
|-------------|----------|------------------|---------------|---|
| SRAS | 14 | 14 | 14 | Cf. découpage administratif |
| SDAS | 45 | 45 | 45 | Cf. découpage administratif |
| CPRS | 46 | 479 | 46 | <p>479 au total à raison d'un CPRS/30 000 Habitants (source: Plan stratégique 2015/2019 DGAS)</p> <p><u>Phase 1: REHABILITATION ET EQUIPEMENT</u> pour 18 CPRS COUT: 540 000 000 FRS</p> <p><u>Phase2: Construction équipement</u> pour 28 CPRS Cout: 2 520 000 000 FRS</p> <p><u>Phase 3: Extension du maillage</u> avec trois approches:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Approche / Département:</u> Au moins un CPRS/Département (17) ➤ <u>Approche / Commune:</u> Au moins 1 CPRS par commune (511) |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | Raffermissment maillage national suivant la norme (1 CPRS / 25 000 HBTS soit 63 CPRS restants) |
|--|--|--|--|--|

Annexe 5 : Centre de santé niveau 1

5.1. Normes exhaustives en équipements du centre de santé de niveau 1

Tableau 27: Désignation (centre de santé niveau 1)

| Désignation (centre de santé niveau 1) | Quantité |
|---|----------|
| Armoire de chambre à 1 battant | 10 |
| Armoire de chambre à 2 battants | 20 |
| Bassin de lit en polypropylène pour adultes | 30 |
| Bocal à urine en polypropylène | 17 |
| Berceau + matelas pour nouveaux nés | 4 |
| Chariot de pansement | 4 |
| Chariot brancard | 4 |
| Chariot à plâtre | 1 |
| Escabeau | 10 |
| Fauteuil roulant pour malades | 4 |
| Guéridon de transport d'instruments | 4 |
| Lits médicaux + matelas housse | 45 |
| Lit d'hôpital pédiatrique avec matelas housse | 5 |
| Lit de réanimation adulte avec matelas housse | 4 |
| Lit de réanimation enfant avec matelas housse | 2 |
| Lampe d'examen mobile | 13 |
| Paravent | 3 |
| Pèse-bébé avec toise | 4 |
| Pèse-personne avec toise intégrée | 4 |
| Potence + panier | 40 |
| Poubelle à pédale | 20 |
| Poubelle à déchets sur support roulant | 6 |
| Tabouret à hauteur réglable | 11 |
| Table d'accouchement | 2 |
| Table de consultation générale | 6 |
| Table de soins | 2 |

| Désignation (centre de santé niveau 1) | Quantité |
|--|-----------------|
| Table de consultation gynécologique | 4 |
| Table de chevet | 40 |
| Tabouret opératoire à commande hydraulique | 6 |
| LABORATOIRE & BANQUE DE SANG | |
| Agitateur de Kline | 1 |
| Agitateur va et vient KAHN | 1 |
| Agitateur rotatif | 1 |
| Agitateur vibreur type Vortex, pour un ou plusieurs tubes | 1 |
| Agitateur de plaquettes | 1 |
| Automate d'hématologie 26 paramètres | 1 |
| Semi automate de coagulation | 1 |
| Armoire réfrigérée banque de sang de volume net 160 litres | 1 |
| Bain marie thermostaté de 15 litres | 1 |
| Balance de précision | 1 |
| Bec Bunsen | 2 |
| Conteneur de transport + accumulateurs de froid | 2 |
| Centrifugeuse de paillasse | 1 |
| Congélateur de - 5° C à - 30°C | 1 |
| Distillateur d'eau | 1 |
| Etuve universelle | 1 |
| Fauteuil de prélèvement de sang | 2 |
| Lot de verrerie + portoirs adaptés | 1 |
| Lot de matériel de prélèvement de sang | 2 |
| Microscope binoculaire | 1 |
| Micropipette automatique | 1 |
| Plaque chauffante | 1 |
| Portoir pour tubes à hémolyse | 5 |
| Portoir pour tubes à essai | 5 |
| Portoir pour micropipettes | 4 |
| Réchaud à gaz à 2 feux | 1 |
| Rhésuscope + plaques d'opaline | 1 |
| Réfrigérateur/Congélateur pour laboratoire | 1 |
| IMAGERIE MEDICALE | |
| Appareil de diagnostic radiologique, universel, numérisé | 1 |
| Echographe simple avec jeu de sondes | 1 |
| Négatoscope à 1 plage | 3 |
| Négatoscope à 2 plages | 3 |
| INSTRUMENTATION GYNECO-OBSTETRICAL | |
| Abaisse langue (Boite de 100) | 2 |
| Boite d'accouchement | 5 |
| Boite pour Aspiration Manuelle Intra Utérine (AMIU) | 3 |
| Boite de curetage | 4 |

| Désignation (centre de santé niveau 1) | Quantité |
|---|-----------------|
| Boite de pansement | 5 |
| Boite de périnée | 5 |
| Boite de bougies de Hégar | 3 |
| Bac de trempage d'instruments | 5 |
| Boite courante | 1 |
| Jeu de cupules en inox | 6 |
| Jeu de haricots en inox | 6 |
| Jeu de plateaux rectangulaires | 6 |
| Jeu de spéculums vaginaux | 8 |
| Jeu de sondes d'aspiration CH 08 -CH 10-CH16 (Jeu de 200) | 1 |
| Jeu de sondes pour alimentation nouveau-nés et enfants CH 05 – CH 08 (Jeu de 200) | 1 |
| Seringue pour utiliser avec les sondes d'alimentation (lot de 100) | 1 |
| Jeu de pissettes | 6 |
| Jeu de verres à pied | 4 |
| Jeu de tambours (tambours 26- 29-34) | 4 |
| Jeu de valves vaginales | 4 |
| Matériel de consultation (Jeu) | 4 |
| Stéthoscope obstétrical | 10 |
| EQUIPEMENT DENTAIRE (Cf. CS 2) | |
| Voir Equipements Centre de santé de niveau 2 | |
| BUANDERIE ET MORGUE | |
| Chariot pour collecte et transport de linge sale | 1 |
| Chariot à linge propre | 1 |
| Fer à repasser | 1 |
| Lot d'instruments de coupe et de mesure | 1 |
| Machine à laver linge de 20 Kg | 2 |
| Machine à coudre | 1 |
| Panier à linge sale | 3 |
| Panier à linge propre | 3 |
| Panier à instrument propre | 3 |
| Panier à instrument sale | 3 |
| Table de coupe | 1 |
| Armoire mortuaire à 4 casiers (positive) | 1 |
| STERILISATION ET INCINERATION | |
| Adoucisseur d'eau | 3 |
| Stérilisateur à vapeur de table de 40 litres | 2 |
| Stérilisateur à vapeur, horizontal, 1 porte de 150 litres environ | 1 |
| Incinérateur de 20 Kg | 1 |
| MOBILIER DE BUREAU | |
| Armoire bibliothèque vitrée | 5 |
| Armoire de rangement à 2 battants | 10 |

| Désignation (centre de santé niveau 1) | Quantité |
|--|----------|
| Armoire vestiaire à un battant | 10 |
| Armoire vestiaire à deux battants | 6 |
| Bureau à 2 caissons | 10 |
| Bureau à 1 caisson | 3 |
| Bureau secrétaire | 1 |
| Banc simple en bois avec dossier | 5 |
| Classeur de rangement à clapets de 10 casiers | 5 |
| Chaise secrétaire pivotante | 1 |
| Chaise rembourrée pour table de conférence ou visiteurs | 20 |
| Chaise simple | 45 |
| Corbeille à papier | 10 |
| Fauteuil de direction | 6 |
| Fax | 1 |
| Photocopieuse GM | 1 |
| Poubelle de 75 litres avec couvercle | 4 |
| Rayonnage mural pour archives | 4 |
| Tableau d'affichage vitré | 1 |
| Table de conférence modulaire de 30 places + chaises rembourrées | 1 |

3.1. Normes exhaustives en infrastructures du centre de santé de niveau 1

Tableau 28: Normes exhaustives en infrastructures du centre de santé de niveau 1

| LOCAUX | | | Observations |
|--|------|-------------|--|
| Désignation | Nbre | Surf. Utile | |
| 1- POLYCLINIQUE (784 m²) | | | |
| Salle polyvalente | 1 | 60 | Avec une cloison centrale mobile médiane; |
| Bureaux Médecins | 2 | 50 | Avec pailasse placard point d'eau et toilettes incorporées |
| Secrétariat | 1 | 17 | |

| | | | |
|----------------------------------|---|----|--|
| Bureau Major | 1 | 16 | Avec paillasse placard et point d'eau +paravent mobile |
| Salle de tri | 1 | 16 | Avec paillasse placard et point d'eau |
| Bureau pour la supervision | 1 | 30 | Contigu à la salle polyvalente |
| Bureau gestionnaire | 1 | 12 | |
| Magasin pour gestionnaire | 1 | 15 | Prévoir des étagères |
| Salle d'accueil et d'urgences | 1 | 25 | Avec paillasse placard et point d'eau; 2 boxes |
| Salle de garde | 1 | 16 | Avec point d'eau; |
| Bureau comité de santé | 1 | 12 | |
| Salle bucco-dentaire | 1 | 20 | Avec paillasse placard et point d'eau |
| Salle d'injections | 1 | 9 | Avec paillasse placard et point d'eau |
| Salle de pansements et de plâtre | 1 | 12 | Avec paillasse placard et point d'eau |
| Local d'archives | 1 | 10 | Prévoir des étagères |
| salle de prélèvement | 1 | 12 | |

| | | | |
|--|---|----|--|
| Salle d'accueil | 1 | 12 | Prévoir des bancs maçonnés |
| Salle de laboratoire | 1 | 35 | Avec paillasse placard, point d'eau et des box |
| Salle d'imagerie médicale | 1 | 20 | Plombage des murs et des menuiseries, prévoir déshabilleur |
| Chambre de développement et stockage film | 1 | 16 | Avec paillasse et point d'eau |
| Bureau et réception | 1 | 10 | |
| Magasin de pharmacie de dépôt CS | 1 | 30 | Prévoir des étagères |
| Local de pharmacie de détail CS | 1 | 15 | Prévoir des étagères |
| Magasin de pharmacie de dépôt District | 1 | 40 | Prévoir des étagères, paillasse et point d'eau |
| Bureau pour pharmacie de district | 1 | 12 | |
| Salle de préparation pharmacie district | 1 | 9 | Avec paillasse et point d'eau; contigu au dépôt district |
| Salle de consultations nourrissons malades | 1 | 16 | Avec paillasse placard et point d'eau |
| Bureau pour chef brigade d'hygiène | 1 | 12 | Avec point d'eau |
| Salle pour agents d'hygiène | 1 | 16 | |

| | | | |
|--|---|-----|---|
| Magasin pour brigade d'hygiène | 1 | 20 | Prévoir des étagères |
| Local pour gardien | 1 | 9 | |
| Chambre de garde pour chauffeur | 1 | 9 | |
| Blocs sanitaires pour malades | 4 | 16 | Prévoir 2 WC pour chaque bloc |
| Blocs sanitaires pour le personnel | 2 | 10 | Prévoir 2 WC + 2 douches par bloc dont 1 près de la salle polyvalente |
| Aires d'attente | | 145 | Prévoir pour chaque service une aire d'attente |
| Circulation | | | |
| 2. MATERNITE (222 m²) | | | |
| Bureau Maitresse Sage-femme | 1 | 16 | Prévoir paillasse et point d'eau |
| Salle de consultation | 1 | 12 | prévoir paillasse et point d'eau |
| Salle de garde | 1 | 16 | |
| Salle de travail | 1 | 12 | |
| Salle d'accouchement à 2 tables | 1 | 25 | Prévoir paillasse, point d'eau, vidoir et coin de réanimation bébé |
| Salle d'hospitalisation à 4 lits boxée pour grossesse pathologique | 1 | 26 | Prévoir des box |

| | | | |
|--|---|-----|--|
| Salles d'hospitalisation à 2 lits pour suite de couche | 2 | 38 | |
| Salle d'hospitalisation à 4 lits pour suite de couche | 2 | 52 | Boxée |
| Cabine individuelle pour suite de couche | 1 | 12 | Avec toilette incorporée |
| Blocs sanitaires pour malades | 2 | 8 | Prévoir 2 WC pour chaque bloc |
| Blocs sanitaires pour le personnel | 1 | 5 | |
| Circulation | | | |
| 2. BLOC SMI/PF ET URO-CREN (135 m²) | | | |
| Salle d'accueil | 1 | 12 | |
| Salle de CPN/PF avec coin de pose de D.I.U | 1 | 20 | Avec point d'eau dans local pose D.I.U |
| Grande salle polyvalente I.E.C et vaccination | 1 | 30 | |
| Salle URO-CREN | 1 | 25 | Avec point d'eau |
| Local pour dépôt matériel de PF | 1 | 9 | |
| Blocs sanitaires pour malades | 1 | 4 | |
| Bloc sanitaire pour personnel | 1 | 5 | |
| Aire d'attente | 1 | 30 | |
| Circulation | | | |
| 4. HOSPITALISATIONS | | | |
| Médecine et Pédiatrie (264m ²) | | | |
| Salle de préparation des soins | 1 | 16 | |
| Bureau responsable hospitalisations | 1 | 16 | Avec armoire incorporée |
| Salle d'hospitalisation à 1 lit | 2 | 24 | |
| Salles d'hospitalisation à 2 lits | 4 | 64 | |
| Salle d'isolement à 2 lits | 2 | 32 | |
| Salles d'hospitalisation à 4 lits | 4 | 104 | |
| Blocs sanitaires pour malades | 2 | 8 | |
| Circulation | | | |
| 5. LOCAUX ANNEXES (281 m²) | | | |
| 5-1 Morgue | | | |

| | | | |
|----------------------------------|---|----|--|
| Salle des armoires | 1 | 20 | Prévoir une paillasse centrale et un point d'eau |
| Salle de lavage | 1 | 12 | Bancs maçonnés périphériques |
| Salle d'exposition | 1 | 12 | |
| Aire d'attente | 1 | | Non couverte |
| Bloc sanitaire | 1 | 4 | |
| Circulation | | | |
| 5-2 Local groupe électrogène | 1 | 16 | Couvert avec une bonne aération |
| 5-3 Garage | 1 | 34 | Couvert pour 3 véhicules |
| 5-4 Magasin | 1 | 40 | |
| 5-5 Caravansérail | | | |
| Salle de séjour | 1 | 30 | |
| Aire de lavage et de cuisson | 1 | 40 | Couverte partiellement |
| Bloc sanitaire | 1 | 8 | Prévoir 2 WC + 2 douches |
| 5-6 Local incinérateur | 1 | 9 | |
| 5-7 Buanderie | | | |
| Salle de lavage | 1 | 24 | |
| Salle de stockage | 1 | 12 | |
| Salle de repassage et de couture | 1 | 20 | |
| 6. LOGEMENTS (232 m2) | | | |
| 6-1 Logements Médecin (111m2) | | | |
| Salle de séjour | 1 | 35 | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|------|----------------------------------|
| Chambre pour parents | 1 | 25 | Avec toilettes incorporées |
| chambres pour enfants | 3 | 36 | |
| Cuisine | 1 | 10 | Prévoir paillasse et point d'eau |
| Bloc sanitaire | 1 | 5 | Prévoir 1 WC + 1 douche |
| Circulation | | | |
| 6-2 Logement Sage-femme (89 m2) | | | |
| Salle de séjour | 1 | 30 | |
| Chambre pour parents | 1 | 20 | Avec toilettes incorporées |
| chambres pour enfants | 2 | 24 | |
| Cuisine | 1 | 10 | Prévoir paillasse et point d'eau |
| Bloc sanitaire | 1 | 5 | Prévoir 1 WC + 1 douche |
| Circulation | | | |
| 6-3 Logement pour stagiaires (32 m2) | | | |
| Chambres | 2 | 26 | Avec toilettes incorporées |
| Cuisine | 1 | 6 | Prévoir paillasse et point d'eau |
| TOTAL SURFACES CS | | 1918 | |

| LOCAUX | | | Observations |
|-------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| Désignation | Nbre | Surf. Utile | |
| 1- | POLYCLINIQUE (784 m ²) | | |

| | | | |
|-------------------------------|---|----|---|
| Salle polyvalente | 1 | 60 | Avec une cloison centrale mobile médiane; |
| Bureaux Médecins | 2 | 50 | Avec paillasse placard point d'eau et toilettes incorporées |
| Secrétariat | 1 | 17 | |
| Bureau Major | 1 | 16 | Avec paillasse placard et point d'eau +paravent mobile |
| Salle de tri | 1 | 16 | Avec paillasse placard et point d'eau |
| Bureau pour la supervision | 1 | 30 | Contigu à la salle polyvalente |
| Bureau gestionnaire | 1 | 12 | |
| Magasin pour gestionnaire | 1 | 15 | Prévoir des étagères |
| Salle d'accueil et d'urgences | 1 | 25 | Avec paillasse placard et point d'eau; 2 boxes |
| Salle de garde | 1 | 16 | Avec point d'eau; |
| Bureau comité de santé | 1 | 12 | |

| | | | |
|---|---|----|--|
| Salle bucco-dentaire | 1 | 20 | Avec paillasse placard et point d'eau |
| Salle d'injections | 1 | 9 | Avec paillasse placard et point d'eau |
| Salle de pansements et de plâtre | 1 | 12 | Avec paillasse placard et point d'eau |
| Local d'archives | 1 | 10 | Prévoir des étagères |
| salle de prélèvement | 1 | 12 | |
| Salle d'accueil | 1 | 12 | Prévoir des bancs maçonnés |
| Salle de laboratoire | 1 | 35 | Avec paillasse placard, point d'eau et des box |
| Salle d'imagerie médicale | 1 | 20 | Plombage des murs et des menuiseries, prévoir déshabilleur |
| Chambre de développement et stockage film | 1 | 16 | Avec paillasse et point d'eau |
| Bureau et réception | 1 | 10 | |

| | | | |
|--|---|----|--|
| Magasin de pharmacie de dépôt CS | 1 | 30 | Prévoir des étagères |
| Local de pharmacie de détail CS | 1 | 15 | Prévoir des étagères |
| Magasin de pharmacie de dépôt District | 1 | 40 | Prévoir des étagères, paillasse et point d'eau |
| Bureau pour pharmacie de district | 1 | 12 | |
| Salle de préparation pharmacie district | 1 | 9 | Avec paillasse et point d'eau; contigu au dépôt district |
| Salle de consultations nourrissons malades | 1 | 16 | Avec paillasse placard et point d'eau |
| Bureau pour chef brigade d'hygiène | 1 | 12 | Avec point d'eau |
| Salle pour agents d'hygiène | 1 | 16 | |
| Magasin pour brigade d'hygiène | 1 | 20 | Prévoir des étagères |
| Local pour gardien | 1 | 9 | |

| | | | |
|---|---|-----|---|
| Chambre de garde pour chauffeur | 1 | 9 | |
| Blocs sanitaires pour malades | 4 | 16 | Prévoir 2 WC pour chaque bloc |
| Blocs sanitaires pour le personnel | 2 | 10 | Prévoir 2 WC + 2 douches par bloc dont 1 près de la salle polyvalente |
| Aires d'attente | | 145 | Prévoir pour chaque service une aire d'attente |
| Circulation | | | |
| 2. MATERNITE (222 m²) | | | |
| Bureau Maitresse Sage-femme | 1 | 16 | Prévoir paillasse et point d'eau |
| Salle de consultation | 1 | 12 | prévoir paillasse et point d'eau |
| Salle de garde | 1 | 16 | |
| Salle de travail | 1 | 12 | |
| Salle d'accouchement à 2 tables | 1 | 25 | Prévoir paillasse, point d'eau, vidoir et coin de réanimation bébé |

| | | | |
|--|---|----|--|
| Salle d'hospitalisation à 4 lits boxée pour grossesse pathologique | 1 | 26 | Prévoir des box |
| Salles d'hospitalisation à 2 lits pour suite de couche | 2 | 38 | |
| Salle d'hospitalisation à 4 lits pour suite de couche | 2 | 52 | Boxée |
| Cabine individuelle pour suite de couche | 1 | 12 | Avec toilette incorporée |
| Blocs sanitaires pour malades | 2 | 8 | Prévoir 2 WC pour chaque bloc |
| Blocs sanitaires pour le personnel | 1 | 5 | |
| Circulation | | | |
| 2. BLOC SMI/PF ET URO-CREN (135 m²) | | | |
| Salle d'accueil | 1 | 12 | |
| Salle de CPN/PF avec coin de pose de D.I.U | 1 | 20 | Avec point d'eau dans local pose D.I.U |

| | | | |
|---|---|----|-------------------------|
| Grande salle polyvalente I.E.C et vaccination | 1 | 30 | |
| Salle URO-CREN | 1 | 25 | Avec point d'eau |
| Local pour dépôt matériel de PF | 1 | 9 | |
| Blocs sanitaires pour malades | 1 | 4 | |
| Bloc sanitaire pour personnel | 1 | 5 | |
| Aire d'attente | 1 | 30 | |
| Circulation | | | |
| 4. HOSPITALISATIONS | | | |
| Médecine et Pédiatrie (264m2) | | | |
| Salle de préparation des soins | 1 | 16 | |
| Bureau responsable hospitalisations | 1 | 16 | Avec armoire incorporée |
| Salle d'hospitalisation à 1 lit | 2 | 24 | |
| Salles d'hospitalisation à 2 lits | 4 | 64 | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|--|
| Salle d'isolement à 2 lits | 2 | 32 | |
| Salles d'hospitalisation à 4 lits | 4 | 104 | |
| Blocs sanitaires pour malades | 2 | 8 | |
| Circulation | | | |
| 5. LOCAUX ANNEXES | | (281 | |
| | | m2) | |
| 5-1 Morgue | | | |
| Salle des armoires | 1 | 20 | Prévoir une paillasse centrale et un point d'eau |
| Salle de lavage | 1 | 12 | Bancs maçonnés périphériques |
| Salle d'exposition | 1 | 12 | |
| Aire d'attente | 1 | | Non couverte |
| Bloc sanitaire | 1 | 4 | |
| Circulation | | | |
| 5-2 Local groupe électrogène | 1 | 16 | Couvert avec une bonne aération |
| 5-3 Garage | 1 | 34 | Couvert pour 3 véhicules |
| 5-4 Magasin | 1 | 40 | |

| | | | |
|--|---|----|-------------------------------|
| 5-5 Caravansérail | | | |
| Salle de séjour | 1 | 30 | |
| Aire de lavage et de cuisson | 1 | 40 | Couverte partiellement |
| Bloc sanitaire | 1 | 8 | Prévoir 2 WC + 2 douches |
| 5-6 Local incinérateur | 1 | 9 | |
| 5-7 Buanderie | | | |
| Salle de lavage | 1 | 24 | |
| Salle de stockage | 1 | 12 | |
| Salle de repassage et de couture | 1 | 20 | |
| 6. LOGEMENTS (232 m2) | | | |
| 6-1 Logements Médecin (111m2) | | | |
| Salle de séjour | 1 | 35 | |
| Chambre pour parents | 1 | 25 | Avec toilettes incorporées |
| chambres pour enfants | 3 | 36 | |

| | | | |
|--|---|----|--|
| Cuisine | 1 | 10 | Prévoir paillasse et point d'eau |
| Bloc sanitaire | 1 | 5 | Prévoir 1 WC + 1 douche |
| Circulation | | | |
| 6-2 Logement Sage-femme (89 m2) | | | |
| Salle de séjour | 1 | 30 | |
| Chambre pour parents | 1 | 20 | Avec toilettes incorporées |
| chambres pour enfants | 2 | 24 | |
| Cuisine | 1 | 10 | Prévoir paillasse et point d'eau |
| Bloc sanitaire | 1 | 5 | Prévoir 1 WC + 1 douche |
| Circulation | | | |
| 6-3 Logement pour stagiaires (32 m2) | | | |
| Chambres | 2 | 26 | Avec toilettes incorporées |
| Cuisine | 1 | 6 | Prévoir paillasse et point d'eau |

| | | | |
|-------------------|--|------|--|
| TOTAL SURFACES CS | | 1918 | |
|-------------------|--|------|--|

Annexe 6 : Centre de santé niveau 2 (avec bloc opératoire)

6.1. Normes exhaustives en équipements du centre de santé de niveau 2

Tableau 29: Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|---|----------|
| Désignation | Quantité |
| POLYCLINIQUE | |
| Salle de conférence et de formation | |
| Flip Chart | 2 |
| Tableau noir | 1 |
| Ecran | 1 |
| Projecteur de diapos | 1 |
| Magnétoscope | 1 |
| Téléviseur | 1 |
| Cassette vierge | 5 |
| Rayonnage mural | 1 |
| Table ronde ou carrée modulaire de 30 places | 1 |
| Chaises | 30 |
| Bureau de consultation des Médecins | |
| Bureau à 2 caissons | 2 |
| Fauteuil pivotant | 2 |
| Chaise | 4 |
| Table d'examen | 2 |
| Escabeau | 2 |
| Armoire métallique avec dossiers suspendus | 2 |
| Armoire à clapets 10 casiers | 2 |
| Rayonnage vitré | 2 |
| Corbeille à papier | 2 |
| Seau à pédale | 2 |

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|---|-----------------|
| Désignation | Quantité |
| Lampe de table | 2 |
| Réfrigérateur PM | 1 |
| Lampe d'examen | 2 |
| Négatoscope à 2 plages | 2 |
| Electrocardiographe(ECG) 1 piste | 2 |
| Pèse-bébé | 2 |
| Pèse-personne + toise | 2 |
| Stéthoscope | 2 |
| Marteau réflexe | 2 |
| Miroir laryngien | 2 |
| Boîte de jeu de sondes beniquet | 2 |
| Spéculum vaginal PM | 2 |
| Spéculum vaginal Moyen | 2 |
| Spéculum vaginal GM | 2 |
| Spéculum de vierge | 2 |
| Bassin réniforme en inox | 2 |
| Tensiomètre | 2 |
| Examen de vision carte type | 2 |
| Abaisse-langue métallique pour enfants | 5 |
| Abaisse-langue métallique pour adultes | 5 |
| Ophthalmoscope – Otoscope | 2 |
| Bocal gradué | 4 |
| Essuimatic + recharge | 2 |
| Microordinateur | 1 |
| Imprimante + Onduleur + Casier à disquettes pour micro. | 1 |
| Table pour microordinateur | 1 |
| Secrétariat | |
| Bureau secrétaire avec retour | 1 |
| Chaise | 3 |
| Armoire métallique avec dossiers suspendus | 1 |
| Fichier à 4 tiroirs avec dossiers suspendus | 1 |
| Photocopieuse | 1 |
| Machine à calculer électrique | 1 |
| Fichier 10 casiers | 1 |
| Tableau d'affichage | 1 |
| Bureau Major | |
| Bureau à 1 caisson | 1 |
| Chaise | 3 |
| Armoire métallique avec dossiers suspendus | 1 |
| Salle de tri | |

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|---|-----------------|
| Désignation | Quantité |
| Bureau à 1 caisson | 1 |
| Chaise | 3 |
| Bureau Superviseur | |
| Bureau à 1 caisson | 1 |
| Chaise | 6 |
| Armoire métallique avec dossiers suspendus | 1 |
| Fichiers à 4 tiroirs avec dossiers suspendus | 1 |
| Machine à calculer électrique | 1 |
| Fichier 10 casiers | 1 |
| Tableau d'affichage | 1 |
| Bureau Gestionnaire | |
| Bureau à 1 caisson | 1 |
| Chaise | 3 |
| Armoire métallique double battant avec dossiers suspendus | 1 |
| Fichiers à 4 tiroirs avec dossiers suspendus | 1 |
| Machine à calculer électrique | 1 |
| Fichier 10 casiers | 1 |
| Salle de garde | |
| Lit + matelas + alèse en matière plastique | 1 |
| Vestiaire | 1 |
| Bureau comité de santé | |
| Bureau à 1 caisson | 1 |
| Armoire métallique à 2 portes | 1 |
| Chaise simple | 2 |
| Corbeille à papier | 1 |
| Salle bucco-dentaire | |
| Bureau à 2 caissons | 1 |
| Fauteuil | 1 |
| Chaise | 2 |
| Armoire métallique à 2 battants | 1 |
| Armoire vitrée | 1 |
| Fauteuil dentaire complet | 1 |
| Chaise opérateur | 1 |
| Meuble de rangement | 1 |
| Plateau rectangulaire P.M. | 10 |
| Plateau G.M. | 10 |
| Sonde 6 | 20 |
| Sonde 17 | 10 |
| Miroir + porte miroir | 20 |
| Boîte à instruments | 1 |

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|---|-----------------|
| Désignation | Quantité |
| Précelle de cabinet | 10 |
| Tambour P.M. | 1 |
| Tambour G.M. | 1 |
| Poubelle à pédale | 1 |
| Tensiomètre | 1 |
| Poupinel ou autoclave de table | 1 |
| Sonde parodontale | 5 |
| Porte-coton | 1 |
| Pissette | 4 |
| Guéridon roulant | 1 |
| Miroir buccal | 20 |
| Turbine | 1 |
| Contre angle | 1 |
| Excavateur simple | 20 |
| Excavateur double | 20 |
| Jeu complet de fraises | 1 |
| Spatule à bouche | 3 |
| Spatule à ciment | 3 |
| Fouloir P.M. double | 3 |
| Fouloir G.M. double | 3 |
| Jeu de fraises cylindriques pour turbine | 2 |
| Jeu de fraises rondes pour contre angle | 2 |
| Brunissoir | 2 |
| Amalgamateur Dentomat | 1 |
| Boîte de bossettes pour chaque angle | 1 |
| Boîte de bandes matrices Meba | 1 |
| Boîte de porte matrice Meba | 1 |
| Porte matrice Ivory | 1 |
| Oxyde zinc | 3 |
| Fraisier | 1 |
| Ciseau à émail | 1 |
| Jeu de fraises à polir | 1 |
| Composite (coffret) universelle | 1 |
| flacon de Dycal (verni dentaire) | 2 |
| Paquet fil de soie | 1 |
| Plaque de verre | 2 |
| Peau chamoix | 2 |
| Eugénol | 3 |
| Pince de hewe | 1 |
| Porte amalgame | 1 |

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|--|----------|
| Désignation | Quantité |
| Spatule en Agathe | 1 |
| Spatule double pour Eugénate | 1 |
| Boîte de bande matrice Ivory | 1 |
| Jeu complet instruments à détartre | 1 |
| Solution révélatrice de tartre | 1 |
| Matériel pour l'éducation de l'hygiène bucco-dentaire: | |
| - Maxi brosse | 1 |
| - Maxi mâchoire | 1 |
| - Album d'enseignement | 1 |
| Jeu de fraises pour détartrage | 1 |
| Détartrine | 2 |
| Elévateur droit | 10 |
| Elévateur courbé | 10 |
| Syndesmotome du haut | 10 |
| Syndesmotome de Bernard + 1 jeu de lames | 5 |
| Syndesmotome du bas | 5 |
| Elévateur de Barry droit | 5 |
| Elévateur de Barry gauche | 5 |
| Davier du haut incisives pour adulte | 10 |
| Davier du haut prémolaires "" | 10 |
| Davier du haut molaires "" | 10 |
| Davier du haut sagesses "" | 10 |
| Davier du bas incisives "" | 10 |
| Davier du bas prémolaires "" | 10 |
| Davier du bas molaires "" | 10 |
| Davier du bas sagesses "" | 5 |
| Davier racines du bas "" | 5 |
| Davier racines du haut "" | 5 |
| Davier du haut incisives pour enfant | 5 |
| Davier du haut prémolaires "" | 5 |
| Davier du haut molaires "" | 5 |
| Davier du haut sagesses "" | 10 |
| Davier du bas incisives pour enfant | 5 |
| Davier du bas prémolaires "" | 10 |
| Davier du bas molaires "" | 10 |
| Davier du bas sagesses "" | 5 |
| Davier racines du bas "" | 5 |
| Davier racines du haut "" | 5 |
| Pince gouge | 1 |
| Seringue dentaire | 2 |

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|---|-----------------|
| Désignation | Quantité |
| Curette du haut | 2 |
| Curette du bas | 5 |
| Jeu de matériel pour traitement endodontique | 1 |
| Lampe à polymériser | |
| Masque | 3 |
| Boîte de gants | 6 |
| Rokles n° 4 | 2 |
| Caustinerf arsenical | 2 |
| Pulperyl | 2 |
| Détartrine | 2 |
| Alvogyl | 2 |
| Cuvette en inox avec couvercle | 3 |
| Jeu de Bistouri boîtes de lames | 1 |
| Manche de bistouri + jeu de lames | 1 |
| Trans-care | 1 |
| Nécro | 1 |
| Fil suture catgut avec aiguille courbée | 5 |
| Calcipulpe | 2 |
| Salle d'injection | |
| Tabouret réglable | 1 |
| Chaises simples | 2 |
| Tambour | 2 |
| Chariot | 1 |
| Plateau PM | 1 |
| Plateau moyen | 1 |
| Haricot | 1 |
| Seau à pédale | 1 |
| Poupinel | 1 |
| Salle de pansement et de plâtre | |
| Jeu d'instruments à plâtre | 1 |
| Boîte de pansement comprenant: | 4 |
| 1 Paire de ciseaux droits | |
| 1 Paire de ciseaux courbes | |
| 2 Pincés de Kocher | |
| 2 Pince de Péan | |
| 1 Pince à disséquer avec griffes | |
| 1 Pince de Michel | |
| 1 charriot porte pince | |
| 1 Pince à placer des agrafes | |
| 2 Agrafes métalliques | |

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|---|-----------------|
| Désignation | Quantité |
| 4 pinces hémostase | |
| 1 sonde cannelée | |
| 1 Pince à servir | |
| 1 Stylet Oliver | |
| Boite de fils de suture-catgut nylon tressé serti et bobine | 2 |
| Boite de fils de suture-catgut chromé serti et bobine | 2 |
| Boite de fils de suture-catgut normal serti et bobine | 2 |
| Boite de suture comprenant : | 2 |
| 1 paire de ciseaux droits | |
| 1 paire de ciseaux courbes | |
| 4 pinces hémostases | |
| 1 manche de bistouri + 3 boîtes de lames | |
| 1 porte aiguilles | |
| 1 agrafe de Michel + charriot | |
| 2 pinces Kocher | |
| Table d'examen | 1 |
| Escabeau | 1 |
| Pissette 1/4 litre | 8 |
| Table | 1 |
| Table roulante pour usage général | 1 |
| Poubelle avec couvercle | 1 |
| Pince stérilisateur + 1 bocal | 1 |
| Cuvette de 6 litres en inox | 2 |
| Grand plateau en inox GM | 2 |
| Grand plateau en inox Moyen | 2 |
| Grand plateau en inox PM | 2 |
| Bassin réniforme en inox | 6 |
| Chaise | 1 |
| Tambour de 34cm | 3 |
| Tambour de 29 cm | 3 |
| Lampe sur pied | 1 |
| Tabouret tournant | 1 |
| Bureau pour Laborantin | |
| Bureau à 1 caisson | 1 |
| Armoire métallique double battant | 1 |
| Chaises simple | 2 |
| Corbeille à papier | 1 |
| Laboratoire | |
| Chaises | 10 |
| Fauteuil de prélèvement | 2 |

Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2

| Désignation | Quantité |
|--|----------|
| Tables | 2 |
| Bancs avec dossiers | 2 |
| Centrifugeuse électrique | 1 |
| Distillateur 220V/4L/H | 1 |
| Microscope binoculaire | 2 |
| Balance de précision | 1 |
| Réchaud à 3 feux | 1 |
| Hématimètre de Malassez | 1 |
| Tube à hématocrite | 20 |
| Mortier + pilon en porcelaine | 1 |
| Agitateur Kahn | 1 |
| Agitateur magnétique + barreau aimanté | 1 |
| Agitateur de Klein | 1 |
| Poupinel | 1 |
| Pipette de Potin blanc | 4 |
| Pipette de Potin rouge | 4 |
| Pipette en verre gradué 1ml | 50 |
| Pipette en verre gradué 2ml | 50 |
| Pipette en verre gradué 5ml | 50 |
| Pipette en verre gradué 10ml | 50 |
| Pipette en verre gradué 20ml | 5 |
| Pipette Pasteur | 500 |
| Micro pipette à volume réglable 0-100ml | 2 |
| Micro pipette à volume réglable 0-200ml | 2 |
| Micro pipette à volume réglable 0-1000ml | 2 |
| Pissette 250ml | 5 |
| Poire pour pipette | 2 |
| Verre à pied gradué 125ml | 5 |
| Eprouvette graduée en polypropylène 100ml | 2 |
| Eprouvette graduée en polypropylène 250ml | 2 |
| Eprouvette graduée en polypropylène 500ml | 2 |
| Eprouvette graduée en polypropylène 1000ml | 2 |
| Fiole jaugée 50ml | 2 |
| Fiole jaugée 100ml | 2 |
| Fiole jaugée 250ml | 2 |
| Fiole jaugée 500ml | 2 |
| Fiole jaugée 500ml | 2 |
| Pince Brucelle | 5 |
| Pince de préhension | 5 |
| Goupillon pour tube à essais | 10 |

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|---|-----------------|
| Désignation | Quantité |
| Goupillon pour tube à hémolyse | 10 |
| Plateau en inox | 5 |
| Cristallisoir | 2 |
| Bécher | 1 |
| Erlenmeyer | 1 |
| Entonnoir | 2 |
| Aiguille hypca | 36 |
| Cellule Mallassez double | 2 |
| Bec bunsen | 1 |
| Bonbonne de gaz de 12kg + tuyau + Manodétendeur | 1 |
| Spectrophotomètre | 1 |
| Photomètre à flammes | 1 |
| Vaccinostyle | 200 |
| Tabouret réglable | 5 |
| Bain-Marie thermostaté | 1 |
| Minuteur sonore | 4 |
| Chronomètre | 1 |
| Garrot | 2 |
| Paire de ciseaux droits | 1 |
| Tambours | 2 |
| Poubelle avec couvercle | 1 |
| Raclette | 1 |
| Serpillère | 1 |
| Seau | 2 |
| Torchons | 15 |
| Armoire | 1 |
| Portoir métallique à 24 trous | 4 |
| Portoir pour tubes à hémolyse | 4 |
| Portoir pour tubes à essais | 4 |
| Etuve | 1 |
| Réfrigérateur | 2 |
| Pince en bois | 2 |
| Appareil de Westergreen | 12 |
| Pipette de Westergreen | 5 |
| Balance Roberval | 1 |
| Platine chauffante | 1 |
| Hotte | 1 |
| Incubateur réglable à 37° | 1 |
| Table gynécologique | 1 |
| Lampe sur pied | 5 |

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|---|-----------------|
| Désignation | Quantité |
| Spéculums | 2 |
| Imagerie médicale | |
| Matériel d'hystéro salpingographie comprenant: | 1 |
| * 1 jeu de tulipes | |
| * 1 seringue métallique | |
| * 1 hystéromètre | |
| * 1 jeu de spéculums | |
| Appareil de radiographie et accessoires | 1 |
| Négatoscope | 1 |
| Table | 1 |
| Armoire métallique à double battant | 1 |
| Chaise | 2 |
| Banc avec dossier (3m) | 1 |
| Escabeau | 1 |
| Echographe portatif | 1 |
| Table roulante pour l'échographe | 1 |
| Reprographe pour l'échographe | 1 |
| Chambre noire | |
| Développeuse automatique | 1 |
| Chambre claire | |
| Négatoscope à 4 plages | 1 |
| Magasin de pharmacie de dépôt CS | |
| Voir détails dans « Tableau sur les Normes en équipements des services de Pharmacie du District » | |
| Chaises | 9 |
| Balance de précision + poids (de 1g à 1.000g) | 1 |
| Echelle de 1,50m | 1 |
| Réfrigérateur | 1 |
| Congélateur | 1 |
| Appareil de soudure du plastic | 1 |
| Essuimatic + recharge | 2 |
| Machine à calculer | 1 |
| Local de pharmacie de détail CS | |
| Voir détails dans « Tableau sur les Normes en équipements des services de Pharmacie du District » | |
| Tables | 3 |
| Chaises | 9 |
| Balance de précision + poids (de 1g à 1.000g) | 1 |
| Echelle de 1,50m | 1 |
| Réfrigérateur | 1 |

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|---|-----------------|
| Désignation | Quantité |
| Magasin de pharmacie de dépôt de District | |
| Voir détails dans « Tableau sur les Normes en équipements des services de Pharmacie du District » | |
| Table | 3 |
| Chaise | 9 |
| Balance de précision + poids (de 1g à 1.000g) | 1 |
| Echelle de 1,50m | 1 |
| Réfrigérateur | 1 |
| Congélateur | 1 |
| Appareil de soudure du plastic | 1 |
| Essuimatic + recharge | 2 |
| Machine à calculer | 1 |
| Salle de préparation pharmacie District | |
| Consultation Nourrissons | |
| Kit PEV | 1 |
| Armoire double battant | 1 |
| Natte | 2 |
| Boîte à images | 2 |
| Fourneau à gaz | 1 |
| Seau de 10 litres | 6 |
| Marmite de dimension moyenne | 3 |
| Ecumoire | 3 |
| Louche | 5 |
| Casserole GM | 2 |
| Casserole PM | 2 |
| Fourneau malgache | 1 |
| Mortier avec pilon GM | 1 |
| Mortier avec pilon PM | 1 |
| Tamis farine de mil | 2 |
| Tamis farine d'arachide | 2 |
| Entonnoir | 2 |
| Torchon | 10 |
| Bol GM | 6 |
| Plat GM | 6 |
| Pot de 1 litre | 20 |
| Pot de 400cc | 40 |
| Bol avec couvercle | 6 |
| Cuillère à soupe | 20 |
| Cuillère à café | 40 |
| Perfuseur | 100 |

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|---|-----------------|
| Désignation | Quantité |
| Potence | 5 |
| Diagramme de maigreur | 2 |
| Brassard tricolore plastifié | 20 |
| Fiche de traitement LMD | 1000 |
| Sonde naso-gastrique | 100 |
| Aiguille épicroânienne | 100 |
| Seringue à nylon 50cc | 10 |
| Balance automatique 25Kg | 2 |
| Boîte | 3 |
| Table-banc | 3 |
| Registre GM | 2 |
| Tensiomètre enfants | 1 |
| Stéthoscope | 1 |
| Table de consultation | 1 |
| Escabeau | 1 |
| Bureau à 1 caisson | 1 |
| Chaise | 1 |
| Fauteuil | 1 |
| Réfrigérateur à absorption | 1 |
| Bonbonne de gaz + Manodétendeur | 1 |
| Consultation Prénatale/Planning Familial | |
| Tube à essai | 50 |
| Jeu de bandelettes réactives | 1 |
| Tensiomètre | 1 |
| Stéthoscope médical | 2 |
| Lampe baladeuse | 2 |
| Brosse à instruments | 1 |
| Brosse à mains | 1 |
| Cuvette de 6 litres en inox | 2 |
| Table de consultation de gynéco | 1 |
| Escabeau | 1 |
| Pèse-personne + toise | 1 |
| Tambour de 24cm moyen | 3 |
| Spéculum vaginal GM | 7 |
| Spéculum vaginal moyen | 7 |
| Spéculum vaginal PM | 7 |
| Plateaux PM | 2 |
| Plateaux GM | 2 |
| Stéthoscope de Pinard | 2 |
| Centisouple | 10 |

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|---|-----------------|
| Désignation | Quantité |
| Cupule en inox | 4 |
| Chariot roulant en inox | 1 |
| Seau à pédale | 1 |
| Bureau à 1 caisson | 2 |
| Fauteuil | 2 |
| Chaise | 5 |
| Pendule | 5 |
| Tensiomètre | 2 |
| Boîte de pose de D.I.U. | 4 |
| Réfrigérateur à absorption | 1 |
| Boîte à gants | 1 |
| Hystéromètre | 1 |
| Pince de Pozzi | 1 |
| Pince de Museu | 1 |
| Pince Crocodiles | 1 |
| Pince en cœur | 1 |
| Paire de ciseaux courbes | 3 |
| Fichier à clapets | 2 |
| Haricot | 2 |
| Thermomètre | 2 |
| Bassin en plastique PM | 2 |
| Bassin de lit | 2 |
| Sonde métallique | 10 |
| Local du Gardien | |
| Lit + matelas + alèse en matière plastique | 1 |
| Vestiaire | 1 |
| Chambre de garde pour Chauffeur | |
| Lit + matelas + alèse en matière plastique | 1 |
| Vestiaire | 1 |
| BLOC OPERATOIRE | |
| Bureau de l'Anesthésiste | |
| Bureau à 2 caissons | 1 |
| Fauteuil rembourré | 1 |
| Armoire métallique double battant | 1 |
| Chaise | 1 |
| Table d'examen | 1 |
| Escabeau | 1 |
| Seau à pédale | 1 |
| Salle d'opération | |
| Lit de réveil | 2 |

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|---|-----------------|
| Désignation | Quantité |
| Paire de draps | 2 |
| Table d'opération | 1 |
| Scialytique mobile avec batterie | 2 |
| Table roulante pour instruments et anesthésie | 2 |
| Table à hauteur réglable | 2 |
| Potence + panier | 4 |
| Porte-tambour | 2 |
| Tambour de 34cm de diamètre | 8 |
| Poubelle avec couvercle | 1 |
| Bassin en inox de 6litres + support mobile | 2 |
| Aspirateur électrique | 1 |
| Armoire métallique vitrée double battant | 1 |
| Panier à linge | 1 |
| Tabouret roulant | 2 |
| Manodétendeur | 1 |
| Tensiomètre | 1 |
| Stéthoscope | 1 |
| Négatoscope à 2 plages | 1 |
| Laryngoscope | 1 |
| Ecritoire portatif | 1 |
| Bistouri électrique | 1 |
| Appareil d'anesthésie | 1 |
| Autoclave | 1 |
| Moniteur de paramètres physiologiques | 1 |
| Défibrillateur | 1 |
| Champ opératoire | 5 |
| Bureau à 2 caissons (anesthésiste) | 1 |
| Pince à servir | 1 |
| Porte pince à servir | 1 |
| Jeu d'instruments pour trachéotomie | 1 |
| Boîte d'instruments de chirurgie courante comprenant: | 2 |
| 2 pinces en cœur | |
| 1 bistouri n°4 | |
| 1 bistouri n°3 | |
| 1 paire pince Michel | |
| 1 charriot porte agrafe | |
| 1 Reverdin courbe longue | |
| 1 Reverdin courbe courte | |
| 1 écarteur gosset (de Z) | |
| 1 pince à disséquer avec griffes | |

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|---|-----------------|
| Désignation | Quantité |
| 1 pince à disséquer sans griffes | |
| 2 pinces de Chaput | |
| 2 pinces Pozzi | |
| 1 paire d'écarteurs de Faraboeuf | |
| 1 cupule | |
| 1 paire de ciseaux courbes moyens | |
| 1 paire de ciseaux droits moyens | |
| 1 pince languette pst | |
| 4 petites pinces champ | |
| 4 pinces Halstead courbes longues | |
| 3 pinces Halstead droites longues | |
| 2 pinces Kocher | |
| 1 porte- aiguille courbe | |
| 1 ciseau long droit | |
| 1 pince Michel | |
| 4 pinces Jean Louis Ford | |
| 1 gosset GM | |
| 1 gosset PM (pour enfant) | |
| Salle de préparation chirurgien et malade | |
| Lavabo aseptique | 1 |
| Salle de réveil | |
| Lit de réveil | 2 |
| Paire de draps | 2 |
| Ecritoire portatif | 1 |
| Potence | 2 |
| Bassin en inox de 6 litres +support mobile | 2 |
| Salle de stérilisation | |
| Autoclave vertical | 1 |
| Poupinel | 1 |
| Panier à linge | 1 |
| Salle pour matériel sale | |
| Panier à linge | 2 |
| Salle pour matériel stérile | |
| Armoire métallique vitrée double battant | 1 |
| MATERNITE | |
| Bureau Sage-femme | |
| Bureau à 2 caissons | 1 |
| Fauteuil rembourré | 1 |
| Fichier à clapets à 10 casiers | 1 |
| Chaise simple | 1 |

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|---|-----------------|
| Désignation | Quantité |
| Corbeille à papier | 1 |
| Poubelle | 2 |
| Table gynécologique | 1 |
| Escabeau | 1 |
| pèse-personne | 1 |
| Stéthoscope obstétrical | 1 |
| Mètre ruban | 1 |
| Tensiomètre | 1 |
| Stéthoscope médical | 1 |
| Thermomètre rectal | 1 |
| Thermomètre buccal | 1 |
| Lampe d'examen | 1 |
| Salle d'accueil | |
| Bureau à 1 caisson | 1 |
| Fauteuil rembourré | 1 |
| Table gynécologique | 1 |
| Escabeau | 1 |
| Salle de garde | |
| Lit + matelas + alèse en matière plastique | 1 |
| Vestiaire | 1 |
| Salle de travail | |
| Table gynécologique | 1 |
| Escabeau | 1 |
| Potence | 1 |
| Salle d'accouchement | |
| Table d'accouchement | 2 |
| Escabeau | 2 |
| Pèse-bébé | 2 |
| Pèse-personne | 1 |
| Potence | 1 |
| Cuvette | 6 |
| Haricot | 1 |
| Pince à servir | 1 |
| Porte pince à servir | 1 |
| Boîte métallique pour gants | 1 |
| Boîte métallique pour doigtiers | 2 |
| Spéculum bivalve GM | 1 |
| Spéculum bivalve moyen | 1 |
| Chariot | 1 |
| Poubelle | 1 |

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|---|-----------------|
| Désignation | Quantité |
| Bassin de lit métallique | 2 |
| Lampe opératoire mobile avec batterie secours | 2 |
| Aspirateur chirurgical électrique | 2 |
| Boîte d'accouchement comprenant : | 2 |
| 2 pinces Kocher | |
| 1 pince de ciseaux droits | |
| 1 sonde cannelée | |
| 1 pince à disséquer | |
| Boîte de périnée comprenant: | 2 |
| 2 pinces de Museux | |
| 2 aiguilles de Reverdin | |
| 1 Porte aiguille | |
| 1 Chariot agrafe | |
| 1 Pince Michel | |
| 1 pince à disséquer avec griffes | |
| 1 pince à disséquer sans griffes | |
| 2 pinces Kocher | |
| Valve vaginale | |
| Boîte de curetage comprenant: | 2 |
| 2 pinces à pansement utérin droites 25cm | |
| 1 hystéromètre | |
| 1 curette mousse de différentes tailles | |
| 1 jeu de bougies (n°1 à 25) | |
| 2 spéculums | |
| 2 valves vaginales | |
| 1 pince Pozzi | |
| 1 pince Museux | |
| Boîte d'instruments gynécologie-abdomen comprenant: | |
| 1 valve pubienne | |
| 1 compas | |
| 3 valves vaginales | |
| 4 pinces à biopsie | |
| 2 hystéromètres de Valleix | |
| 1 paire écarteur de Faraboeuf | |
| 4 pinces à faux-germes | |
| 1 Reverdin courbe | |
| 2 pinces à écraser intestin | |
| 8 pinces à hémostase | |
| 1 curette fenêtrée de Sim | |
| 1 curette pleine de Segond | |

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|---|-----------------|
| Désignation | Quantité |
| 1 pince omphalotribe de Bar | |
| 1 sonde cannelée | |
| 1 grande pince de Pozzi | |
| 1 sonde métallique vésicale de femme | |
| 1 pince languette à pst | |
| 1 pince à disséquer longue sans griffes | |
| 1 pince à disséquer avec griffes | |
| 4 pinces de Terrier | |
| 1 paire pince agrafe Michel + charriot | |
| 1 bistouri n°4 | |
| 4 pinces de Kocher longues | |
| 4 pinces de Terrier longues | |
| 1 porte aiguille courte | |
| 1 porte aiguille longue | |
| 1 paire de ciseaux courbe | |
| 1 paire de ciseaux droits longs | |
| 5 pinces de Bengolea | |
| 2 paires de ciseaux | |
| 1 hystérolabe | |
| 1 gosset GM + PM (enfant) | |
| 2 salles d'hospitalisation à 2 lits | |
| Lits | 4 |
| Matelas + alèse | 4 |
| Tables de nuit | 4 |
| Chaises | 4 |
| Paires de drap | 16 |
| Armoire-vestiaire | 1 |
| Potence + panier en fer | 2 |
| Tableau porte Température en Aluminium | 4 |
| Urinoir pour homme en polyprop. | 2 |
| Bassin de lit adulte en inox | 2 |
| 3 Salles d'hospitalisation à 2 lits | |
| Lits | 6 |
| Matelas + alèses | 6 |
| Tables de nuit | 6 |
| Chaises | 6 |

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|---|-----------------|
| Désignation | Quantité |
| Paires de drap | 20 |
| Armoire-vestiaire | 1 |
| Potence + panier en fer | 3 |
| Tableau porte Température en Aluminium | 6 |
| Urinoir pour homme en polyprop. | 3 |
| Bassin de lit adulte en inox | 3 |
| 1 Salle d'hospitalisation à 4 lits | |
| Lits | 4 |
| Matelas + alèzes | 4 |
| Tables de nuit | 4 |
| Chaises | 4 |
| Paires de drap | 16 |
| Armoire-vestiaire | 1 |
| Potence + panier en fer | 2 |
| Tableau porte Température en Aluminium | 4 |
| Bassin de lit adulte en inox | 2 |
| Urinoir pour homme en polyprop. | 2 |
| HOSPITALISATIONS | |
| Médecine et Pédiatrie | |
| Bureau responsable hospitalisations | |
| Bureau à 1 caisson | 1 |
| Fauteuil rembourré | 1 |
| Armoire métallique double battant | 1 |
| Chaise | 2 |
| Seau à pédale | 1 |
| Panier à linge | 2 |
| Porte-bonbonne | 1 |
| Mano-détendeur pour bonbonne d'oxygène | 1 |
| Tambour de 24 cm | 4 |
| Tensiomètre | 3 |
| Stéthoscope avec tête FORD | 2 |
| Stéthoscope avec tête BOWLES | 2 |
| Marteau réflexe | 2 |
| Pèse-personne + toise | 1 |
| Trocart de drainage | 2 |
| Bassin réniforme en inox (haricot) | 3 |
| Spéculum vaginal | 2 |
| Irrigateur et accessoires (boc laveur) | 3 |

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|---|-----------------|
| Désignation | Quantité |
| Canule vaginale | 2 |
| Grand plateau (460:330/19mm) en inox | 5 |
| Petit plateau (225/125/50mm) en inox | 5 |
| Cuvettes 6 litres en inox | 5 |
| Pince à servir | 3 |
| Bocal pour pince | 3 |
| Seringues Record de 10 ml en verre | 10 |
| Seringues Record de 5 ml en verre | 10 |
| Seringues Record de 2 ml en verre | 10 |
| Seringues Record de 20 ml en verre | 10 |
| Adaptateur Luer/Record | 40 |
| Adaptateur Record/Luer | 40 |
| Boîte à seringue | 40 |
| Boîte à instruments comprenant: | 3 |
| 1 pince Michel + chariot + agrafe | |
| 1 paire de ciseaux droits 14cm | |
| 1 paire de ciseaux courbes | |
| 3 pinces hémostatiques sans dents 14cm | |
| 3 pinces hémostatiques avec dents 14cm | |
| 3 pinces Kocher | |
| 2 pinces à disséquer avec griffes | |
| 2 pinces à disséquer sans griffes | |
| 2 manche-bistouri + 3 boîtes de lames | |
| 2 sondes boutonnées | |
| Sondes urinaires métalliques pour femme | 3 |
| Vessie de glace | 6 |
| Stérilisateur électrique PM | 1 |
| Canule de Mayot PM | 2 |
| Canule de Mayot GM | 2 |
| Minerve PM | 5 |
| Minerve GM | 5 |
| Tube | 10 |
| Aiguille à P.L. | 10 |
| Fauteuil roulant | 2 |
| Fauteuil roulant de douche | 1 |
| Garrot | 10 |
| Otoscope | 1 |
| Ophthalmoscope | 1 |
| Rhinoscope | 1 |
| Baladeuse | 2 |

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|---|-----------------|
| Désignation | Quantité |
| Sonde en ctc type Nelaton n°10, 12, 13, 20, 28 | 2 |
| Sonde gastrique | 10 |
| Sonde pour lavage d'estomac | 10 |
| Paravent | 4 |
| Cuillère à soupe | 40 |
| Timbale en inox | 40 |
| Seau en inox | 2 |
| Torchon | 20 |
| Essuimatic + recharge | 1 |
| Balai | 10 |
| Poubelle avec couvercle GM | 2 |
| Raclette | 10 |
| Serpillère | 10 |
| Brancard + porte-brancard à roulettes | 2 |
| 4 Salles d'hospitalisation à 2 lits | |
| Lits | 8 |
| Matelas + alèzes | 8 |
| Tables de nuit | 8 |
| Chaises | 8 |
| Paires de drap | 20 |
| Armoire-vestiaire | 1 |
| Potence + panier en fer | 4 |
| Tableau porte Température en Aluminium | 8 |
| Urinoir pour homme en polyprop. | 4 |
| Bassin de lit adulte en inox | 4 |
| 1 Salle d'isolement à 2 lits | |
| Lits | 2 |
| Matelas + alèse | 2 |
| Tables de nuit | 2 |
| Chaises | 2 |
| Paires de drap | 10 |
| Armoire-vestiaire | 1 |
| Potence + panier en fer | 2 |
| Tableau porte Température en Aluminium | 2 |
| Urinoir pour homme en polyprop. | 2 |
| Bassin de lit adulte en inox | 2 |
| 4 Salles d'hospitalisation à 4 lits | |
| Lits | 16 |
| Matelas + alèse | 16 |
| Tables de nuit | 16 |

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|---|-----------------|
| Désignation | Quantité |
| Chaises | 16 |
| Paires de drap | 50 |
| Armoire-vestiaire | 2 |
| Potence + panier en fer | 10 |
| Tableau porte Température en Aluminium | 16 |
| Bassin de lit adulte en inox | 8 |
| Urinoir pour homme en polyprop. | 8 |
| 1 Salle URO / UREN | |
| Armoire métallique à 2 portes | 2 |
| Natte | 2 |
| Boîte à images | 1 |
| Fourneau à gaz | 3 |
| Seau de 10 litres | 3 |
| Marmite de dimension moyenne | 3 |
| Ecumoire | 3 |
| Louche | 2 |
| Casserole GM | 2 |
| Casserole PM | 1 |
| Fourneau malgache | 1 |
| Mortier avec pilon GM | 1 |
| Mortier avec pilon PM | 1 |
| Tamis farine de mil | 1 |
| Tamis farine d'arachide | 2 |
| Entonnoir | 10 |
| Torchon | 6 |
| Bol GM | 6 |
| Plat GM | 10 |
| Pot de 1 litre | 20 |
| Pot de 400cc | 6 |
| Bol avec couvercle | 10 |
| Cuillère à soupe | 20 |
| Cuillère à café | 100 |
| Perfuseur | 2 |
| Potence | 1 |
| Diagramme de maigreur | 10 |
| Brassard tricolore plastifié | 10 |
| Seringue à nylon 50cc | 2 |
| Balance automatique 25Kg | 3 |
| Boîte ? | 3 |
| Table-banc | 1 |

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|---|-----------------|
| Désignation | Quantité |
| Registre GM | 1 |
| CHIRURGIE | |
| Bureau responsable hospitalisations | |
| Bureau à 1 caisson | 1 |
| Fauteuil rembourré | 1 |
| Armoire métallique double battant | 1 |
| Chaises | 2 |
| Seau à pédale | 1 |
| enfant Gouttières, genoux, coudes, chevilles, et poignées pour | 1 |
| adulte Gouttières, genoux, coudes, chevilles, et poignées pour | 1 |
| Manodétendeur + masque +humidificateur | 6 |
| Potence + panier | 4 |
| Tambour GM de 24cm | 1 |
| Tambour moyen | 3 |
| Tensiomètre mural | 4 |
| Tensiomètre ordinaire | 1 |
| Stéthoscope avec tête FORD | 1 |
| Stéthoscope avec tête BOWLES | 1 |
| Marteau réflexe | 1 |
| Pèse-personne + toise | 1 |
| Trocart de drainage | 5 |
| Spéculum vaginal | 2 |
| Irrigateur et accessoires | 2 |
| Canule vaginale | 3 |
| Canule rectale | 3 |
| Grand plateau (480/330/19mm) en inox | 3 |
| Petit plateau (225/125/50) en inox | 3 |
| Cuvettes 6 litres en inox | 3 |
| Pince stérilisateur tous usages | 2 |
| Bocal pour pinces | 2 |
| Seringues Record de 10ml en verre | 5 |
| Seringues Record de 5ml en verre | 5 |
| Seringues Record de 2ml en verre | 5 |
| Seringues Record de 20ml en verre | 5 |
| Adaptateur Luer/Record | 10 |
| Adaptateur Record/Luer | 10 |
| Aiguille hypodermique métallique stérilisable | 50 |
| Boîte à 1 seringue PM | 20 |

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|---|-----------------|
| Désignation | Quantité |
| Boîte à 1 seringue GM | 20 |
| Boîte à instruments comprenant: | 3 |
| 1 pince Michel + chariot + agrafe | |
| 1 paire de ciseaux droits 14cm | |
| 1 paire de ciseaux courbes | |
| 3 pinces hémostatiques sans dents 14cm | |
| 3 pinces Kocher | |
| 1 pince à servir | |
| 1 Porte pince | |
| 1 Porte aiguille | |
| 2 manche-bistouri + 3 boîtes de lames | |
| 2 sondes boutonnées | |
| 2 sondes cannelées | |
| 4 rasoirs + lames | |
| 4 brosses à instruments | |
| 4 brosses à mains | |
| Sonde urinaire métallique pour femmes | 1 |
| Sondes en ctc type Nelaton n°10, 12, 14, 20, 26 | 2 |
| Sonde gastrique | 10 |
| Sonde pour lavage d'estomac | 10 |
| Canule de Mayot GM | 2 |
| Canule de Mayot PM | 2 |
| Paravent | 2 |
| Cuillère à soupe | 10 |
| Timbale | 10 |
| Seau | 2 |
| Torchon | 10 |
| Essuimatic+ recharge | 1 |
| Balai | 5 |
| Raclette + serpillères | 2 |
| Vessie de glace | 5 |
| Stérilisateur électrique PM | 1 |
| Chariot brancard | 2 |
| Fauteuil roulant normal | 1 |
| Fauteuil roulant de douche | 1 |
| Garrot | 10 |
| Minerve GM | 1 |
| Minerve PM | 1 |
| 2 Salles d'hospitalisation à 2 lits | |
| Lits articulés | 4 |

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|---|-----------------|
| Désignation | Quantité |
| Matelas + alèses | 4 |
| Tables de nuit | 4 |
| Chaises | 4 |
| Paires de drap | 16 |
| Armoire-vestiaire | 1 |
| Potence + panier en fer | 2 |
| Tableau porte Température en Aluminium | 4 |
| Bassin de lit adulte en inox | 2 |
| Urinoir pour homme en polyprop. | 2 |
| 1 Salle post opératoire à 2 lits | |
| Lits articulés | 2 |
| Matelas + alèses | 2 |
| Tables de nuit | 2 |
| Chaises | 2 |
| Paires de drap | 10 |
| Armoire-vestiaire | 1 |
| Potence + panier en fer | 2 |
| Tableau porte Température en Aluminium | 2 |
| Urinoir pour homme en polyprop. | 2 |
| Bassin de lit adulte en inox | 2 |
| 4 Salles d'hospitalisation à 4 lits | |
| Lits | 8 |
| Lits articulés | 8 |
| Matelas + alèses | 16 |
| Tables de nuit | 16 |
| Chaises | 16 |
| Paires de drap | 50 |
| Armoire-vestiaire | 2 |
| Potence + panier en fer | 10 |
| Tableau porte Température en Aluminium | 16 |
| Bassin de lit adulte en inox | 8 |
| Urinoir pour homme en polyprop. | 8 |
| LOCAUX TECHNIQUES | |
| Local groupe électrogène | |
| Groupe électrogène | 1 |
| Buanderie-Repassage-Couture | |
| Machine à laver | 1 |
| Fer à repasser | 1 |
| Table à repasser | 1 |
| Armoire métallique double battant | 1 |

| Normes en Equipements du Centre de Santé de Niveau 2 | |
|---|-----------------|
| Désignation | Quantité |
| Machine à coudre avec table | 1 |
| Paire de ciseaux | 1 |
| Morgue | |
| Armoire mortuaire à 2 casiers | 1 |
| Service technique | |
| Caisse à outils mécanicien | 1 |
| Valise de maintenance électronique | 1 |

6.2. Normes exhaustives en infrastructures du centre de santé de niveau2

Annexe 7 : EPS1

3.3. Normes exhaustives en équipements

Tableau 30: Normes exhaustives en équipements

| NORMES EN EQUIPEMENTS DES SERVICES DE MEDECINE D'UN EPS 1 | | |
|--|-------------------------|------------------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EEME[1] | EMA[2] |
| BLOC MEDICAL | | |
| Stockage de produits médico-pharmaceutiques | | |
| Petite échelle | 1 | 1 |
| Réfrigérateur | 1 | 2 |
| Salle d'exploration fonctionnelle | | |
| Fibroscope et accessoires | 1 | 2 |
| Bureau | 1 | 1 |
| Fauteuil | 1 | 1 |
| Tabouret | 1 | 2 |
| Chaise | 1 | 2 |
| Table d'examen adapté | 1 | 1 |
| Armoire de rangement | 1 | 1 |
| Rectoscope | 1 | 1 |
| Anuscope | 1 | 3 |
| Electrocardiogramme | 1 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Climatiseur | 1 | 1 |
| Salle de garde + sanitaire | | |
| Lit + matelas housé | 1 | 1 |
| Chaise | 1 | 2 |
| Table de chevet | 1 | 1 |
| Petite table | 1 | 1 |
| Climatiseur | 1 | 1 |
| Bureau médecin + sanitaire | | |
| Bureau à 2 caissons | 1 | 1 |
| Fauteuil de direction | 1 | 1 |
| Chaise visiteur rembourrée | 2 | 2 |
| armoire à pharmacie | 1 | 1 |
| Armoire de rangement | 1 | 1 |
| Négatoscope à 2 plages | 1 | 1 |
| Corbeille à papier ordinaire | 1 | 1 |
| Table d'examen (adaptable en gynécologie) | 1 | 1 |
| Lampe d'examen | 1 | 1 |
| Escabeau | 1 | 1 |
| Poubelle à pédale | 1 | 1 |
| Pèse-personne avec toise | 1 | 1 |
| Matériel de consultation | 1 | 1 |
| Climatiseur | 1 | 1 |
| Secrétariat/archive | | |
| Bureau secrétaire | 1 | 1 |
| Chaise secrétaire pivotante | 1 | 1 |
| Chaises | 2 | 3 |
| Classeur à clapets 10 casiers | 1 | 1 |
| Bac à fiches | 1 | 1 |
| Armoire de rangement | 1 | 1 |
| Corbeille à papier | 1 | 2 |
| Ordinateur de bureau complet (avec accessoires) | 1 | 2 |
| Climatiseur | 1 | 1 |
| Bureau Surveillant de service | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | 1 |
| Fauteuil de bureau | 1 | 1 |
| Chaises | 2 | 3 |
| Armoire de rangement | 1 | 1 |
| Armoire vitrée | 1 | 1 |
| Classeur à clapet 10 casiers | 1 | 1 |

| | | |
|--|----|----|
| Corbeille à papier ordinaire | 1 | 2 |
| Chariot à classement | 1 | 1 |
| Ordinateur de bureau (avec accessoires) | 1 | 1 |
| Climatiseur | 1 | 1 |
| Magasin | | |
| Fauteuil roulant | 2 | 2 |
| Brancard | 2 | 3 |
| Salle d'attente | | |
| Chaises fixes | 15 | 20 |
| Téléviseur | 1 | 1 |
| Ventilateurs | 1 | 6 |
| Climatiseur | 11 | 2 |
| Salle de détente | | |
| Chaise rembourrée | 11 | 10 |
| Table basse | 22 | 4 |
| Réfrigérateur | 11 | 1 |
| Machine à café | 11 | 1 |
| Ventilateurs | 2 | 4 |
| BLOC INTENDANCE | | |
| Dépôt linge propre | | |
| Armoire de rangement incorporée | 2 | 2 |
| Chariot porte-sacs | 2 | 4 |
| Echelle | 1 | 2 |
| Dépôt linge sale | | |
| Chariot à linge | 2 | 3 |
| Office | | |
| Réchaud à 2 feux + bonbonne de gaz + manodétendeur | 1 | 1 |
| Micro-ondes | 0 | 1 |
| Ventilateurs | 2 | 3 |
| Vestiaire personnel | | |
| Armoire vestiaire à 1 battant | 5 | 10 |
| BLOC HEBERGEMENT | | |
| Salle de soins | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | 1 |
| Table de soins | 1 | 2 |
| Chariot à pansement | 3 | 5 |
| Boîte de pansement et matériel | 6 | 10 |
| Poubelle à pédale | 2 | 4 |
| Escabeau | 1 | 2 |

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Lampe d'examen | 1 | 2 |
| Lampe baladeuse | 1 | 2 |
| Chaises | 3 | 5 |
| Tabouret | 1 | 2 |
| Ventilateur | 2 | 4 |
| Climatiseur | 0 | 2 |
| Chambre à 4 lits | | |
| Lit + matelas | 4 | 4 |
| Poubelle | 1 | 2 |
| table de chevet | 4 | 4 |
| Potence | 4 | 4 |
| Chaise | 4 | 4 |
| Bassin de lit | 4 | 4 |
| Urinoir | 4 | 4 |
| Paravent mobile | 1 | 2 |
| Ventilateurs | 2 | 4 |
| Climatiseur | 0 | 2 |
| Chambre à 2 lits + sanitaire | | |
| Lit + matelas | 2 | 2 |
| Poubelle | 1 | 1 |
| table de chevet | 2 | 2 |
| Potence | 2 | 2 |
| Chaise | 2 | 4 |
| Bassin de lit | 2 | 2 |
| Urinoir | 2 | 2 |
| Paravent mobile | 1 | 1 |
| Ventilateur | 1 | 2 |
| Climatiseur | 0 | 1 |
| Chambre à 1 lit + sanitaire | | |
| Lit + matelas | 1 | 1 |
| Poubelle | 1 | 1 |
| Table de chevet | 1 | 1 |
| Potence | 1 | 1 |
| Chaise | 1 | 2 |
| Bassin de lit | 1 | 1 |
| Urinoir | 1 | 1 |
| Ventilateurs | 2 | 4 |
| Climatiseur | 0 | 1 |

[1\[1\] Equipement Minimum Exigé.](#)

[1\[2\] Equipement Maximum Autorisé.](#)

Tableau 31: Normes en équipements du service de pédiatrie EPS 1

| NORMES EN EQUIPEMENTS DU SERVICE DE PEDIATRIE EPS 1 | | |
|--|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| BLOC MEDICAL CF STANDARD | | |
| Bureau Médecin + box d'examen | | |
| Salle soins intensifs (4 lits) | 1 | 2 |
| Lit de réanimation | 4 | |
| Table de chevet | 8 | |
| Berceau + matelas | 4 | |
| Respirateur enfant | 0 | 2 |
| Monitoring de surveillance enfant | 1 | 2 |
| Saturomètre | 2 | 4 |
| Pousse seringue | 4 | 8 |
| Pompe à perfusion | 4 | 8 |
| Potence | 4 | 8 |
| Chariot de pansement | 2 | 4 |
| Bassin de lit | 4 | 8 |
| Urinoir | 4 | 8 |
| Paravent mobile | 2 | 4 |
| Stockage de produits médico-pharmaceutiques | | |
| Salle de garde | | |
| Salle de néonatalogie | | |
| Berceau + matelas | 4 | 8 |
| Aspirateur de mucosités | 1 | 2 |
| Matériel de pansement | 1 | 2 |
| Moniteur cardiorespiratoire | 2 | 4 |
| Saturomètre | 2 | 4 |
| Couveuse | 2 | 4 |
| Salle de consultation | | |
| Bureau à 2 caissons | 1 | 1 |
| Fauteuil de direction | 1 | 1 |
| Chaise rembourrée | 2 | 4 |
| armoire à pharmacie | 1 | 1 |
| Armoire de rangement | 2 | 2 |
| Négatoscope à 2 plages | 1 | 1 |
| Corbeille à papier ordinaire | 1 | 2 |

| | | |
|---|----|----|
| table d'examen | 1 | 1 |
| Lampe d'examen | 1 | 1 |
| Escabeau | 1 | 1 |
| Poubelle à pédale | 1 | 1 |
| Pèse-personne avec toise | 1 | 2 |
| Matériel de consultation | 1 | 2 |
| Chaises | 4 | 6 |
| Electrocardiogramme (dont un portable) | 1 | 2 |
| Secrétariat / Archives | | |
| Bureau infirmier major | | |
| Salle d'attente | | |
| BLOC INTENDANCE CF STANDARD | | |
| Dépôt linge propre | | |
| Dépôt linge sale | | |
| Office | | |
| Salle de nutrition et de démonstration | | |
| Cuisinière à gaz | 1 | 1 |
| Micro-ondes | 0 | 1 |
| Réfrigérateur | 1 | 1 |
| Pèse-bébé | 1 | 2 |
| Table à manger | 1 | 1 |
| Bancs avec table | 10 | 15 |
| Tableau d'exposition | 2 | 4 |
| Kit UROCREN | 1 | 1 |
| Vestiaire personnel cf. standard | | |
| BLOC HEBERGEMENT | | |
| Chambre mère-enfant (individuel) | | |
| lit + matelas housé | 1 | 1 |
| Table de chevet | 1 | 1 |
| Potence | 1 | 1 |
| berceau + potence | 1 | 1 |
| Chaises | 2 | 4 |
| Bassin de lit | 1 | 1 |
| Urinoir | 1 | 1 |
| Climatiseur | 1 | 1 |
| Chambre à 4 LITS | | |
| berceau + matelas | 4 | 4 |
| lit + matelas housé | 4 | 4 |
| Table de chevet | 4 | 4 |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Potence | 4 | 4 |
| Chaises | 4 | 4 |
| Bassin de lit | 4 | 4 |
| Urinoir | 4 | 4 |
| Paravent mobile | 2 | 2 |
| Climatiseur | 0 | 1 |
| Ventilateur | 1 | 2 |
| Chambre à 2 lits | | |
| Berceau + matelas | 2 | 2 |
| lit + matelas houssé | 2 | 2 |
| Table de chevet | 2 | 2 |
| Potence | 2 | 2 |
| Chaise | 2 | 2 |
| Bassin de lit | 2 | 2 |
| Urinoir | 2 | 2 |
| Paravent mobile | 1 | 1 |
| Climatiseur | 1 | 1 |
| Ventilateur | 1 | 2 |
| Espace culturel équipé | | |

Tableau 32: Normes en équipement du service d'urgence et de tri EPS 1

| NORMES EN EQUIPEMENT DU SERVICE D'URGENCE ET DE TRI EPS 1 | | |
|--|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| BLOC MEDICAL | | |
| Salle d'examen (2 box) | | |
| Pèse-personne avec toise | 1 | 1 |
| Table d'examen | 1 | 1 |
| Table d'examen avec option gynécologique | 0 | 1 |
| Lampe d'examen | 1 | 2 |
| Tensiomètre | 2 | 4 |
| Escabeau | 2 | 3 |
| Chaise | 3 | 4 |
| Bureau simple | 1 | 1 |
| Poubelle à pédale | 2 | 3 |
| Matériel de consultation | 2 | 3 |
| Négatoscope à 2 plages | 1 | 2 |
| Salle de soins (2 box) | | |
| Table de soins | 2 | 2 |
| Boîte de pansement | 10 | 15 |

| | | |
|---|----|----|
| Chariot à pansement | 2 | 3 |
| Lot de matériel pour soins | 20 | 30 |
| Poubelle à pédale | 2 | 4 |
| Escabeau | 2 | 4 |
| Chambre observation | | |
| Bassin de lit | 6 | 10 |
| Lit + matelas | 6 | 10 |
| Potence + porte-sérum | 6 | 10 |
| Table de chevet | 6 | 10 |
| Bureau surveillant de service cf. standard | | |
| Stockage produits médico-pharmaceutiques | | |
| Echelle | 1 | 2 |
| Armoire de rangement | 2 | 4 |
| Bureau perception | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | 2 |
| Chaise | 2 | 3 |
| Armoire de rangement | 1 | 1 |
| Corbeille à papier | 1 | 1 |
| Machine à calculer | 2 | 3 |
| Hall d'attente cf. standard | | |
| Salle de plâtre | | |
| Chaise | 2 | 3 |
| Grande table | 1 | 1 |
| Scie électrique | 2 | 3 |
| Vidoir | 1 | 2 |
| Négatoscope | 1 | 2 |
| Salle de garde | | |
| Fauteuil | 1 | 3 |
| Chaise | 2 | 3 |
| Petite table | 1 | 2 |
| BLOC INTENDANCE CF STANDARD | | |

| NORMES EN EQUIPEMENT DU SERVICE D'URGENCE ET DE TRI EPS 1 | | |
|--|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| Salle examen | | |
| Bureau à 2 caissons | 3 | 5 |
| Fauteuil de direction | 3 | 5 |
| Chaise | 3 | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| Négatoscope à 2 plages | 3 | 5 |
| Table simple | 2 | 4 |
| Ophthalmoscope | 3 | 5 |
| Laryngoscope | 3 | 5 |
| Otoscope | 3 | 5 |
| Tensiomètre | 3 | 5 |
| Lampe d'examen | 3 | 5 |
| Table avec option gynécologique | 1 | 2 |
| Miroir frontal | 1 | 2 |
| Releveur de clés mare | 1 | 2 |
| Echelle d'acuité visuelle | 1 | 2 |
| Boite de verres de petite composition | 1 | 2 |
| Lunette d'essais | 1 | 2 |
| Boite à corps étranger (ophtalmo) | 1 | 2 |
| Fauteuil ORL avec miroir clarc | 1 | 2 |
| Source de lumière centrée + accessoires | 1 | 2 |
| Matériel courant consultation ORL | 3 | 2 |
| Salle de soins | | |
| Table de soins | 1 | 2 |
| Chariot à pansement | 2 | 3 |
| Boîte de pansement et matériel | 3 | 5 |
| Poubelle à pédale | 2 | 3 |
| Escabeau | 1 | 2 |
| Lampe d'examen | 1 | 2 |
| Lampe baladeuse | 1 | 2 |
| Chaise | 3 | 5 |
| Tabouret réglable | 1 | 3 |
| Bureau Surveillant de service cf. standard | | |
| Secrétariat/archive cf. standard | | |
| Pharmacie de détail de l'I.B. (Initiative de Bamako) | | |

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Table simple | 1 | 2 |
| Chaise | 2 | 4 |
| Classeur à clapets 10 casiers | 1 | 2 |
| Machine à calculer | 1 | 3 |
| Réfrigérateur | 1 | 2 |

Tableau 33: Normes en équipements du bloc opératoire EPS 1

| NORMES EN EQUIPEMENTS DU BLOC OPERATOIRE EPS 1 | | |
|---|---------------|---------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME[1] | EMA[2] |
| Salle d'opération septique | | |
| Table d'opération | 1 | 1 |
| Bistouri électrique | 1 | 1 |
| Défibrillateur (commun à toutes les salles d'opération) | 1 | 1 |
| Scialytique plafonnier | 1 | 1 |
| Scialytique mobile | 1 | 1 |
| Négatoscope à 4 plages | 1 | 1 |
| Respirateur d'anesthésie et d'assistance respiratoire adulte/enfant | 1 | 1 |
| Moniteur de paramètres physiologiques | 1 | 2 |
| Tabouret à hauteur réglable | 3 | 4 |
| Armoire métallique vitrée | 2 | 1 |
| Seau en acier | 3 | 1 |
| Escabeau | 1 | 1 |
| Potence porte sérum | 2 | 2 |
| Masque réutilisable adulte | 5 | 10 |
| Masque réutilisable enfant | 5 | 10 |
| Canule de Guedel adulte | 5 | 10 |
| Canule de Guedel enfant | 5 | 10 |
| Aspirateur chirurgical | 1 | 1 |
| Chariot à instruments | 2 | 3 |
| Table à instruments | 1 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Amplificateur de brillance (commun à toutes les salles) | 0 | 1 |
| Régulateur de dépression V200 | 2 | 3 |
| Régulateur de dépression V600 | 2 | 3 |
| Bocaux et Tubulures | 4 | 6 |
| Climatiseur | 1 | 2 |
| Local de stockage matériel stérile | | |
| Boite d'instruments (chirurgie générale) | 3 | 5 |
| Boite d'instruments (orthopédiques) | 1 | 3 |
| Boite d'instruments (ORL) | 1 | 3 |
| Boite d'instruments (ophtalmologiques) | 3 | 5 |
| Salle de préparation malade + réveil | | |
| Lit + matelas housé | 4 | 8 |
| Chariot brancard | 1 | 2 |
| Monitoring de surveillance | 1 | 3 |
| Respirateur pour le réveil | 1 | 2 |
| Tensiomètre mural | 4 | 8 |
| Débitmètre à bille | 4 | 8 |
| Humidificateur | 4 | 8 |
| Régulateur de dépression V200 | 4 | 8 |
| Régulateur de dépression V600 | 4 | 8 |
| Bocaux et Tubulures | 4 | 8 |
| Masque réutilisable (adulte) | 3 | 6 |
| Masque réutilisable (enfant) | 3 | 6 |
| Canule de Guèdel (adulte) | 3 | 6 |
| Canule de Guèdel (enfant) | 3 | 6 |
| Laryngoscope (lame courbe et droite) | 5 | 8 |
| Climatiseur | 1 | 2 |
| Salle de préparation chirurgien | | |
| Lavabo aseptique 2 postes | 2 | 3 |
| Bloc de stérilisation | | |
| Chariot à instruments | 2 | 3 |
| Autoclave horizontal double porte | 2 | 4 |
| Chariot linge propre | 2 | 3 |
| Chariot linge non stérile | 2 | 3 |
| Climatiseur | 1 | 1 |
| Salle de détente cf. standard | | |
| Bureau surveillant de service cf. standard | | |
| Centrale vide | | |
| Groupe de vide | 1 | 2 |

| Abri fluides médicaux | | |
|------------------------------|----|----|
| Compresseur à air | 1 | 2 |
| Bouteille d'oxygène | 10 | 15 |
| Bouteille protoxyde d'azote | 5 | 10 |
| Centrale d'oxygène | 1 | 1 |
| BLOC INTENDANCE | | |
| Dépôt Linge propre | | |
| Echelle | 1 | 2 |
| Chariot porte-sac | 2 | 3 |
| Dépôt linge sale | | |
| Chariot à linge | 2 | 3 |
| Office cf. standard | | |

[1] [Equipement Minimum Exigé.](#)

[2] [Equipement Maximum Autorisé.](#)

Tableau 34: Normes en équipements du service de gynéco-obstétrique EPS 1

| NORMES EN EQUIPEMENTS DU SERVICE DE GYNECO-OBSTETRIQUE EPS 1 | | |
|---|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| BLOC MEDICAL CF STANDARD | | |
| Salle de garde + sanitaire | | |
| Lit + matelas houssé | 2 | |
| Chaise | 2 | |
| Vestiaire | 1 | |
| Petite table | 1 | |
| Salle de travail | | |
| Lit + matelas houssé | 4 | 6 |
| Potence | 4 | 6 |

| | | |
|---|---|---|
| Tensiomètre | 2 | 4 |
| Climatiseur | 0 | 2 |
| Ventilateur | 3 | 4 |
| Salle d'accouchement | | |
| Table d'accouchement | 4 | 6 |
| Escabeau | 4 | 6 |
| Pèse-bébé | 2 | 4 |
| Potence | 2 | 4 |
| Table à instruments | 2 | 4 |
| Chariot à instruments | 2 | 4 |
| Aspirateur de mucosités | 2 | 4 |
| Lampe chauffante | 2 | 4 |
| Lampe d'examen | 2 | 4 |
| Boîte d'accouchement | 2 | 4 |
| Boîte de périnée | 2 | 4 |
| Bassin de lit | 2 | 6 |
| Cuvette | 2 | 6 |
| Poubelle | 1 | 2 |
| Haricot | 2 | 2 |
| Pince à servir | 2 | 4 |
| Porte pince à servir | 2 | 4 |
| Paire de valves | 2 | 4 |
| Climatiseur | 0 | 2 |
| Ventilateurs | 3 | 4 |
| Stockage de produits médico-pharmaceutiques cf. standard | | |
| Bureau médecin cf. standard | | |
| Bureau Maîtresse Sage-Femme | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | 1 |
| Fauteuil de bureau | 1 | 1 |
| Chaise | 1 | 2 |
| Armoire de rangement | 2 | 2 |
| Armoire vitrée | 1 | 1 |
| Classeur à clapet 10 casiers | 1 | 1 |
| Table de consultation gynécologique | 1 | 1 |
| Escabeau | 1 | 1 |
| Pèse-personne + toise | 1 | 1 |
| Poubelle à pédale | 1 | 1 |
| Stéthoscope obstétrical | 1 | 1 |
| Tension | 1 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| Bassin métallique | 1 | 2 |
| Tambour | 2 | 3 |
| Boîte gynécologique | 2 | 3 |
| Corbeille à papier ordinaire | 1 | 2 |
| Chariot à classement | 1 | 1 |
| Secrétariat/Archive cf. standard | | |
| Salle d'attente cf. standard | | |
| Salle d'échographie | | |
| Echographe | 1 | 1 |
| Table d'examen | 1 | 1 |
| Escabeau | 1 | 1 |
| Poubelle à pédale | 1 | 1 |
| BLOC INTENDANCE CF STANDARD | | |
| BLOC HEBERGEMENT CF STANDARD | | |

Tableau 35: Normes en équipements d'un service bucco – dentaire EPS 1

| NORMES EN EQUIPEMENTS D'UN SERVICE BUCCO – DENTAIRE EPS 1 | | |
|--|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| BLOC MEDICAL | | |
| Salle de consultation | | |
| Fauteuil dentaire complet | 1 | 2 |
| Siège opérateur | 1 | 2 |
| Siège assistant | 1 | 2 |
| Radiographie rétro-alvéolaire | 1 | 2 |
| Appareil de détartrage aux ultrasons | 1 | 2 |
| Matériel de chirurgie buccale | 2 | 3 |
| Jeu de matériel dentaire de consultation | 6 | 10 |
| Jeu de matériel d'odontologie conservatrice-endodontie | 2 | 4 |
| Jeu de matériel de détartrage mécanique | 2 | 4 |
| Poubelle à pédale | 1 | 2 |
| Chariot roulant | 2 | 3 |
| lampe à photopolymériser | 2 | 3 |
| Amalgamateur à capsule | 2 | 3 |
| Tambour GM | 2 | 4 |
| Tambour PM | 2 | 4 |
| Armoire vitrée | 1 | 2 |
| Négatoscope à 2 plages | 1 | 1 |
| Jeux de porte empreinte | 2 | 4 |

| | | |
|--|---|---|
| Etabli de travail | 1 | 1 |
| Laboratoire de prothèse dentaire | | |
| Tour | 1 | 1 |
| Pièce à main de labo | 1 | 1 |
| Four | 1 | 1 |
| Taille plâtre | 1 | 1 |
| Petite instrumentation de labo | 1 | 1 |
| Articulateur | 1 | 1 |
| Salle de développement | | |
| Développeuse manuelle | 1 | 1 |
| Développeuse automatique | 1 | 1 |
| Négatoscope à 2 plages | 1 | 1 |
| Autre | | |
| Autoclave | | |
| Compresseur | | |
| Stockage de produits dentaires | | |
| Réfrigérateur | 1 | 1 |
| Echelle | 1 | 1 |
| Tabouret | 1 | 2 |
| Secrétariat/archive cf. standard | | |
| Bureau Dentiste cf. standard | | |
| Salle d'attente cf. standard | | |
| Vestiaires personnel cf. standard | | |

Tableau 36: Normes en équipements du service de laboratoire EPS 1

| NORMES EN EQUIPEMENTS DU SERVICE DE LABORATOIRE EPS 1 | | |
|--|------------------------|------------------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME[1] | EMA[2] |
| Grande salle compartimentée | | |
| Tabouret réglable | 10 | 10 |
| Bain-marie | 2 | 3 |
| Microscope binoculaire | 2 | 3 |
| Agitateur chauffant | 1 | 1 |

| | | |
|--|---|---|
| Agitateur non chauffant | 1 | 1 |
| Lot de verrerie + portoirs adaptés à la verrerie | 1 | 1 |
| Balance de précision | 2 | 3 |
| Centrifugeuse de table | 2 | 3 |
| Etuve | 2 | 3 |
| Climatiseur | | |
| Matériel de sérologie | | |
| Incubateur | 1 | 1 |
| Agitateur (test Elisa) | 1 | 1 |
| Laveur de plaque | 1 | 1 |
| Lecteur+ imprimante (test Elisa) | 1 | 1 |
| Hotte à flux laminaire | 1 | 1 |
| Agitateur de Klein | 1 | 1 |
| Matériel de biochimie | | |
| Générateur + densitomètre | 1 | 1 |
| Lecteur de bande (imprimante) | 1 | 1 |
| Balance électronique de précision | 1 | 1 |
| Analyseur multiparamétrique | 1 | 1 |
| Photomètre à flamme | 1 | 1 |
| Spectrophotomètre | 1 | 1 |
| Matériel d'hématologie | | |
| Automate de numération sanguine à 8 paramètres | 1 | 1 |
| Coagulomètre | 1 | 1 |
| Centrifugeuse à micro-hématocrite | 1 | 1 |
| Compteur de globules | 2 | 3 |
| Rhésuscope | 2 | 3 |
| Portoirs de Westergreen | 2 | 3 |
| Matériel de parasitologie | | |
| Salle de bactériologie | | |
| Hotte à flux laminaire | 1 | 1 |
| Densitomètre | 1 | 1 |
| Climatiseur | 1 | 1 |
| Bloc de stérilisation | | |
| Autoclave vertical | 1 | 1 |
| Poupinel | 1 | 1 |
| Armoire de rangement | 1 | 1 |
| Bi distillateur + adoucisseur | 1 | 1 |
| Lave-vaisselle | 1 | 1 |
| Climatiseur | 1 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| Secteur froid | | |
| Armoire frigorifique | 0 | 1 |
| Réfrigérateur | 2 | 3 |
| Congélateur de 500 l à -30°C | 1 | 2 |
| Laboratoire de garde en option | | |
| Semi automate de coagulation | 1 | 1 |
| Automate d'hématologie | 1 | 1 |
| Photomètre | 1 | 1 |
| Microscope binoculaire | 1 | 1 |
| Rhésuscope + plaques | 1 | 1 |
| Spectrophotomètre | 1 | 1 |
| Centrifugeuse de table | | 1 |
| Agitateur chauffant | 1 | 1 |
| Agitateur non chauffant | 1 | 1 |
| Bain-marie | 1 | 1 |
| Lot de verrerie + portoirs + Plaques de Pallen | 1 | 1 |
| Réfrigérateur | 1 | 1 |
| Climatiseur | 1 | 2 |
| Salle de prélèvement polyvalente | | |
| Fauteuil de prélèvement | 2 | 4 |
| Chaise | 2 | 4 |
| Tabouret | 2 | 4 |
| Chariot | 2 | 4 |
| Poubelle à pédale | 2 | 3 |
| Lot de verrerie + portoirs adaptés à la verrerie | 1 | 2 |
| Climatiseur | 0 | 1 |
| Ventilateur | 2 | 3 |
| Bureau surveillant de service cf. standard | | |
| Salle de prélèvements spéciaux | | |
| Table simple avec option gynécologique | 1 | 2 |
| Chariot | 1 | 1 |
| Tabouret | 1 | 2 |
| Escabeau | 1 | 1 |
| Matériel de prélèvement gynécologique | 1 | 3 |
| Lampe d'examen | 1 | 1 |
| Climatiseur | 0 | 1 |
| Ventilateur | 2 | 3 |
| Bureau Biologiste cf. standard | | |
| Secrétariat/archives cf. standard | | |

| Poste de tri | | |
|---|----|----|
| Table simple | 1 | 2 |
| Chaise | 2 | 3 |
| Ventilateur | 1 | 1 |
| Salle de préparation des milieux | | |
| Tabouret | 1 | 2 |
| Balance de précision | 1 | 2 |
| Plaque chauffante | 1 | 2 |
| Climatiseur | 0 | 1 |
| Ventilateur | 1 | 2 |
| Salle de détente cf. standard | | |
| Salle d'attente cf. standard | | |
| Chaise fixe | 30 | 40 |

[\[1\] Equipement Minimum Exigé.](#)

[\[2\] Equipement Maximum Autorisé.](#)

Tableau 37: Normes en équipements des services de Pharmacie EPS 1

| Normes en équipements des services de Pharmacie EPS 1 | | |
|--|------------|------------|
| Pharmacie centrale EPS 1 | | |
| Désignation des équipements | EME | EMA |
| Equipements informatiques (logiciel | | |
| Escabeau | | |
| Armoire frigorifique | 1 | |
| Rayons | | |
| Armoires | | |
| Palettes | | |
| Climatiseurs | | |
| Poubelles | | |

| Normes en équipements des services de Pharmacie EPS 1 | | |
|--|--|--|
| Equipements standards (tables, chaises, tabourets.... | | |
| Salle de préparation EPS 1 | | |
| Verrerie pour préparation/Portoirs | | |
| Mortier/Pilon | | |
| Balance de précision | | |
| Balance de Roberval | | |
| Réfrigérateur | | |
| Poubelles | | |
| Equipements standards (tables, chaises, tabourets.... | | |
| Pharmacie IB EPS 1 | | |
| Equipements informatiques (logiciel | | |
| Rayons | | |
| Palettes | | |
| Armoires de rangements | | |
| Escabeau | | |
| Climatiseurs | | |
| Coffre- fort | | |
| Tableau d'affichage | | |
| Lit | | |
| Equipements standards (tables, chaises, tabourets.... | | |

Tableau 38: Normes en équipements d'une banque de sang EPS 1

| NORMES EN EQUIPEMENTS D'UNE BANQUE DE SANG EPS 1 | | |
|---|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| Bloc de stérilisation | | |
| Autoclave vertical | 1 | 1 |
| Poupinel | 1 | 1 |
| Armoire de rangement | 1 | 1 |
| Bi distillateur + adoucisseur | 1 | 1 |
| Lave-vaisselle | 1 | 1 |
| Laboratoire | | |
| Balance de précision | 1 | 1 |
| Centrifugeuse à tubes | 1 | 1 |
| Rhésuscope | 1 | 1 |
| Centrifugeuse à hématocrite | 1 | 1 |
| Tabouret réglable | 1 | 1 |
| Microscope binoculaire | 1 | 1 |
| Bain marie (à 56° et 37°C) | 1 | 2 |
| Chaîne Elisa complète | 1 | 1 |

| | | |
|---|---|----|
| Centrifugeuse réfrigérée à poche | 1 | 1 |
| Scelleuse à poche manuelle | | 10 |
| Climatiseur | 1 | 1 |
| Ventilateur | 1 | 2 |
| Salle de donneurs + prélèvement pour 3 fauteuils | | |
| Fauteuil de prélèvement | | 3 |
| Tabouret | | 3 |
| Pèse poche | | 6 |
| Chariot | | 1 |
| Climatiseur | | 1 |
| Ventilateur | | 2 |
| Salle de restauration avec cuisine | | |
| Réfrigérateur | | 1 |
| Chaise | | 6 |
| Table à manger 6 places | | 1 |
| Four à gaz 3 feux | | 1 |
| Lot d'ustensiles de cuisine | | 2 |
| Poubelle | | 1 |
| Micro-ondes | | 1 |
| Ventilateurs | | 2 |
| Salle de repos | | |
| Lit + matelas housé | | 1 |
| Bureau Biologiste cf. standard | | |
| Bureau à 1 caisson | | 1 |
| Fauteuil de bureau | | 1 |
| Chaise rembourrée | | 2 |
| Armoire à rangement | | 1 |
| Classeur à clapet 10 casiers | | 1 |
| corbeille à papier | | 1 |
| Box de consultation | | |
| Bureau à 2 caissons | | 1 |
| Fauteuil de direction | | 1 |
| chaise rembourrée | | 2 |
| armoire à pharmacie | | 1 |
| Armoire de rangement | | 1 |
| Corbeille à papier | | 1 |
| Lampe d'examen | | 1 |
| Chaise | | 2 |
| Secrétariat réception cf. standard | | |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Secteur froid | | |
| Armoire frigorifique | | 1 |
| Réfrigérateur | | 1 |
| Congélateur à -30°C | | 1 |
| Congélateur à -80°C | | 1 |
| Salle d'attente cf. standard | | |

Tableau 39: Normes en équipements du service d'imagerie médicale EPS 1

| NORMES EN EQUIPEMENTS DU SERVICE D'IMAGERIE MEDICALE EPS 1 | | |
|---|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| Bureau Médecin cf. standard | | |
| Bureau surveillant de service cf. standard | | |
| Salles de radiologie | | |
| Appareil de radio conventionnel | 1 | |
| Appareil de radio télécommandée | 1 | |
| Appareil de radiographie mobile | 1 | |
| Salle de développement | | |
| Développeuse automatique | 1 | |
| Développeuse manuelle | 1 | |
| Salle d'interprétation | | |
| Négatoscope à 2 plages | 1 | |
| Négatoscope à 4 plages | 1 | |
| Salle d'échographie | | |
| Echographe complet | 1 | |
| Salle d'attente cf. standard | | |
| Vestiaire | | |
| Armoire vestiaire 1 battant | 4 | |

3.4. Normes exhaustives en infrastructures

Tableau 40: Normes exhaustives en infrastructures

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|-------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | Nbre de lits | |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Salle de garde | 1 | 16 | | sanitaire incorporé + Vestiaire |

| | | | | |
|--|---|-----|----|--|
| Bureau médecin +Box d'examen | 3 | 50 | | sanitaire incorporé avec possibilité d'avoir des spécialistes |
| Secrétariat | 1 | 25 | | Commun aux 2 Médecins |
| Dépôt fourniture de produit d'entretien | 1 | 9 | | dans bloc toilettes |
| Stockage de produit Médico-Pharmaceutique | 1 | 12 | | Contiguë au bureau du Major. Armoire incorporée murale + Etagère |
| Bureau infirmier major | 1 | 16 | | Avec Armoire incorporée |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | |
| Salle de détente | 1 | 16 | | Cafétéria |
| Sanitaire personnel | 1 | 6,5 | | |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 1 | 6 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec paillasse |
| Bloc sanitaire double personnel et vestiaire | 1 | 13 | | Hommes et Femmes |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |
| Chambre à 4 lits | 4 | 192 | 16 | Armoire incorporée; une chambre d'isolement |

| | | | | |
|------------------------|---|-------|----|--|
| Chambre à 2 lits | 4 | 120 | 8 | sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Chambre à 1 lit | 4 | 72 | 4 | sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Salle de soins | 1 | 16 | | Paillasse + armoire incorporée |
| Sanitaire double homme | 1 | 19 | | Pour chambres à 4 lits |
| Sanitaire double femme | 1 | 19 | | Pour chambres à 4 lits |
| TOTAL | | 659,5 | 28 | |

Tableau 41: Normes en infrastructures d'un service de Pédiatrie d'un EPS 1

Tableau 42: Normes en infrastructures d'un service de Pédiatrie d'un EPS 1

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|---|-------------|--------------------|---------------------|--|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | Nbre de lits | |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Bureau médecin | 2 | 50 | | Avec box d'examen; paillasse |
| Stockage de produits Médico-Pharmaceutiques | 1 | 12 | | Placard incorporé |
| Salle de néonatalogie | 1 | 24 | 6 | Près de la maternité avec arrivée Fluides Médicaux |
| Salle Soins Intensifs | 1 | 30 | 6 | Avec arrivée Fluides Médicaux |

| | | | | |
|--|---|-----|----|---|
| Salle de consultation | 1 | 20 | | Boxée; armoire incorporée; paillasse |
| Secrétariat | 1 | 25 | | |
| Bureau infirmier major | 1 | 16 | | Avec armoire incorporée |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | Contiguë à la consultation |
| Salle kangourou | 1 | 16 | | |
| Sanitaire personnel | 1 | 6,5 | | |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 1 | 6 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec paillasse |
| Salle de nutrition et de démonstration | 1 | 40 | | Paillasse+ espace de rangement; point d'eau |
| Vestiaire personnel | 1 | 8 | | Hommes et Femmes |
| Sanitaire double personnel | 1 | 6 | | Hommes et Femmes |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |
| Salle de préparation de soins | 1 | 16 | | Paillasse; armoire incorporée |
| Salle de garde | 1 | 16 | | Sanitaire incorporé + Vestiaires |
| Espace culturel | 1 | 35 | | |
| Chambre mère-enfant | 4 | 60 | 4 | Sanitaire incorporé; armoire incorporée |
| Chambre à 4 lits | 4 | 96 | 16 | Armoire incorporée |

| | | | | |
|------------------|---|-------|----|--|
| Chambre à 2 lits | 4 | 75 | 8 | Sanitaire incorporé; armoires incorporées |
| Salle de bains | 1 | 30 | | Avec boxes |
| Sanitaire triple | 2 | 12 | | |
| TOTAL | | 651,5 | 28 | |

Tableau 43:

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|--|----------|----------------|-----------------------|--|
| Désignation des locaux | Nb re | Surf. Utile | Nomb re de lits | |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Salle de garde | 1 | 16 | | Sanitaire incorporé + Vestiaire |
| Bureau médecin +Box d'examen | 3 | 50 | | Sanitaire incorporé avec possibilité d'avoir des spécialistes |
| Secrétariat | 1 | 25 | | Commun aux 2 Médecins |
| Dépôt fourniture de produit d'entretien | 1 | 9 | | Dans bloc toilettes |
| salle electrophysiologie1 | 1 | 9 | | Avec paillasse et point d'eau incorporé+ armoire de rangement |
| Stockage de produit Médico-Pharmaceutique | 1 | 12 | | Contiguë au bureau du Major ; Armoire incorporée murale+Etagère |

| | | | | |
|--|---|-----|----|---|
| Bureau infirmier major | 1 | 16 | | Avec Armoire incorporée |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | |
| Salle de détente | 1 | 16 | | Cafétéria |
| Sanitaire personnel | 1 | 6,5 | | |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 1 | 6 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec paillasse |
| Bloc sanitaire double personnel et vestiaire | 1 | 13 | | Hommes et Femmes |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |
| Chambre à 4 lits | 3 | | 12 | Armoire incorporée; une chambre d'isolement |
| Chambre à 2 lits | 3 | | 6 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Chambre à 1 lit | 2 | | 2 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Salle de soins | 1 | 16 | | Paillasse + armoire incorporée |
| Sanitaire double homme | 1 | 19 | | Pour chambres à 4 lits |
| Sanitaire double femme | 1 | 19 | | Pour chambres à 4 lits |
| TOTAL | | | | |

Tableau 44:

| LOCAUX | | | OBSERVATIONS |
|--------------------------------|------|--------------|---|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | |
| BLOC MEDICAL | | | |
| Salle d'examen | 1 | 20 | 2 boxes ; Paillasse + espace de rangement |
| Salle de soins | 1 | 24 | 2 boxes; Paillasse; espace de rangement |
| Chambre d'observation | 1 | 70 | 6 boxes; Arrivée de fluides médicaux |
| Bureau major | 1 | 12 | |
| Stockage médico-pharmaceutique | 1 | 16 | Espace de rangement |
| Guichet facturation | 1 | 12 | |
| Aire d'attente | 1 | 40 | Bancs maçonnés |
| Salle de plâtre | 1 | 24 | Paillasse centrale + point d'eau adapté; Armoire incorporée |
| Salle de garde | 1 | 16 | Non fermé; avec toilette |
| BLOC INTENDANCE | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | |
| Office | 1 | 8 | |
| Vestiaire personnel | 1 | 13 | |
| Sanitaire double personnel | 1 | 6,5 | |
| Sanitaire visiteurs | 1 | 6 | |
| TOTAL | | 291,5 | |

Tableau 45:

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|--|------|-------------|--------------|--|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | Nbre de lits | |
| BLOC OPERATOIRE | | | | |
| Salle d'opération septique | 1 | 40 | | Arrivée fluides |
| Salle d'opération aseptique | 1 | 90 | | Arrivée fluides avec équipement des spécialités |
| Salle d'opération gynécologique | 1 | 40 | | Arrivée fluides |
| Salle de préparation malade et de réveil | 1 | 36 | 6 | Arrivée fluides ; capacité 6 lits / Séparer préparation et réveil |
| Salle de préparation chirurgien | 2 | 10 | | Réservations lavabo aseptique |
| Bloc de stérilisation | 1 | 40 | | Climatiseurs côté propre. 2 compartiments; paillasse +Extracteur d'air |
| Local de stockage de matériel stérile | 1 | 1,5 | | Avec rayonnage pour l'entreposage |
| Salle de garde | 1 | 32 | | |
| Salle de détente | 1 | 16 | | Avec sanitaire incorporé |
| Bureau infirmier major | 1 | 16 | | |

| | | | | |
|---|---|-----|--|---|
| Bureau Anesthésiste | 1 | 16 | | Contigu à la réanimation avec baie vitrée |
| Bureau médecin | 2 | 50 | | Sanitaire incorporé |
| Stockage de produits Médico-Pharmaceutiques | 1 | 12 | | Placard incorporé |
| Vestiaire et Sanitaire personnel | 2 | 13 | | Après bureau Major pour Homme et Femme |
| Abri fluides médicaux | 1 | 16 | | Voir normes des centrales: compresseur à air groupe de vide |
| TOTAL BLOC OPERATOIRE | | 442 | | |

Tableau 46:

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|-----------------------------------|-------|-------------|--------------|---------------------------------|
| Désignation des locaux | Nb re | Surf. Utile | Nbre de lits | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec paillasse |
| Vestiaire personnel | 1 | 8 | | Hommes et Femmes |
| Sanitaire double personnel | 1 | 13 | | Hommes et Femmes |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Salle d'exploration fonctionnelle | 1 | 25 | | Paillasse + point d'eau |
| Salle de garde | 1 | 16 | | sanitaire incorporé + Vestiaire |

| | | | | |
|---|---|-----|----|---|
| Bureau médecin +Box d'examen | 3 | 50 | | Sanitaire incorporé avec possibilité d'avoir des spécialistes |
| Secrétariat | 1 | 25 | | Commun aux 2 Médecins |
| Dépôt fourniture de produit d'entretien | 1 | 9 | | Dans bloc toilettes |
| Stockage de produit Médico-Pharmaceutique | 1 | 12 | | Contiguë au bureau du Major .Armoire incorporée murale +Etagère |
| Bureau infirmier major | 1 | 16 | | Avec Armoire incorporée |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | |
| Salle de détente | 1 | 16 | | Cafétéria |
| Sanitaire personnel | 1 | 6,5 | | |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 1 | 6 | | |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |
| Chambre à 4 lits | 4 | 96 | 16 | Armoire incorporée |
| Chambre à 2 lits | 4 | 100 | 8 | Sanitaire incorporé; armoire incorporée |
| Chambre à 1 lit | 4 | 48 | 4 | Sanitaire incorporé; armoire incorporée |
| Sanitaire triple homme | 1 | 19 | | Chambres à 4 lits |
| Sanitaire triple femme | 1 | 19 | | CH. à 4 lits. Avec dépôt produits d'entretien |

| | | | | |
|------------------------|--|-------|----|--|
| TOTAL HOSPITALISATIONS | | 536,5 | 28 | |
|------------------------|--|-------|----|--|

Tableau 47:

| LOCAUX | | | OBSERVATIONS |
|----------------------------|------|---------|-------------------------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surface | |
| BLOC MEDICAL | | | |
| Bloc opératoire | 1 | 24 | |
| Salle de soins | 1 | 16 | Paillasse; armoire incorporée |
| Salle de consultation | 1 | 35 | Contigüe bureau ophtalmo |
| Secrétariat | 1 | 25 | |
| Bureau ophtalmo | 1 | 16 | |
| Bureau major | 1 | 16 | |
| Attente/réception | 1 | 24 | |
| Sanitaire personnel | 1 | 15 | |
| Sanitaire malade | 1 | 18 | |
| BLOC INTENDANCE | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | |
| Office | 1 | 8 | |
| Vestiaire personnel | 1 | 13 | |
| Sanitaire double personnel | 1 | 6,5 | |

Tableau 48:

| LOCAUX | | | OBSERVATIONS |
|----------------------------------|------|---------|-------------------------------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surface | |
| BLOC MEDICAL | | | |
| Salle de consultation | 1 | 25 | Paillasse |
| Laboratoire de prothèse dentaire | 1 | 24 | |
| Salle de développement | 1 | 12 | Bac de développement et accessoires |

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------|---------------------------------|
| Abri compresseur | 1 | | Abri simple situé à l'extérieur |
| Stockage de produits dentaires | 1 | 24 | Placard mural de rangement |
| Secrétariat/archives | 1 | 25 | |
| Bureau Dentiste | 1 | 20 | Sanitaire et armoire incorporés |
| Bureau major | 1 | 16 | |
| Salle d'attente | 1 | 24 | |
| Sanitaire personnel | 1 | 13 | |
| Sanitaire visiteurs | 1 | 18 | |
| BLOC INTENDANCE | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | |
| Office | 1 | 8 | |
| Vestiaire personnel | 1 | 13 | |
| Sanitaire double personnel | 1 | 6,5 | |
| TOTAL | | 252,5 | |

Tableau 49:

| DESIGNATION | IME | IMA |
|---|------------|------------|
| Bâtiment service social central | 3 pièces | 5 pièces |
| Bureau social au sein des autres services | 2 pièces | 3 pièces |

Tableau 50:

| LOCAUX | | | OBSERVATIONS |
|-------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. utile | |
| Grande salle compartimentée | 1 | 120 | 3 compartiments; paillasse |
| Salle myco-bactériologique | 1 | 20 | Paillasse |
| Salle de bactériologie | 1 | 30 | Paillasse |

| | | | |
|--------------------------------------|---|------------|--|
| Bloc de stérilisation | 1 | 20 | 2 compartiments; Espace de rangement |
| Secteur froid | 1 | 24 | |
| Laboratoire de garde | 1 | 30 | Optionnel / avec paillasse |
| Salle de prélèvement polyvalente | 1 | 35 | Paillasse |
| Salle de prélèvements spéciaux | 1 | 24 | Paillasse; WC adapté aux prélèvements de selle |
| Bureau | 1 | 20 | Sanitaire incorporé |
| Secrétariat | 1 | 25 | |
| Poste de tri et réception | 1 | 33 | Contigu au secrétariat |
| Salle de préparation des milieux | 1 | 30 | Paillasse; contiguë à la bactériologie |
| Bureau major | 1 | 16 | |
| Dépôt produits de labo | 1 | 12 | Paillasse et étagères murales |
| Bloc sanitaire + vestiaire personnel | 1 | 13 | Hommes et Femmes |
| Dépôt produits d'entretien | 1 | 9 | |
| Salle de détente | 1 | 24 | Cafétéria |
| Salle d'attente | 1 | 20 | |
| Sanitaire personnel | 1 | 6 | |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 1 | 6 | |
| TOTAL | | 517 | |

Tableau 51:

| LOCAUX | | | OBSERVATIONS |
|------------------------|------|-------------|--------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|-----|---|
| Bloc de stérilisation + laverie | 1 | 30 | Placard mural de rangement +paillasse |
| Laboratoire | 1 | 20 | Paillasse+ climatisation |
| Salle de donneurs et de prélèvements | 1 | 30 | Espace de rangement+ climatisation + paillasse |
| Salle de restauration | 1 | 25 | Avec cuisine et extracteur d'air |
| Salle de repos | 1 | 20 | Climatisation |
| Bureau | 1 | 25 | Sanitaire incorporé |
| Salle de consultation | 1 | 16 | Contigüe à la salle de prélèvements + paillasse |
| Dépôt produit d'entretien | 1 | 12 | |
| Dépôt produit de bureau | 1 | 12 | |
| Aire de stockage de produits de labo | 1 | 16 | |
| Secrétariat réception | 1 | 24 | |
| Secteur froid | 1 | 24 | |
| Salle d'attente | 1 | 12 | |
| Sanitaire donneurs | 1 | 6 | |
| Sanitaire + vestiaire | 1 | 18 | |
| TOTAL | | 290 | |

Tableau 52:

| LOCAUX | | | OBSERVATIONS |
|------------------------|------|---------|--|
| Désignation des locaux | Nbre | Surface | |
| Salle de radiologie | 2 | 60 | Protection des parois contre rayon X; 1 salle avec sanitaire |

| | | | |
|---|---|-----|---|
| Salle de développement | 1 | 9 | |
| Salle d'interprétation | 1 | 9 | |
| Salle d'échographie avec plusieurs sondes | 1 | 16 | Avec sanitaire, climatisation obligatoire |
| Bureau major | 1 | 12 | |
| Bureau médecin | 1 | 16 | |
| Secrétariat +hall de réception Archives | 1 | 20 | |
| Salle d'attente | 1 | 40 | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | |
| Office | 1 | 8 | Avec paillasse |
| Vestiaire personnel | 1 | 8 | Hommes et Femmes |
| Sanitaire double personnel | 1 | 13 | Hommes et Femmes |
| Sanitaire visiteur | 1 | 8 | |
| TOTAL | | 243 | |

Tableau 53 :

| LOCAUX | | | Observations |
|--|-----------------|------------------|---------------------|
| locaux | Désignation des | Nbre Utile Surf. | |
| Pharmacie centrale | | | |
| Bureau pharmacien responsable | | | Toilette incorporée |
| Secrétariat | | | |
| Salle d'attente | | | |
| Salle de stockage des médicaments avec aire de réception | | | |
| Salle de stockage des produits inflammables | | | |
| Hall de distribution | | | Guichet |
| Salle de préparation | | | Paillasse |
| Salle de détente | | | Cafétéria |

| LOCAUX | | | | Observations |
|--------------|-------------------------------|------|-------|-------------------------|
| locaux | Désignation des | Nbre | Surf. | |
| d'entretien | Dépôt produits | | | |
| de bureau | Dépôt matériels | | | |
| personnel | Vestiaire | | | |
| personnel | Sanitaire | | | |
| | Total | | | |
| Pharmacie IB | | | | |
| | Bureau pharmacien responsable | | | |
| | Hall de réception | | | |
| | Salle de stockage médicaments | | | |
| | Salle de dispensation | | | Avec plusieurs guichets |
| | Salle de garde | | | |
| | Salle de détente | | | |
| | Vestiaires | | | |
| | Total | | | |

Tableau 54:

| Locaux | | | Observations |
|----------------------------------|------|---------|---|
| Désignation des locaux | Nbre | Surface | |
| Salle de cuisson | 1 | 48 | Paillasse + point d'eau |
| Salle de plonge | 1 | 16 | Paillasse + point d'eau |
| Local pour épicerie | 1 | 16 | |
| Zone de découpe et légumes verts | 1 | 25 | Paillasse; 3 compartiments (viande, poisson, légumes verts) |
| Secteur froid | 1 | 35 | |
| Magasin de stockage denrées | 1 | 30 | Aéré |
| Bureau du dépendier | 1 | 16 | |
| Vestiaire sanitaire | 1 | 6,5 | |
| Dépôt | 1 | 8 | |

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| TOTAL | | 200,5 | |
|-------|--|-------|--|

Tableau 55:

| LOCAUX | | | OBSERVATIONS |
|------------------------|------|---------|--|
| Désignation des locaux | Nbre | Surface | |
| Local machine | 1 | 60 | |
| Local rangement | 1 | 40 | Rayonnage mural |
| Séchoir couvert | 1 | 75 | Aménagement d'un séchoir non couvert d'environ 120m2 |
| Réception | 1 | 16 | |
| Livraison | 1 | 16 | |
| Salle de couture | 1 | 36 | Rayonnage mural + armoire |
| Magasin | 1 | 30 | |
| Bureau responsable | 1 | 16 | |
| Local repassage | 1 | 12 | |
| Vestiaire | 1 | 15 | |
| Séchoir extérieur | | | Non couvert; surface 120m ² |
| Sanitaires personnel | 1 | 12 | |
| TOTAL | | 328 | |

Tableau 56:

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|------------------------|-----------|---|----|--------------------|
| Désignation des locaux | Nbre | N | S | |
| armoires | Salle des | 1 | 20 | Avec siphon sol |
| lavage | Salle de | 2 | 24 | Paillasse centrale |
| | Bureau | 1 | 12 | |

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|---------------------------|------|---------|----|---------------------------------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surface | S | |
| Local produit d'entretien | 1 | 4 | | |
| Salle d'attente | 1 | 24 | | Aménagement de cour d'attente + bancs |
| Salle d'autopsie | 1 | 12 | | Paillasse centrale+ siphon |
| Salle d'exposition | 1 | 12 | | Paillasse et bancs maçonnés |
| Sanitaire | 1 | 8 | | |
| Dépôt | 1 | 5 | 6, | |
| Aire d'attente | 1 | | | Non couverte |
| TOTAL | | 2,5 | 12 | |

Tableau 57:

| LOCAUX | | | OBSERVATIONS |
|-------------------------------------|------|---------|--|
| Désignation des locaux | Nbre | Surface | |
| Réserve d'eau | 1 | | |
| Local groupe électrogène | 1 | 24 | |
| Incinérateur | 1 | 9 | |
| Local transformateur | 1 | 16 | |
| Magasin | 2 | 35 | |
| Bureau | 1 | 16 | |
| Atelier menuiserie | 1 | 24 | Aménagement d'un hangar pour menuiseries métalliques |
| Atelier électricité et électronique | 1 | 16 | Paillasse |
| Atelier froid | 1 | 16 | Paillasse |
| Dépôt | 1 | 6,5 | |
| Toilette vestiaire | 1 | 9 | |
| atelier plomberie sanitaire | 1 | 16 | |
| TOTAL | | 187,5 | |
| REFECTOIRE DU PERSONNEL | | | Annexe à la cuisine |
| Salle | 1 | 40 | |
| Office | 1 | 20 | |

| | | | |
|--------------------------|---|-------------|---|
| Sanitaire double | 1 | 6,5 | |
| TOTAL | | 66,5 | |
| ABRI VOITURES | | | |
| Hangar pour 6 voitures | 1 | 64 | Prévoir une fosse de vidange dans un hangar |
| Salle de garde chauffeur | 1 | 16 | |
| TOTAL | | 80 | |

Tableau 58:

| LOCAUX | | | OBSERVATIONS |
|---|-------------|----------------|-----------------------------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surface | |
| Bureau Directeur | 1 | 40 | Sanitaire incorporé |
| Secrétariat Directeur | 1 | 16 | |
| Salle d'attente | 1 | 16 | |
| Pool secrétariat | 1 | 32 | |
| CSSI | 1 | 16 | |
| Bureau du mouvement des malades | 1 | 40 | |
| Bureau du responsable administratif et financier (CSAF) | 1 | 16 | |
| Bureau finance | 1 | 16 | |
| Bureau économat | 1 | 16 | |
| Bureau recouvrement | 1 | 16 | |
| Bureau ACP | 1 | 16 | |
| Bureau statistique | 1 | 16 | |
| Chef du personnel | 1 | 16 | |
| Contrôleur de gestion | 1 | 16 | |
| Bureau comptable | 1 | 16 | |
| Secrétariat RAF | 1 | 16 | |
| Service social | 1 | 40 | |
| Salle archives | 1 | 60 | Avec coin lecture et salle de tri |
| Magasin | 1 | 24 | |
| Salle de conférence | 1 | 60 | |
| Bibliothèque | 1 | 30 | |
| Salle de reprographie | 1 | 16 | |

| | | | |
|----------------------------|---|-----|--|
| Bureau d'information | 1 | 16 | |
| Concierge | 1 | 12 | |
| Télécentre | 1 | 12 | |
| Standard téléphonique | 1 | 9 | |
| Sanitaire double personnel | 1 | 13 | |
| Dépôt produit d'entretien | 1 | 9 | |
| Sanitaire visiteurs | 1 | 18 | |
| TOTAL | | 639 | |

Tableau 59:

| LOCAUX | | | OBSERVATIONS |
|---------------------------------|------|---------|---------------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surface | |
| LOGEMENT A 5 PIECES nb3 | | | |
| Chambre parents | 1 | 25 | Toilette incorporée |
| Chambre enfants | 2 | 24 | |
| Chambre visiteurs | 1 | 12 | |
| Salon salle à manger | 1 | 35 | |
| Cuisine | 1 | 10 | |
| Sanitaire | 1 | 5 | |
| Débarras | 1 | | |
| TOTAL | | 111 | |
| LOGEMENT A 4 PIECES nb 2 | | | |
| Chambre parents | 1 | 20 | Toilette incorporée |
| Chambre enfants | 1 | 12 | |
| Chambre visiteurs | 1 | 12 | |
| Salon salle à manger | 1 | 30 | |
| Cuisine | 1 | 10 | |
| Sanitaire | 1 | 5 | |
| Débarras | 1 | | |
| TOTAL | | 89 | |
| STUDIO nb 4 | | | |
| Chambre à coucher | 1 | 16 | |
| Salon salle à manger | 1 | 24 | |
| Cuisine | 1 | 10 | |
| Débarras | 1 | 7,5 | |
| salle d'eau | 1 | 5 | |

| | | | |
|--|---|------|------------------------------------|
| TOTAL | | 61,5 | |
| LOCAUX MEDECINS STAGIAIRES nb 1 | | | |
| Chambre à coucher | 4 | 100 | Salle de bain + armoire incorporée |
| Salon | 1 | 24 | |
| Cuisine + salle à manger | 1 | 20 | |
| Magasin de stockage | 1 | 10 | |
| Débarras | 1 | 7,5 | |
| Sanitaire visiteur | 1 | 7,5 | |
| salle d'eau | 1 | 5 | |
| TOTAL | | 61,5 | |

Tableau 60:

| LOCAUX | | | OBSERVATIONS |
|------------------------------|------|---------|--------------------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surface | |
| Salle de séjour | 2 | 60 | |
| Aire de lavage et de cuisson | 1 | 80 | couverte partiellement |
| Bloc sanitaire | 2 | 16 | prévoir 2 WC + 2 douches |
| TOTAL | | 156 | |

3.5. Normes d'implantation

Pour l'EPS de niveau 1, il convient de prendre en compte les critères suivants:

- Pas de création systématique d'EPS 1 dans chaque département, car dans certains départements, ce type de structure sanitaire ne sera pas viable ;
- la création d'un EPS 1 doit être fondée sur les résultats d'une évaluation de la première génération d'EPS 1 et de centres de santé de niveau 2 candidats à l'érection en EPS 1.

Annexe 8. EPS 2

3.1. Normes exhaustives en équipements

Tableau 61: Normes exhaustives en équipements

| NORMES EN EQUIPEMENTS DES SERVICES DE MEDECINE, DE GASTRO-ENTEROLOGIE, DE CARDIOLOGIE ET NEPHROLOGIE D'UN EPS 2 | | |
|--|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| BLOC MEDICAL | | |
| Stockage de produits médico-pharmaceutiques | | |
| Petite échelle | 1 | 1 |
| Réfrigérateur | 1 | 2 |
| Salle de garde + sanitaire | | |
| Lit + matelas houssé | 1 | 1 |
| Chaise | 1 | 2 |
| Table de chevet | 1 | 1 |
| Petite table | 1 | 1 |
| Climatiseur | 1 | 1 |
| Bureau médecin + sanitaire | | |
| Bureau à 2 caissons | 1 | 1 |
| Fauteuil de direction | 1 | 1 |
| Chaise visiteur rembourrée | 2 | 2 |
| Armoire à pharmacie | 1 | 1 |
| Armoire de rangement | 1 | 1 |
| Négatoscope à 2 plages | 1 | 1 |
| Corbeille à papier ordinaire | 1 | 1 |
| Table d'examen (adaptable en gynécologie) | 1 | 1 |
| Lampe d'examen | 1 | 1 |
| Escabeau | 1 | 1 |
| Poubelle à pédale | 1 | 1 |
| Pèse-personne avec toise | 1 | 1 |
| Matériel de consultation | 1 | 1 |
| Climatiseur | 1 | 1 |
| Secrétariat/archive | | |
| Bureau secrétaire | 1 | 1 |
| Chaise secrétaire pivotante | 1 | 1 |
| Chaise | 2 | 3 |
| Classeur à clapets 10 casiers | 1 | 1 |

| | | |
|--|----|----|
| Bac à fiches | 1 | 1 |
| Armoire de rangement | 1 | 1 |
| Corbeille à papier | 1 | 2 |
| Ordinateur de bureau complet (avec accessoires) | 1 | 2 |
| Climatiseur | 1 | 1 |
| Bureau Surveillant de service | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | 1 |
| Fauteuil de bureau | 1 | 1 |
| Chaise | 2 | 3 |
| Armoire de rangement | 1 | 1 |
| Armoire vitrée | 1 | 1 |
| Classeur à clapet 10 casiers | 1 | 1 |
| Corbeille à papier ordinaire | 1 | 2 |
| Chariot à classement | 1 | 1 |
| Ordinateur de bureau (avec accessoires) | 1 | 1 |
| Climatiseur | 1 | 1 |
| Local autre | | |
| Fauteuil roulant | 2 | 2 |
| Brancard | 2 | 3 |
| Salle d'attente | | |
| Chaises fixes | 20 | 30 |
| Téléviseur | 1 | 1 |
| Ventilateur | 4 | 8 |
| Climatiseur | 0 | 2 |
| Salle de détente | | |
| Chaise rembourrée | 6 | 12 |
| Table basse | 4 | 6 |
| Réfrigérateur | 1 | 1 |
| Machine à café | 0 | 1 |
| Ventilateurs | 2 | 4 |
| BLOC INTENDANCE | | |
| Dépôt linge propre | | |
| Armoire de rangement incorporée | 2 | 2 |
| Chariot porte-sacs | 2 | 4 |
| Echelle | 1 | 2 |
| Dépôt linge sale | | |
| Chariot à linge | 2 | 3 |
| Office | | |
| Réchaud à 2 feux + bonbonne de gaz + manodétendeur | 1 | 1 |

| | | |
|-------------------------------------|---|----|
| Micro-ondes | 0 | 1 |
| Ventilateurs | 2 | 4 |
| Vestiaire personnel | | |
| Armoire vestiaire à 1 battant | 8 | 15 |
| BLOC HEBERGEMENT | | |
| Salle de soins | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | 1 |
| Table de soins | 1 | 2 |
| Chariot à pansement | 3 | 5 |
| Boîte de pansement et matériel | 6 | 10 |
| Poubelle à pédale | 2 | 4 |
| Escabeau | 1 | 2 |
| Lampe d'examen | 1 | 2 |
| Lampe baladeuse | 1 | 2 |
| Chaise | 3 | 5 |
| Tabouret | 1 | 2 |
| Ventilateurs | 2 | 4 |
| Climatiseur | 0 | 2 |
| Chambre à 4 lits | | |
| Lit + matelas | 4 | 4 |
| Poubelle | 1 | 2 |
| table de chevet | 4 | 4 |
| Potence | 4 | 4 |
| Chaise | 4 | 4 |
| Bassin de lit | 4 | 4 |
| Urinoir | 4 | 4 |
| Paravent mobile | 1 | 2 |
| Ventilateur | 2 | 4 |
| Climatiseur | 0 | 2 |
| Chambre à 2 lits + sanitaire | | |
| Lit + matelas | 2 | 2 |
| Poubelle | 1 | 1 |
| table de chevet | 2 | 2 |
| Potence | 2 | 2 |
| Chaise | 2 | 4 |
| Bassin de lit | 2 | 2 |
| Urinoir | 2 | 2 |
| Paravent mobile | 1 | 1 |
| Ventilateur | 1 | 2 |

| | | | |
|--|---|------------|------------|
| Climatiseur | 0 | 1 | |
| Chambre à 1 lit + sanitaire | | | |
| Lit + matelas | 1 | 1 | |
| Poubelle | 1 | 1 | |
| Table de chevet | 1 | 1 | |
| Potence | 1 | 1 | |
| Chaise | 1 | 2 | |
| Bassin de lit | 1 | 1 | |
| Urinoir | 1 | 1 | |
| Ventilateur | 2 | 4 | |
| Climatiseur | 0 | 1 | |
| GASTRO-ENTEROLOGIE | | | |
| Salle d'exploration fonctionnelle | | | |
| Colonne d'endoscopie digestive + lot de fibroscopes | 1 | 2 | |
| Bureau | 1 | 1 | |
| Fauteuil | 1 | 1 | |
| Tabouret | 2 | 4 | |
| Chaise | 2 | 4 | |
| Table d'examen adaptée | 1 | 1 | |
| Armoire de rangement | 1 | 1 | |
| Anuscope | 1 | 3 | |
| Climatiseur | 1 | 1 | |
| CARDIOLOGIE | | | |
| Salle d'exploration fonctionnelle | | EME | EMA |
| Salle d'échographie | | | |
| Bureau | 1 | 1 | |
| Fauteuil | 1 | 1 | |
| Chaise d'échographie adaptée | 1 | 2 | |
| Table d'examen adaptée | 1 | 1 | |
| Armoire de rangement | 1 | 1 | |
| Echocardiographe avec toutes les sondes | 1 | 1 | |
| Ordinateur + accessoires | 1 | 1 | |
| Climatiseur | 1 | 1 | |
| Salle d'électrocardiographie et autres explorations (2 à 3 boxes) | | | |
| Bureau | 1 | 1 | |
| Fauteuil | 1 | 1 | |
| Table d'examen adapté | 1 | 1 | |
| Armoire de rangement | 1 | 1 | |
| Electrocardiographe | 1 | 1 | |

| | | |
|---|---|---|
| Appareil de MAPA | 1 | 3 |
| Appareil Holter ECG | 1 | 3 |
| Tapis roulant | 1 | 1 |
| Climatiseur | 1 | 1 |
| Armoire de rangement | 1 | 1 |
| Corbeille à papier | 1 | 2 |
| Ordinateur de bureau complet (avec accessoires) | 1 | 2 |
| Unité de soins intensifs cardiologiques | | |
| Scope multiparamétrique | 2 | 4 |
| Seringue électrique | 4 | 6 |
| Chariot d'urgences | 1 | 2 |
| Armoire vitrée | 1 | 2 |
| Armoire de rangement | 1 | 1 |
| Corbeille à papier | 1 | 2 |
| Ordinateur de bureau complet télésurveillance | 1 | 1 |
| Scialytique mobile | 2 | 4 |
| Climatiseur | 1 | 2 |
| Salle d'angiographie | | |
| Table d'angiographie + accessoire | 1 | 1 |
| NEPHROLOGIE | | |
| Salle d'hémodialyse | | |
| Générateur d'hémodialyse + accessoires | | |
| Matériel d'urgence | | |
| Moniteur de surveillance ou scope | | |
| Pousse seringue électrique | | |
| Dialyse péritonéale | | |

Tableau 62: Normes en équipements du service de Pédiatrie d'un EPS 2

| NORMES EN EQUIPEMENTS DU SERVICE DE PEDIATRIE EPS 2 | | |
|--|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| BLOC MEDICAL CF STANDARD | | |
| Bureau Médecin + box d'examen | | |
| Salle soins intensifs (4 lits) | 1 | 2 |
| Lits de réanimation | 4 | |
| Tables de chevet | 8 | |
| Berceau + matelas | 4 | |
| Respirateur enfant | 0 | 2 |
| Monitoring de surveillance enfant | 1 | 2 |
| Saturomètre | 2 | 4 |

| NORMES EN EQUIPEMENTS DU SERVICE DE PEDIATRIE EPS 2 | | |
|--|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| Pousse seringue | 4 | 8 |
| Pompe à perfusion | 4 | 8 |
| Potence | 4 | 8 |
| Chariot de pansement | 2 | 4 |
| Bassin de lit | 4 | 8 |
| Urinoir | 4 | 8 |
| Paravent mobile | 2 | 4 |
| Stockage de produits médico-pharmaceutiques | | |
| Salle de garde | | |
| Salle de néonatalogie | | |
| Berceau + matelas | 4 | 10 |
| Aspirateur de mucosités | 1 | 3 |
| Matériel de pansement | 2 | 3 |
| Moniteur cardiorespiratoire | 4 | 8 |
| Saturomètre | 4 | 8 |
| Couveuse | 3 | 6 |
| Salle de consultation | | |
| Bureau à 2 caissons | 1 | 1 |
| Fauteuils de direction | 1 | 1 |
| Chaises rembourrées | 2 | 4 |
| armoire à pharmacie | 1 | 1 |
| Armoires de rangement | 2 | 2 |
| Négatoscope à 2 plages | 1 | 1 |
| Corbeille à papier ordinaire | 1 | 2 |
| table d'examen | 1 | 1 |
| Lampe d'examen | 1 | 1 |
| Escabeau | 1 | 1 |
| Poubelle à pédale | 1 | 1 |
| Pèse-personne avec toise | 1 | 2 |
| Matériel de consultation | 1 | 2 |
| Chaises | 4 | 6 |
| Electrocardiogramme (dont un portable) | 0 | 2 |
| Secrétariat / Archives | | |
| Bureau infirmier major | | |
| Salle d'attente | | |
| BLOC INTENDANCE CF STANDARD | | |
| Dépôt linge propre | | |
| Dépôt linge sale | | |
| Office | | |

| NORMES EN EQUIPEMENTS DU SERVICE DE PEDIATRIE EPS 2 | | |
|--|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| Salle de nutrition et de démonstration | | |
| Cuisinière à gaz | 1 | 1 |
| Micro-ondes | 0 | 1 |
| Réfrigérateur | 1 | 1 |
| Pèse-bébé | 1 | 2 |
| Table à manger | 1 | 1 |
| Bancs avec table | 10 | 15 |
| Tableaux d'exposition | 2 | 4 |
| Kit UROCREN | 1 | 1 |
| Vestiaire personnel cf. standard | | |
| BLOC HEBERGEMENT | | |
| Chambre mère-enfant (individuel) | | |
| lit + matelas houssé | 1 | 1 |
| Table de chevet | 1 | 1 |
| Potence | 1 | 1 |
| berceau + potence | 1 | 1 |
| Chaises | 2 | 4 |
| Bassin de lit | 1 | 1 |
| Urinoir | 1 | 1 |
| Climatiseur | 1 | 1 |
| Chambre à 4 LITS | | |
| berceau + matelas | 4 | 4 |
| lit + matelas houssé | 4 | 4 |
| Table de chevet | 4 | 4 |
| Potence | 4 | 4 |
| Chaises | 4 | 4 |
| Bassins de lit | 4 | 4 |
| Urinoirs | 4 | 4 |
| Paravent mobile | 2 | 2 |
| Climatiseur | 0 | 1 |
| Ventilateur | 1 | 2 |
| Chambre à 2 lits | | |
| Berceau + matelas | 2 | 2 |
| lits + matelas houssé | 2 | 2 |
| Table de chevet | 2 | 2 |
| Potence | 2 | 2 |
| Chaises | 2 | 2 |
| Bassins de lit | 2 | 2 |
| Urinoirs | 2 | 2 |

| NORMES EN EQUIPEMENTS DU SERVICE DE PEDIATRIE EPS 2 | | |
|--|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| Paravent mobile | 1 | 1 |
| Climatiseur | 1 | 1 |
| Ventilateur | 1 | 2 |
| Espace culturel équipé | | |

Tableau 63: Normes en équipement du service d'urgence et de tri EPS 2

| NORMES EN EQUIPEMENT DU SERVICE D'URGENCE ET DE TRI EPS 2 | | |
|--|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| BLOC MEDICAL | | |
| Salle d'examen (2 box) | | |
| Pèse-personne avec toise | 1 | 1 |
| Table d'examen | 1 | 1 |
| Table d'examen avec option gynécologique | 0 | 1 |
| Lampe d'examen | 1 | 2 |
| Tensiomètres | 2 | 4 |
| Escabeaux | 2 | 3 |
| Chaises | 3 | 4 |
| Bureau simple | 1 | 1 |
| Poubelles à pédale | 2 | 3 |
| Matériels de consultation | 2 | 3 |
| Négatoscope à 2 plages | 1 | 2 |
| Salle de soins (2 box) | | |
| Tables de soins | 2 | 2 |
| Boîtes de pansement | 10 | 15 |
| Chariots à pansement | 2 | 3 |
| Lots de matériel pour soins | 20 | 30 |
| Poubelles à pédale | 2 | 4 |
| Escabeaux | 2 | 4 |
| Chambre observation | | |
| Bassins de lit | 6 | 10 |
| Lits + matelas | 6 | 10 |
| Potence + porte-sérum | 6 | 10 |
| Tables de chevet | 6 | 10 |
| Bureau surveillant de service cf. standard | | |
| Stockage produits médico-pharmaceutiques | | |
| Echelle | 1 | 2 |
| Armoires de rangement | 2 | 4 |

| NORMES EN EQUIPEMENT DU SERVICE D'URGENCE ET DE TRI EPS 2 | | |
|--|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| Bureau perception | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | 2 |
| Chaises | 2 | 3 |
| Armoire de rangement | 1 | 1 |
| Corbeille à papier | 1 | 1 |
| Machines à calculer | 2 | 3 |
| Hall d'attente cf. standard | | |
| Salle de plâtre | | |
| Chaises | 2 | 3 |
| Grande table | 1 | 1 |
| Scies électriques | 2 | 3 |
| Vidoir | 1 | 2 |
| Négatoscope | 1 | 2 |
| Salle de garde | | |
| Fauteuil | 1 | 3 |
| Chaises | 2 | 3 |
| Petite table | 1 | 2 |
| BLOC INTENDANCE CF STANDARD | | |

Tableau 64: Normes en équipements du service de consultation externe EPS 2

| NORMES EN EQUIPEMENTS DU SERVICE DE CONSULTATION EXTERNE EPS 2 | | |
|---|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| Salle examen | | |
| Bureau à 2 caissons | 3 | 5 |
| Fauteuils de direction | 3 | 5 |
| Chaises | 3 | 5 |
| Négatoscope à 2 plages | 3 | 5 |
| Tables simple | 2 | 4 |
| Ophtalmoscopes | 3 | 5 |
| Laryngoscopes | 3 | 5 |
| Otoscopes | 3 | 5 |
| Tensiomètres | 3 | 5 |
| Lampes d'examen | 3 | 5 |
| Table avec option gynécologique | 1 | 2 |
| Miroir frontal | 1 | 2 |
| Releveur de clés mare | 1 | 2 |
| Echelle d'acuité visuelle | 1 | 2 |
| Boîte de verres de petite composition | 1 | 2 |

| NORMES EN EQUIPEMENTS DU SERVICE DE CONSULTATION EXTERNE EPS 2 | | |
|---|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| Lunette d'essais | 1 | 2 |
| Boite à corps étranger (ophtalmo) | 1 | 2 |
| Fauteuil ORL avec miroir clarc | 1 | 2 |
| Source de lumière centrée + accessoires | 1 | 2 |
| Matériel courant consultation ORL | 3 | 2 |
| Salle de soins | | |
| Table de soins | 1 | 2 |
| Chariots à pansement | 2 | 3 |
| Boîtes de pansement et matériel | 3 | 5 |
| Poubelles à pédale | 2 | 3 |
| Escabeau | 1 | 2 |
| Lampe d'examen | 1 | 2 |
| Lampe baladeuse | 1 | 2 |
| Chaises | 3 | 5 |
| Tabouret réglable | 1 | 3 |
| Bureau Surveillant de service cf. standard | | |
| Secrétariat/archive cf. standard | | |
| Pharmacie de détail de l'I.B. (Initiative de Bamako) | | |
| Table simple | 1 | 2 |
| Chaises | 2 | 4 |
| Classeur à clapets 10 casiers | 1 | 2 |
| Machine à calculer | 1 | 3 |
| Réfrigérateur | 1 | 2 |

Tableau 65: Normes en équipements du bloc opératoire EPS 2

| NORMES EN EQUIPEMENTS DU BLOC OPERATOIRE EPS 2 | | |
|---|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| Salle d'opération septique | | |
| Table d'opération | 1 | 1 |
| Bistouri électrique | 1 | 1 |
| Défibrillateur (commun à toutes les salles d'opération) | 1 | 1 |
| Scialytique plafonnier | 1 | 1 |
| Scialytique mobile | 1 | 1 |
| Négatoscope à 4 plages | 1 | 1 |
| Respirateur d'anesthésie et d'assistance respiratoire adulte/enfant | 1 | 1 |
| Moniteur de paramètres physiologiques | 1 | 2 |
| Tabouret à hauteur réglable | 3 | 4 |

| | | |
|---|---|----|
| Armoire métallique vitrée | 2 | 1 |
| Seau en acier | 3 | 1 |
| Escabeau | 1 | 1 |
| Potence porte sérum | 2 | 2 |
| Masque réutilisable adulte | 5 | 10 |
| Masque réutilisable enfant | 5 | 10 |
| Canule de Guèdel adulte | 5 | 10 |
| Canule de Guèdel enfant | 5 | 10 |
| Aspirateur chirurgical | 1 | 1 |
| Chariot à instruments | 2 | 3 |
| Table à instruments | 1 | 1 |
| Amplificateur de brillance (commun à toutes les salles) | 0 | 1 |
| Régulateur de dépression V200 | 2 | 3 |
| Régulateur de dépression V600 | 2 | 3 |
| Bocaux et Tubulures | 4 | 6 |
| Climatiseur | 1 | 2 |
| Local de stockage matériel stérile | | |
| Boite d'instruments (chirurgie générale) | 3 | 5 |
| Boite d'instruments (orthopédiques) | 1 | 3 |
| Boite d'instruments (ORL) | 1 | 3 |
| Boite d'instruments (ophtalmologiques) | 3 | 5 |
| Salle de préparation malade + réveil | | |
| Lit + matelas houssé | 4 | 8 |
| Chariot brancard | 1 | 2 |
| Monitoring de surveillance | 1 | 3 |
| Respirateur pour le réveil | 1 | 2 |
| Tensiomètre mural | 4 | 8 |
| Débitmètre à bille | 4 | 8 |
| Humidificateur | 4 | 8 |
| Régulateur de dépression V200 | 4 | 8 |
| Régulateur de dépression V600 | 4 | 8 |
| Bocaux et Tubulures | 4 | 8 |
| Masque réutilisable (adulte) | 3 | 6 |
| Masque réutilisable (enfant) | 3 | 6 |
| Canule de Guèdel (adulte) | 3 | 6 |
| Canule de Guèdel (enfant) | 3 | 6 |
| Laryngoscope (lame courbe et droite) | 5 | 8 |
| Climatiseur | 1 | 2 |
| Salle de préparation chirurgien | | |

| | | |
|---|----|----|
| Lavabo aseptique 2 postes | 2 | 3 |
| Bloc de stérilisation | | |
| Chariot à instruments | 2 | 3 |
| Autoclave horizontal double porte | 2 | 4 |
| Chariot linge propre | 2 | 3 |
| Chariot linge non stérile | 2 | 3 |
| Climatiseur | 1 | 1 |
| Salle de détente cf. standard | | |
| Bureau surveillant de service cf. standard | | |
| Centrale vide | | |
| Groupe de vide | 1 | 2 |
| Abri fluides médicaux | | |
| Compresseur à air | 1 | 2 |
| Bouteille d'oxygène | 10 | 15 |
| Bouteille protoxyde d'azote | 5 | 10 |
| Centrale d'oxygène | 0 | 1 |
| BLOC INTENDANCE | | |
| Dépôt Linge propre | | |
| Echelle | 1 | 2 |
| Chariot porte-sac | 2 | 3 |
| Dépôt linge sale | | |
| Chariot à linge | 2 | 3 |
| Office cf. standard | | |

Tableau 66: Normes en équipements du service de gynéco-obstétrique EPS 2

| NORMES EN EQUIPEMENTS DU SERVICE DE GYNECO-OBSTETRIQUE EPS 2 | | |
|---|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| BLOC MEDICAL CF STANDARD | | |
| Salle de garde + sanitaire | | |
| Lit + matelas houssé | 2 | |
| Chaise | 2 | |
| Vestiaire | 1 | |
| Petite table | 1 | |
| Salle de travail | | |
| Lit + matelas houssé | 4 | 6 |
| Potence | 4 | 6 |
| Tensiomètre | 2 | 4 |
| Climatiseur | 0 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| Ventilateurs | 3 | 4 |
| Salle d'accouchement | | |
| Tables d'accouchement | 4 | 8 |
| Escabeau | 4 | 8 |
| Pèse-bébé | 2 | 6 |
| Potence | 2 | 5 |
| Table à instruments | 2 | 6 |
| Chariot à instruments | 2 | 6 |
| Aspirateur de mucosités | 2 | 6 |
| Lampe chauffante | 2 | 6 |
| Lampe d'examen | 2 | 6 |
| Boîte d'accouchement | 2 | 6 |
| Boîte de périnée | 2 | 6 |
| Bassin de lit | 2 | 8 |
| Cuvette | 2 | 8 |
| Poubelle | 1 | 4 |
| Haricot | 2 | 5 |
| Pince à servir | 2 | 4 |
| Porte pince à servir | 2 | 4 |
| Paire de valves | 2 | 4 |
| Climatiseur | 0 | 2 |
| Ventilateurs | 3 | 4 |
| Stockage de produits médico-pharmaceutiques cf. standard | | |
| Bureau médecin cf. standard | | |
| Bureau Maîtresse Sage-Femme | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | 1 |
| Fauteuil de bureau | 1 | 1 |
| Chaise | 1 | 2 |
| Armoire de rangement | 2 | 2 |
| Armoire vitrée | 1 | 1 |
| Classeur à clapet 10 casiers | 1 | 1 |
| Table de consultation gynécologique | 1 | 1 |
| Escabeau | 1 | 1 |
| Pèse-personne + toise | 1 | 1 |
| Poubelle à pédale | 1 | 1 |
| Stéthoscope obstétrical | 1 | 1 |
| Tension | 1 | 2 |
| Bassin métallique | 1 | 2 |
| Tambour | 2 | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| Boîte gynécologique | 2 | 3 |
| Corbeille à papier ordinaire | 1 | 2 |
| Chariot à classement | 1 | 1 |
| Secrétariat/Archive cf. standard | | |
| Salle d'attente cf. standard | | |
| Salle d'échographie | | |
| Echographe | 1 | 3 |
| Table d'examen | 1 | 1 |
| Escabeau | 1 | 1 |
| Poubelle à pédale | 1 | 1 |
| BLOC INTENDANCE CF STANDARD | | |
| BLOC HEBERGEMENT CF STANDARD | | |

Tableau 67: Normes en équipements du service d'ophtalmologie EPS 2

| NORMES EN EQUIPEMENTS DU SERVICE D'OPHTALMOLOGIE EPS 2 | | |
|--|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| BLOC MEDICAL | | |
| Salle de Consultation | | |
| Lampe à fente | | |
| Verre de Volk | | |
| Projecteur de tests | | |
| Verre d'essai grande composition (cylindres croisés, prismes, verre RV...) | | |
| Auto Kératoréfractomètre automatique | | |
| Tonomètre à air pulsé | | |
| Exophtalmomètre (Hertel ou Luede) | | |
| Salle de soins | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | 1 |
| Table de soins | 1 | 1 |
| Chariots à pansement | 5 | 8 |
| Boîtes de paupières pour pansement | 2 | 5 |
| Poubelles à pédale | 2 | 3 |
| Lampe d'examen | 1 | 3 |
| Lampe baladeuse | 1 | 2 |
| Chaises | 3 | 5 |
| Tabouret réglable | 1 | 3 |
| Tambours | 2 | 4 |
| Plateaux de pansement | 3 | 5 |
| Scialytique mobile | 1 | 2 |
| Salle d'exploration fonctionnelle | | |

| NORMES EN EQUIPEMENTS DU SERVICE D'OPHTALMOLOGIE EPS 2 | | |
|---|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| Echographe | 1 | |
| Champ visuel automatique | 1 | |
| Test de couleurs (28 Hue et 100hue) | 1 | |
| Appareil de Lancaster | 1 | |
| Angiographie rétinienne | | |
| Pachymètre | | |
| Bureau Ophtalmologiste cf. standard | | |
| Secrétariat/archive cf. standard | | |
| Attente cf. standard | | |
| | 5 | |
| Bureau Surveillant de service cf. standard | | |
| BLOC INTENDANCE CF STANDARD | | |
| BLOC HEBERGEMENT CF STANDARD | | |
| Chambre à 2 lits + sanitaire | | 2 |
| Chambre à 1 lit + sanitaire | | 2 |

Tableau 68: Normes en équipements d'un service bucco – dentaire EPS 2

| NORMES EN EQUIPEMENTS D'UN SERVICE BUCCO – DENTAIRE EPS 2 | | |
|--|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| BLOC MEDICAL | | |
| Salle de consultation | | |
| Fauteuil dentaire complet | 2 | 3 |
| Siège opérateur | 1 | 2 |
| Siège assistant | 1 | 2 |
| Radiographie rétro-alvéolaire | 1 | 2 |
| Appareil de détartrage aux ultra-sons | 1 | 2 |
| Matériel de chirurgie buccale | 2 | 3 |
| Jeu de matériel dentaire de consultation | 6 | 10 |
| Jeu de matériel d'odontologie conservatrice-endodontie | 2 | 4 |
| Jeu de matériel de détartrage mécanique | 2 | 4 |
| Poubelle à pédale | 1 | 2 |
| Chariots roulant | 2 | 3 |
| lampes à photopolymériser | 2 | 3 |
| Amalgamateurs à capsule | 2 | 3 |
| Tambours GM | 2 | 4 |
| Tambours PM | 2 | 4 |
| Armoire vitrée | 1 | 2 |

| NORMES EN EQUIPEMENTS D'UN SERVICE BUCCO – DENTAIRE EPS 2 | | |
|--|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| Négatoscope mural à 2 plages | 1 | 1 |
| Etabli de travail | 1 | 1 |
| Jeux de porte empreinte | 2 | 4 |
| Radio-visiographie | 1 | 1 |
| Laboratoire de prothèse dentaire | | |
| Tour | | 1 |
| Pièce à main de labo | | 1 |
| Four | | 1 |
| Taille plâtre | | 1 |
| Petite instrumentation de labo | | 1 |
| Articulateur | | 1 |
| Salle de Stérilisation | | |
| Développeuse automatique | 1 | 2 |
| Autoclave | | |
| Placard de rangement | | |
| Abri | | |
| Compresseur | | |
| Salle de Stockage | | |
| Escabeau | 1 | 1 |
| Tabouret | 1 | 2 |
| Secrétariat/archive cf. standard | | |
| Bureau Dentiste cf. standard | | |
| + Réfrigérateur | | |
| Salle d'attente cf. standard | | |
| Vestiaires personnel cf. standard | | |

Tableau 69: Normes en équipements du service de laboratoire EPS 2

| NORMES EN EQUIPEMENTS DU SERVICE DE LABORATOIRE EPS 2 | | |
|--|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| Grande salle compartimentée | | |
| Tabourets réglables | 10 | 10 |
| Bains-marie | 2 | 3 |
| Microscopes binoculaires | 2 | 3 |
| Agitateur chauffant | 1 | 1 |
| Agitateur non chauffant | 1 | 1 |
| verrerie Lot de verrerie + portoirs adaptés à la | 1 | 1 |
| Balances de précision | 2 | 3 |
| Centrifugeuses de table | 2 | 3 |
| Etuves | 2 | 3 |

| NORMES EN EQUIPEMENTS DU SERVICE DE LABORATOIRE EPS 2 | | |
|--|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| Climatiseur | | |
| Matériel de sérologie | | |
| Incubateur | 1 | 1 |
| Agitateur (test Elisa) | 1 | 1 |
| Laveur de plaque | 1 | 1 |
| Lecteur+ imprimante (test Elisa) | 1 | 1 |
| Hotte à flux laminaire | 1 | 1 |
| Agitateur de Klein | 1 | 1 |
| Matériel de biochimie | | |
| Générateur + densitomètre | 1 | 1 |
| Lecteur de bande (imprimante) | 1 | 1 |
| Balance électronique de précision | 1 | 1 |
| Analyseur multiparamétrique | 1 | 1 |
| Photomètre à flamme | 1 | 1 |
| Spectrophotomètre | 1 | 1 |
| Matériel d'hématologie | | |
| Automate de numération sanguine à 8 paramètres | 1 | 1 |
| Coagulomètre | 1 | 1 |
| Centrifugeuse à microhématocrite | 1 | 1 |
| Compteur de globules | 2 | 3 |
| Rhésuscope | 2 | 3 |
| Portoirs de Westergreen | 2 | 3 |
| Matériel de parasitologie | | |
| | | |
| Salle de bactériologie | | |
| Hotte à flux laminaire | 1 | 1 |
| Densitomètre | 1 | 1 |
| Climatiseur | 1 | 1 |
| Bloc de stérilisation | | |
| Autoclave vertical | 1 | 1 |
| Poupinel | 1 | 1 |
| Armoire de rangement | 1 | 1 |
| Bi distillateur + adoucisseur | 1 | 1 |
| Lave-vaisselle | 1 | 1 |
| Climatiseur | 1 | 2 |
| Secteur froid | | |
| Armoire frigorifique | 0 | 1 |
| Réfrigérateurs | 2 | 3 |

| NORMES EN EQUIPEMENTS DU SERVICE DE LABORATOIRE EPS 2 | | |
|--|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| Congélateur de 500 l à -30°C | 1 | 2 |
| Laboratoire de garde en option | | |
| Semi automate de coagulation | 1 | 1 |
| Automate d'hématologie | 1 | 1 |
| Photomètre | 1 | 1 |
| Microscope binoculaire | 1 | 1 |
| Rhésuscope + plaques | 1 | 1 |
| Spectrophotomètre | 1 | 1 |
| Centrifugeuse de table | | 1 |
| Agitateur chauffant | 1 | 1 |
| Agitateur non chauffant | 1 | 1 |
| Bain-marie | 1 | 1 |
| Lot de verrerie + portoirs + Plaques de Pallen | 1 | 1 |
| Réfrigérateur | 1 | 1 |
| Climatiseur | 1 | 2 |
| Salle de prélèvement polyvalente | | |
| Fauteuils de prélèvement | 2 | 4 |
| Chaises | 2 | 4 |
| Tabourets | 2 | 4 |
| Chariots | 2 | 4 |
| Poubelles à pédale | 2 | 3 |
| Lot de verrerie + portoirs adaptés à la verrerie | 1 | 2 |
| Climatiseur | 0 | 1 |
| Ventilateurs | 2 | 3 |
| Bureau surveillant de service cf. standard | | |
| Salle de prélèvements spéciaux | | |
| Table simple avec option gynécologique | 1 | 2 |
| Chariot | 1 | 1 |
| Tabouret | 1 | 2 |
| Escabeau | 1 | 1 |
| Matériel de prélèvement gynécologique | 1 | 3 |
| Lampe d'examen | 1 | 1 |
| Climatiseur | 0 | 1 |
| Ventilateurs | 2 | 3 |
| Bureau Biologiste cf. standard | | |

| NORMES EN EQUIPEMENTS DU SERVICE DE LABORATOIRE EPS 2 | | |
|--|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| Secrétariat/archives cf. standard | | |
| Poste de tri | | |
| Table simple | 1 | 2 |
| Chaises | 2 | 3 |
| Ventilateur | 1 | 1 |
| Salle de préparation des milieux | | |
| Tabouret | 1 | 2 |
| Balance de précision | 1 | 2 |
| Plaque chauffante | 1 | 2 |
| Climatiseur | 0 | 1 |
| Ventilateur | 1 | 2 |
| Salle de détente cf. standard | | |
| Salle d'attente cf. standard | | |
| Chaises fixes | 30 | 40 |

Tableau 70: Normes en équipements des services de Pharmacie EPS 2

| Normes en équipements des services de Pharmacie EPS 2 | | |
|--|------------|------------|
| Pharmacie centrale EPS 2 | | |
| Désignation des équipements | EME | EMA |
| Equipements informatiques (logiciel | | |
| Escabeau | | |
| Armoire frigorifique | 1 | |
| Rayon | | |
| Armoires | | |
| Palettes | | |
| Climatiseurs | | |
| Poubelles | | |
| Equipements standards (tables, chaises, tabourets.... | | |
| Salle de préparation EPS 2 | | |
| Verrerie pour préparation/Portoirs | | |
| Mortier/Pilon | | |
| Balance de précision | | |
| Balance de Roberval | | |
| Réfrigérateur | | |
| Poubelles | | |
| Equipements standards (tables, chaises, tabourets.... | | |
| Pharmacie IB EPS 2 | | |
| Equipements informatiques (logiciel | | |
| Rayon | | |
| Palette | | |
| Armoire de rangements | | |
| Escabeau | | |

| Normes en équipements des services de Pharmacie EPS 2 | | |
|---|--|--|
| Climatiseur | | |
| Coffre- fort | | |
| Tableau d'affichage | | |
| Lit | | |
| Equipements standards (tables, chaises, tabourets.... | | |

Tableau 71: Normes en équipements d'une banque de sang EPS 2

| NORMES EN EQUIPEMENTS D'UNE BANQUE DE SANG EPS 2 | | |
|---|-----|-----|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| Bloc de stérilisation | | |
| Autoclave vertical | 1 | 1 |
| Poupinel | 1 | 1 |
| Armoire de rangement | 1 | 1 |
| Bi distillateur + adoucisseur | 1 | 1 |
| Lave-vaisselle | 1 | 1 |
| Laboratoire | | |
| Balance de précision | 1 | 1 |
| Centrifugeuse à tubes | 1 | 1 |
| Rhésuscope | 1 | 1 |
| Centrifugeuse à hémocrite | 1 | 1 |
| Tabouret réglable | 1 | 1 |
| Microscope binoculaire | 1 | 1 |
| Bain marie (à 56° et 37°C) | 1 | 2 |
| Chaîne Elisa complète | 1 | 1 |
| Centrifugeuse réfrigérée à poche | 1 | 1 |
| Scelleuse à poche manuelle | | 10 |
| Climatiseur | 1 | 1 |
| Ventilateur | 1 | 2 |
| Salle de donneurs + prélèvement pour 3 fauteuils | | |
| Fauteuil de prélèvement | | 3 |
| Tabouret | | 3 |
| Pèse poche | | 6 |
| Chariot | 1 | 1 |
| Climatiseur | 1 | 1 |
| Ventilateur | 1 | 2 |
| Salle de restauration avec cuisine | | |
| Réfrigérateur | 1 | 1 |

| NORMES EN EQUIPEMENTS D'UNE BANQUE DE SANG EPS 2 | | | |
|---|-----------------------|------------|---|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA | |
| Chaise | | 6 | |
| Table à manger 6 places | 1 | 1 | |
| Four à gaz 3 feux | 1 | 1 | |
| cuisine | Lot d'ustensiles de | 1 | 2 |
| | Poubelle | 1 | 1 |
| | Micro-ondes | 1 | 1 |
| | Ventilateur | 1 | 2 |
| | Salle de repos | | |
| Lit + matelas housé | 1 | 1 | |
| Bureau Biologiste cf. standard | | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | 1 | |
| Fauteuil de bureau | 1 | 1 | |
| Chaise rembourrée | 1 | 2 | |
| Armoire à rangement | 1 | 1 | |
| casiers | Classeur à clapet 10 | 1 | 1 |
| | Corbeille à papier | 1 | 1 |
| Box de consultation | | | |
| Bureau à 2 caissons | | 1 | |
| Fauteuil de direction | | 1 | |
| chaise rembourrée | | 2 | |
| Armoire à pharmacie | | 1 | |
| Armoire de rangement | | 1 | |
| Corbeille à papier | | 1 | |
| Lampe d'examen | | 1 | |
| Chaise | | 2 | |
| Secrétariat réception cf. standard | | | |
| Secteur froid | | | |
| Armoire frigorifique | 1 | 1 | |
| Réfrigérateur | 1 | 1 | |
| Congélateur à -30°C | 1 | 1 | |
| Congélateur à -80°C | 1 | 1 | |
| Salle d'attente cf. standard | | | |

| Service Social de l'EPS 1 | | |
|--|-------------|-------------|
| DESIGNATION | SME | SMA |
| Mobilier de bureau (tables, armoires, fauteuils et chaises) | 3 de chaque | 5 de chaque |

| Service Social de l'EPS 1 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----|
| DESIGNATION | SME | SMA |
| Ordinateur | 1 /bureau | |
| Imprimante | 1 | 2 |
| Scanner | 1 | 2 |
| Photocopieuse | 1 | |
| Matériels bureautiques | dotation | |
| Modem wifi haut débit | 1 | |
| Ligne téléphonique | 1 | |
| Tableau flip Sharp | 1 | |
| Matériel de sonorisation | 1 | |
| Télévision et DVD | Dans chaque salle d'accueil | |
| Vidéo projecteur | 1 | |
| Supports IEC | Au besoin | |
| Véhicule de liaison | 1 | |

Tableau 72: Normes en équipements du service d'imagerie médicale EPS 2

| NORMES EN EQUIPEMENTS DU SERVICE D'IMAGERIE MEDICALE EPS 2 | | |
|--|-----|-----|
| DESIGNATION | EME | EMA |
| Bureau Médecin cf. standard | | |
| Bureau surveillant de service cf. standard | | |
| Salles de radiologie | | |
| Appareil de radio Numérique os –poumon | 1 | |
| Appareil de radio télécommandée numérique | 1 | |
| Appareil de radiographie mobile numérique | 1 | |
| Statif de contention pédiatrique | | 1 |
| Salle de mammographie | | |
| Mammographe | | 2 |
| Cône localisateur | | 2 |
| Salle de radiographie dentaire | | |
| Radio panoramique dentaire | | 1 |
| Salle de Télé-imagerie : PACS | | |
| | | 1 |
| Salle du scanner | | |
| Scanner 16 barrettes | | |
| Développeuse numérique | | |
| Graveur de CD | | |
| Salle de stockage | | |
| Matériel de contention | | |

| | | |
|---|---|---|
| Gouttières de contention + sangles adaptées | | |
| Sacs de sable | | |
| Craniostats | | |
| Coussins de mousse | | |
| 10 Tabliers plombés | | |
| Lunettes plombées | | |
| Surlunettes | | |
| Ceintures plombées | | |
| paires de gants plombés | | |
| Cache-sexe plombés pour enfants | | |
| Cache-thyroïdes | | |
| Petit matériel médical | | |
| Pneumocolon | | |
| Bocs à lavement | | |
| Dosimètre | | |
| Détecteur RX | | |
| Salle d'interprétation | | |
| Négatoscope à 2 plages | 1 | |
| Négatoscope à 4 plages | 1 | |
| Salle d'échographie | | |
| Echographe-Doppler complet | 1 | |
| Echographe-Doppler portable | | 1 |
| Salle d'attente cf. standard | | |
| Vestiaire | | |
| Armoires vestiaire 1 battant | 4 | |

Tableau 73: Normes en équipements d'une cuisine EPS 2

| NORMES EN EQUIPEMENTS D'UNE CUISINE EPS 2 AU MIEUX A EXTERNALISER | | |
|--|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| Salle de cuisson | | |
| Bloc cuisine de 4 marmites, 2 fours et plaques chauffantes | 1 | 1 |
| Hotte aspirante | 1 | 1 |
| Tables de travail | 2 | 3 |
| Rayonnage polyvalent | 4 | 4 |
| Mélangeurs | 2 | 3 |
| Mixeur batteur | 2 | 3 |
| Balances | 1 | 2 |
| Lots d'ustensiles et de verrerie | 3 | 4 |

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Chariots | 5 | 6 |
| Plonge | | |
| Lave-vaisselle | 1 | 1 |
| Rayonnage garde vaisselle | 1 | 1 |
| Local pour légumes verts | | |
| Réfrigérateur | 1 | 1 |
| Congélateur | 1 | 1 |
| Local pour épicerie | | |
| Réfrigérateur | 1 | 1 |
| Congélateur | 1 | 1 |
| Zone de découpe | | |
| Lot équipement pour boucher | 2 | |
| Hachoir | 2 | |
| Râpeuse | 2 | |
| Eplucheuse de pomme de terre | 2 | |
| Trancheur | 1 | |
| Balance | 1 | |
| Secteur froid | | |
| Chambre froide conservation -10°C | 1 | |
| Congélateur | 1 | |
| Magasin de stockage | | |
| Bascule | 1 | |
| Rayonnage | 1 | |
| Bureau du dépensier | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | 1 |
| Fauteuil de bureau | 1 | 1 |
| Chaise visiteur | 1 | 1 |
| Armoire de rangement | 1 | 1 |
| Classeur à clapets 10 casiers | 1 | 1 |
| Corbeille à papier ordinaire | 1 | 1 |
| Machine à calculer | 1 | 2 |

Tableau 74: Normes en équipements d'une buanderie d'un EPS 2

| NORMES EN EQUIPEMENTS D'UNE BUANDERIE EPS 2 AU MIEUX EXTERNALISER | | |
|--|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| Local machine | | |
| Machine à laver 50KG avec essoreuse | 2 | 3 |
| Machine à laver 10 KG avec essoreuse | 1 | 2 |
| Sécheuse | 2 | 3 |

| | | |
|---|----|----|
| Repasseuse | 2 | 3 |
| Fer à repasser | 3 | 4 |
| Local rangement | | |
| Armoire de rangement | 1 | 2 |
| Rayonnage pour lingerie | 2 | 3 |
| Chariot pour linge propre | 1 | 2 |
| Réception-livraison | | |
| Panier à linge sale | 10 | 15 |
| Rayonnage pour lingerie | 2 | 3 |
| Chaise | 1 | 1 |
| Table | 1 | 1 |
| Salle de couture | | |
| Machine à coudre | 2 | 3 |
| Armoire de rangement | 1 | 2 |
| Chaise | 2 | 4 |
| Table de coupe | 1 | 3 |
| Lot d'instruments de coupe et de mesure | 1 | 2 |
| Magasin | | |
| Chariot | 2 | 3 |
| Echelle | 1 | 2 |
| Bureau responsable buanderie | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | 1 |
| Fauteuil de bureau | 1 | 1 |
| Chaise rembourrée | 2 | 3 |
| Armoire de rangement | 1 | 2 |
| Classeur à clapets 10 casiers | 1 | 2 |
| Corbeille à papier ordinaire | 1 | 1 |
| Vestiaires personnel | | |
| Armoire vestiaire 1 battant | 6 | 8 |

| NORMES EN EQUIPEMENTS D'UNE MORGUE EPS 2 | | |
|---|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| Salle des armoires | | |
| Armoire mortuaire à 4 casiers (négative) | 1 | 2 |
| Armoire mortuaire à 4 casiers (positive) | 1 | 2 |
| Bureau | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | 1 |
| Fauteuil de bureau | 1 | 1 |
| Armoire de classement | 1 | 1 |
| Chaise | 2 | 4 |

Salle d'exposition aménagée

| NORMES EN EQUIPEMENTS DES LOCAUX TECHNIQUES EPS 2 | | |
|--|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| INCINERATEUR | | |
| Appareil d'incinération | 1 | |
| CENTRALE FLUIDES MEDICAUX | | |
| Groupe de vide | 1 | |
| Compresseur d'air | 1 | |
| Bouteille de protoxyde d'azote | 5 | |
| Bouteille d'oxygène | 10 | |
| SERVICE MAINTENANCE | | |
| Bureau | | |
| Bureau demi ministre | 1 | |
| Fauteuil de bureau | 1 | |
| Armoire de classement | 2 | |
| Chaise | 2 | |
| Armoire vestiaire 1 battant | 2 | |
| Atelier menuiserie | | |
| Tabouret | 5 | |
| Outillage pour menuisier | 1 | |
| Etabli de menuisier kit 20 outils | 1 | |
| Atelier électricité – électronique | | |
| Jeu de clé à laine vis plat | 1 | |
| Jeu de tournevis cruciforme | 1 | |
| Jeu de ciseaux | 1 | |
| Tournevis testeur de tension | 2 | |
| Pompe à dessouder | 2 | |
| Multimètre avec sonde | 2 | |
| Fer à souder | 3 | |

| | | |
|--|---|--|
| Perceuse à percussion | 1 | |
| Jeu de forets | 1 | |
| Multimètre électronique | 1 | |
| Etabli modulaire pour électricien et électricien | 1 | |
| Armoire à 12 tiroirs | 2 | |
| Coffret d'outils pour électricien | 1 | |
| Valise pour électricien | 1 | |
| Servante à 6 tiroirs | 2 | |
| Clé à molette | 2 | |
| Pince - étau universelle en acier | 2 | |
| Pince à dénuder automatique | 2 | |
| Pince à sertir les cosses | 2 | |
| Compresseur d'air monophasé sur chariot | 1 | |
| Meule à renvoi d'angle | 1 | |
| Jeu de forets mécanicien | 1 | |
| Lunette de protection | 2 | |
| Capacimètre | 1 | |
| Chargeur de batterie | 1 | |
| Pistolet pour peinture | 1 | |
| Pompe à vide | 1 | |
| Ampèremètre | 1 | |
| Pince à riveter | 2 | |
| Pied à coulisse | 1 | |
| Réfrigérateur | 1 | |
| Pince multiprises standard | 2 | |
| Oscilloscope | 1 | |
| Tabouret à hauteur réglable | 4 | |

| | | |
|--|----|--|
| Jeu de forets mécanicien | 1 | |
| Atelier plomberie sanitaire | | |
| Armoire à 12 tiroirs | 1 | |
| Tabouret | 4 | |
| Coffret d'outils pour plombier | 1 | |
| Vestiaire personnel | | |
| Armoire vestiaire 1 battant | 5 | |
| REFECTOIRE DU PERSONNEL | | |
| Salle à manger | | |
| Table à manger 20 places | 1 | |
| Chaise | 20 | |
| Réfrigérateur | 1 | |
| Chariot de rangement des plats | 2 | |
| Ensemble vaisselle (à spécifier) | 1 | |
| Office | | |
| Chariot roulant isotherme | 10 | |
| Chariot service repas | 5 | |
| ABRI VOITURES | | |
| Sale de garde chauffeur | | |
| Lit avec matelas | 1 | |
| Chaise | 1 | |
| Armoire | 1 | |
| Table de chevet | 1 | |

Tableau 75: Normes en équipements des services de l'administration EPS 2

| NORMES EN EQUIPEMENTS DES SERVICES DE L'ADMINISTRATION EPS 2 | | |
|---|------------|------------|
| DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | EME | EMA |
| Bureau Directeur | | |
| Bureau à 2 caissons | 1 | |
| Fauteuil de bureau | 1 | |
| Chaise rembourrée | 2 | |
| Armoire de rangement | 1 | |
| Classeur à clapets 10 casiers | 1 | |

| | | |
|---|---|--|
| Corbeille à papier ordinaire | 1 | |
| Secrétariat Directeur | | |
| Bureau secrétaire | 1 | |
| Chaise secrétaire pivotante | 1 | |
| Chaise | 2 | |
| Classeur à clapets 10 casiers | 1 | |
| Bac à fiches | 1 | |
| Armoire de rangement | 1 | |
| Machine à taper électrique | 1 | |
| Corbeille à papier | 1 | |
| Micro-ordinateur complet (avec accessoires) | 1 | |
| Photocopieur PM | 1 | |
| Appareil Téléfax | 1 | |
| Pool secrétariat | | |
| Bureau secrétaire | 1 | |
| Chaise secrétaire pivotante | 1 | |
| Chaise | 2 | |
| Classeur à clapets 10 casiers | 1 | |
| Bac à fiches | 1 | |
| Armoire de rangement | 1 | |
| Machine à taper électrique | 1 | |
| Corbeille à papier | 1 | |
| Micro-ordinateur complet (avec accessoires) | 1 | |
| Surveillant général | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | |
| Fauteuil de bureau | 1 | |
| Chaise simple | 2 | |
| Armoire de rangement | 1 | |
| Classeur à clapets 10 casiers | 1 | |
| Corbeille à papier ordinaire | 1 | |
| Bureau du mouvement des malades | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | |
| Fauteuil de bureau | 1 | |
| Chaise simple | 2 | |
| Armoire de rangement | 1 | |
| Classeur à clapets 10 casiers | 1 | |
| Corbeille à papier ordinaire | 1 | |
| Bureau du responsable administratif et financier | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | |

| | | |
|---|---|--|
| Fauteuil de bureau | 1 | |
| Chaise simple | 2 | |
| Armoire de rangement | 1 | |
| Classeur à clapets 10 casiers | 1 | |
| Corbeille à papier ordinaire | 1 | |
| Machine à calculer | 1 | |
| Bac à fiches | 1 | |
| Micro-ordinateur complet (avec accessoires) | 1 | |
| Bureau de gestion du personnel | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | |
| Fauteuil de bureau | 1 | |
| Chaise simple | 2 | |
| Armoire de rangement | 1 | |
| Classeur à clapets 10 casiers | 1 | |
| Bac à fiches | 1 | |
| Corbeille à papier ordinaire | 1 | |
| Bureau statistique / recouvrement | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | |
| Fauteuil de bureau | 1 | |
| Chaise simple | 2 | |
| Armoire de rangement | 1 | |
| Classeur à clapets 10 casiers | 1 | |
| Corbeille à papier ordinaire | 1 | |
| Machine à calculer | 1 | |
| Bureau de l'audit de gestion | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | |
| Fauteuil de bureau | 1 | |
| Chaise simple | 2 | |
| Armoire de rangement | 1 | |
| Classeur à clapets 10 casiers | 1 | |
| Corbeille à papier ordinaire | 1 | |
| Bureau comptable | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | |
| Fauteuil de bureau | 1 | |
| Chaise simple | 2 | |
| Armoire de rangement | 1 | |
| Classeur à clapets 10 casiers | 1 | |
| Corbeille à papier ordinaire | 1 | |
| Secrétariat RAF | | |

| | | |
|--|----|--|
| Bureau à 1 caisson | 1 | |
| Fauteuil de bureau | 1 | |
| Chaise simple | 2 | |
| Armoire de rangement | 1 | |
| Classeur à clapets 10 casiers | 1 | |
| Corbeille à papier ordinaire | 1 | |
| Service social | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | |
| Fauteuil de bureau | 1 | |
| Chaise simple | 2 | |
| Armoire de rangement | 1 | |
| Classeur à clapets 10 casiers | 1 | |
| Corbeille à papier ordinaire | 1 | |
| Salle archives | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | |
| Fauteuil de bureau | 1 | |
| Chaise simple | 2 | |
| Armoire de rangement | 1 | |
| Rayonnage mural | 1 | |
| Salle de conférence et bibliothèque | | |
| Flip Charp | 2 | |
| Tableau noir | 1 | |
| Ecran | 1 | |
| Projecteur de diapos | 1 | |
| Téléviseur + magnétoscope | 1 | |
| Cassettes vierges | 5 | |
| Rayonnage mural | 1 | |
| Table carrée modulaire de 30 places | 10 | |
| Chaise | 30 | |
| Salle de reprographie | | |
| Photocopieur GM | 1 | |
| Photocopieur MM | 1 | |
| Bureau d'information | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | |
| Fauteuil de bureau | 1 | |
| Chaise simple | 2 | |
| Armoire de rangement | 1 | |
| Concierge | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Chaise | 2 | |
| Standard téléphonique | | |
| Bureau à 1 caisson | 1 | |
| Chaise | 1 | |

3.2. Normes exhaustives en infrastructure

Tableau 76: Normes exhaustives en infrastructure

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS | |
|--|-----------------|-------|-------------|--------------|--|
| locaux | Désignation des | Nbr e | Surf. Utile | | Nombre de lits |
| BLOC MEDICAL | | | | | |
| Salle d'exploration fonctionnelle | | 1 | 25 | | Paillasse + point d'eau |
| Salle de garde | | 1 | 16 | | Sanitaire incorporé + Vestiaire |
| Bureau médecin +Box d'examen | | 3 | 50 | | Sanitaire incorporé |
| Secrétariat | | 1 | 25 | | Commun aux 2 Médecins |
| Dépôt fourniture de produit d'entretien | | 1 | 9 | | Dans bloc toilettes |
| Stockage de produit médico-pharmaceutique | | 1 | 12 | | Contiguë au bureau du Surveillant de service. Armoire incorporée murale+ Etagère |
| Bureau infirmier major | | 1 | 16 | | Avec armoire incorporée |
| Salle d'attente | | 1 | 20 | | |
| Salle de détente | | 1 | 16 | | Cafétéria |
| Sanitaire personnel | | 1 | 6,5 | | |
| Sanitaire consultants et visiteurs | | 1 | 6 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | | |
| Dépôt entretien | | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | | 1 | 8 | | |
| Office | | 1 | 8 | | Avec paillasse |
| Bloc sanitaire double personnel et vestiaire | | 1 | 13 | | Hommes et Femmes |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------|----|---|
| Chambre à 4 lits | 8 | 192 | 32 | Armoire incorporée; une chambre d'isolement |
| Chambre à 2 lits | 6 | 120 | 12 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Chambre à 1 lit | 6 | 72 | 6 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Salle de soins | 1 | 16 | | Paillasse + armoire incorporée |
| Salle de réanimation à 4 lits | 1 | 30 | 4 | Arrivée de fluides médicaux |
| Sanitaire triple homme | 1 | 19 | | Pour chambres à 4 lits |
| Sanitaire triple femme | 1 | 19 | | Pour chambres à 4 lits |
| TOTAL | | 714,5 | 54 | |

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|---|-------|-------------|---------------|--|
| Désignation des locaux | Nbr e | Surf. Utile | Nbr e de lits | |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Bureau médecin | 3 | 75 | | Avec box d'examen; paillasse |
| Stockage de produits Médico-Pharmaceutiques | 1 | 12 | | Placard incorporé |
| Salle de néonatalogie | 1 | 24 | 6 | Près de la maternité avec arrivée Fluides Médicaux |
| Salle Soins Intensifs | 1 | 30 | 6 | Avec arrivée Fluides Médicaux |
| Salle de consultation | 1 | 20 | | Boxée; armoire incorporée; paillasse |
| Secrétariat | 1 | 25 | | |
| Bureau infirmier major | 1 | 16 | | Avec armoire incorporée |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | Contiguë à la consultation |
| Salle kangourou | 1 | 16 | | |
| Sanitaire personnel | 1 | 6,5 | | |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 1 | 6 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec paillasse |
| Salle de nutrition et de démonstration | 1 | 40 | | Paillasse+ espace de rangement; point d'eau |
| Vestiaire personnel | 1 | 8 | | Hommes et Femmes |
| Sanitaire double personnel | 1 | 6 | | Hommes et Femmes |

| BLOC HEBERGEMENT | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|-----------|---|
| Salle de préparation des soins | 1 | 16 | | Paillasse; armoire incorporée |
| Salle de garde | 1 | 16 | | Sanitaire incorporé + Vestiaires |
| Espace culturel | 1 | 35 | | |
| Chambre mère-enfant | 4 | 60 | 4 | Sanitaire incorporé; armoire incorporée |
| Chambre à 4 lits | 4 | 96 | 16 | Armoire incorporée |
| Chambre à 2 lits | 5 | 100 | 10 | Sanitaire incorporé; armoire incorporée |
| Salle de bains | 1 | 30 | | Avec box |
| Sanitaire triple | 2 | 12 | | |
| TOTAL | | 701,5 | 42 | |

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|---|--------------|----------------------|-----------------------|---|
| Désignation des locaux | Nbr e | Sur f. Util e | Nombre de lits | |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Salle de garde | 1 | 16 | | Sanitaire incorporé + Vestiaire |
| Bureau médecin +Box d'examen | 3 | 50 | | Sanitaire incorporé avec possibilité d'avoir des spécialistes |
| Salle électrophysiologie | 1 | 16 | | Avec paillasse et point d'eau incorporé+ armoire de rangement |
| Secrétariat | 1 | 25 | | Commun aux 2 Médecins |
| Dépôt fourniture de produit d'entretien | 1 | 9 | | Dans bloc toilettes |

| | | | | |
|--|---|-----|----|---|
| Stockage de produit Médico-Pharmaceutique | 1 | 12 | | Contiguë au bureau du Major. Armoire incorporée murale +Étagère |
| Bureau infirmier major | 1 | 16 | | Avec Armoire incorporée |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | |
| Salle de détente | 1 | 16 | | Cafétéria |
| Sanitaire personnel | 1 | 6,5 | | |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 1 | 6 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec paillasse |
| Bloc sanitaire double personnel et vestiaire | 1 | 13 | | Hommes et Femmes |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |
| Chambre à 4 lits | 0 | | 0 | Armoire incorporée; une chambre d'isolement |
| Chambre à 2 lits | 6 | | 12 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Chambre à 1 lit | 4 | | 4 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Salle de soins | 1 | 16 | | Paillasse + armoire incorporée |

| | | | | |
|------------------------|---|----|--|------------------------|
| Sanitaire double homme | 1 | 19 | | Pour chambres à 4 lits |
| Sanitaire double femme | 1 | 19 | | Pour chambres à 4 lits |
| TOTAL | | | | |

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|---|-------------|-------------------|---------------------|--|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf Utile | Nbre de lits | |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Salle d'exploration fonctionnelle | 1 | 25 | | Pour sismothérapie |
| Salle de garde | 1 | 16 | | Sanitaire incorporé + Vestiaire |
| Bureau de consultation | 2 | | | |
| Bureau Assistant social | 1 | 16 | | |
| Bureau médecin | 2 | 50 | | Sanitaire incorporé |
| Secrétariat | 2 | 25 | | Commun aux 2 Médecins |
| Dépôt fourniture de produit d'entretien | 1 | 9 | | dans bloc toilettes |
| Stockage de produit Médico-Pharmaceutique | 1 | 12 | | Contiguë au bureau du Major. Armoire incorporée murale + Etagère |
| Bureau infirmier major | 1 | 16 | | Avec Armoire incorporée |
| Salle ergothérapie | 1 | | | |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | |
| Salle de détente | 1 | 16 | | Cafétéria |
| Sanitaire personnel | 2 | 6,5 | | |
| Salle de cours /réunion/conférence | 1 | | | Polyvalente |

| | | | | |
|--|---|--------------|---|---|
| Sanitaire consultants et visiteurs | 2 | 6 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec paillasse |
| Bloc sanitaire double personnel et vestiaire | 1 | 13 | | Hommes et Femmes |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |
| Chambre à 4 lits | 2 | 192 | 8 | Armoire incorporée; une chambre d'isolement |
| Chambre à 2 lits | 2 | 120 | 4 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Salle d'isolement | 1 | | 3 | |
| Salle de soins | 1 | 16 | | Paillasse + armoire incorporée |
| Sanitaire triple homme | 1 | 19 | | |
| Sanitaire triple femme | 1 | 19 | | Pour chambres à 4 lits |
| TOTAL | | 620,5 | | |

Tableau 77: Normes exhaustives en infrastructures d'un service de cardiologie d'un EPS 2

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|---|-------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf Utile | Nbre de lits | |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Salle d'exploration fonctionnelle | 2 | 50 | | Paillasse + point d'eau |
| Salle de garde | 1 | 16 | | Sanitaire incorporé + Vestiaire |
| Bureau médecin +Box d'examen | 2 | 50 | | Sanitaire incorporé |
| Secrétariat | 1 | 25 | | Commun aux 2 Médecins |
| Dépôt fourniture de produit d'entretien | 1 | 9 | | Dans bloc toilettes |

| | | | | |
|--|---|-------|----|--|
| Stockage de produit médico-pharmaceutique | 1 | 12 | | Contiguë au bureau du Surveillant de service. Armoire incorporée murale +Etagère |
| Bureau infirmier major | 1 | 16 | | Avec armoire incorporée |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | |
| Salle de détente | 1 | 16 | | Cafétéria |
| Sanitaire personnel | 1 | 6,5 | | |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 1 | 6 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec paillasse |
| Bloc sanitaire double personnel et vestiaire | 1 | 13 | | Hommes et Femmes |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |
| Chambre à 4 lits | 2 | 192 | 8 | Armoire incorporée; une chambre d'isolement |
| Chambre à 2 lits | 4 | 120 | 8 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Chambre à 1 lit | 2 | 72 | 2 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Salle de soins | 1 | 16 | | Paillasse + armoire incorporée |
| Unité de soins intensifs à 4 lits | 1 | 30 | 2 | Arrivée de fluides médicaux |
| Sanitaire double homme | 1 | 19 | | Pour chambre à 4 lits |
| Sanitaire double femme | 1 | 19 | | Pour chambre à 4 lits |
| TOTAL | | 739,5 | 22 | |
| TOTAL HOSPITALISATIONS | | 758,5 | 22 | |

Tableau 78: Normes exhaustives en infrastructures d'un service de Dermatologie ou Pneumologie ou d'un Service infectieux d'un EPS 2

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|------------------------|------|-------------|--------------|--------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | Nbre de lits | |
| BLOC MEDICAL | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--|
| Bureau médecin | 1 | 75 | | Avec box d'examen; paillasse |
| Stockage de produits Médico-Pharmaceutiques | 1 | 12 | | Placard incorporé |
| Salle de néonatalogie | 1 | 24 | 6 | Près de la maternité avec arrivée Fluides Médicaux |
| Salle Soins Intensifs | 1 | 30 | 6 | Avec arrivée Fluides Médicaux |
| Salle de consultation | 1 | 20 | | Boxée; armoire incorporée; paillasse |
| Secrétariat | 1 | 25 | | |
| Bureau infirmier major | 1 | 16 | | Avec armoire incorporée |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | Contiguë à la consultation |
| Salle d'exploration fonctionnelle | 1 | 16 | | Pneumologie uniquement |
| Sanitaire personnel | 1 | 6,5 | | |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 1 | 6 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec paillasse |
| Salle de nutrition et de démonstration | 1 | 40 | | Paillasse+ espace de rangement; point d'eau |
| Vestiaire personnel | 1 | 8 | | Hommes et Femmes |
| Sanitaire double personnel | 1 | 6 | | Hommes et Femmes |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |
| Salle de préparation des soins | 1 | 16 | | Paillasse; armoire incorporée |
| Salle de garde | 1 | 16 | | Sanitaire incorporé + Vestiaires |
| Chambre à 4 lits | 2 | 96 | 8 | Armoire incorporée |
| Chambre à 2 lits | 4 | 100 | 8 | Sanitaire incorporé; armoire incorporée |
| Chambre à 1 lit | 2 | 30 | 2 | |
| Salle de bains | 1 | 30 | | Avec box |
| Sanitaire double | 2 | 12 | | |
| TOTAL | | 636,5 | 18 | |
| LOCAUX | | | | |
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | Nre de lits | OBSERVATIONS |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Salle des gestes locaux | 1 | 25 | | Paillasse + point d'eau |

| | | | | |
|--|---|--------------|-----------|--|
| Salle de garde | 1 | 16 | | Sanitaire incorporé + Vestiaire |
| Bureau médecin +Box d'examen | 2 | 50 | | Sanitaire incorporé |
| Secrétariat | 1 | 25 | | |
| Dépôt fourniture de produit d'entretien | 1 | 9 | | Dans bloc toilettes |
| Stockage de produit Médico-Pharmaceutique | 1 | 12 | | Contiguë au bureau du Major. Armoire incorporée murale + Etagère |
| Bureau infirmier major | 1 | 16 | | Avec Armoire incorporée |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | |
| Sanitaire personnel | 1 | 6,5 | | |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 1 | 6 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec paillasse |
| Bloc sanitaire double personnel et vestiaire | 1 | 13 | | Hommes et Femmes |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |
| Chambre à 4 lits | 4 | 192 | 16 | Armoire incorporée |
| Chambre à 2 lits | 1 | 120 | 2 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Chambre à 1 lit | 1 | 72 | 2 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Salle de soins et d'observation | 1 | 16 | 1 | Paillasse + armoire incorporée |
| TOTAL | | 714,5 | 21 | |

| LOCAUX | | | OBSERVATIONS |
|------------------------|------|-------------|--------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------|---------------------------------------|
| Grande salle d'examen | 1 | 45 | 3 Box, paillasse, espace de rangement |
| Salle de soins | 2 | 24 | Paillasse, espace de rangement |
| Bureau infirmier major | 1 | 16 | |
| Secrétariat/archive | 1 | 25 | |
| Hall d'accueil et d'attente | 1 | 48 | Bancs maçonnés + guichet |
| Dépôt pharmacie IB | 1 | 20 | Espace de rangement |
| Stockage médicaments | 1 | 25 | |
| Sanitaire personnel | 1 | 15 | |
| Sanitaire visiteurs | 1 | 18 | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | |
| TOTAL | | 252 | |

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|--|
| Désignation des locaux | Nbr e | Surf. Utile | Nbre de lits | |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Bloc consultation externe | 1 | 100 | | Boxé (consultation gynéco, CPN, CPON, PF) |
| Salle de garde | 1 | 16 | | |
| Salle d'accueil et de tri | 1 | | | |
| Salle de travail | 1 | 25 | | Boxée; arrivée de fluides; coin de réanimation et espace pour périnées |
| Salle d'accouchement | 1 | 35 | | Boxée; arrivée de fluides; coin de réanimation et espace pour périnées |
| Salle de surveillance des accouchées | 1 | 12 | 4 | |

| | | | | |
|---|---|-----|----|--|
| Coin nouveau-né | 1 | 12 | | |
| Salle soins après avortement (SAA) | 1 | 15 | | |
| Stockage de produits médico-pharmaceutiques | 1 | 16 | | Placard incorporé |
| Bureau médecin | 4 | 100 | | Sanitaire incorporé |
| Dépôt d'entretien | 1 | 9 | | |
| Bureau maîtresse sage-femme | 1 | 16 | | |
| Bureau major | 1 | 16 | | |
| Secrétariat | 1 | 25 | | |
| Salle d'attente | 1 | 24 | | |
| Salle d'échographie | 1 | 16 | | Avec sanitaires |
| Sanitaire personnel | 1 | 13 | | |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 1 | 6,5 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | |
| Vestiaire personnel | 1 | 13 | | |
| Sanitaire double personnel | 1 | 6,5 | | |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |
| Salle de soins | 1 | 16 | | Grossesse pathologique, suites de couches, hospitalisation gynécologique |
| Salle de garde | 1 | 16 | | |
| Chambre à 4 lits | 8 | 152 | 32 | |
| Chambre à 2 lits | 6 | 96 | 12 | |
| Chambre à 1 lit | 6 | 72 | 6 | |
| Sanitaire triple | | 12 | | |
| BLOC OPERATOIRE OBSTETRICAL | | | | |
| Salle d'opération | 1 | 40 | | |
| Salle de préparation malade | 1 | 12 | | |
| Salle de préparation chirurgien | 1 | 6 | | |
| Salle de réveil | 1 | 12 | | |
| Bureau TSAR | 1 | 12 | | |

| | | | | |
|-------|--|-----|--|--|
| Dépôt | | 8 | | |
| TOTAL | | 772 | | |

| LOCAUX | | | OBSERVATIONS |
|--------------------------------|------|-------------|--|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | |
| BLOC MEDICAL | | | |
| Salle d'examen | 1 | 20 | 2 boxes, Paillasse +espace de rangement |
| Salle de soins | 1 | 24 | 2 boxes, Paillasse; espace de rangement |
| Chambre d'observation | 1 | 70 | 10 boxes, Arrivée de fluides médicaux |
| Bureau major | 1 | 12 | |
| Stockage médico-pharmaceutique | 1 | 16 | Espace de rangement |
| Guichet facturation | 1 | 12 | |
| Aire d'attente | 1 | 40 | Bancs maçonnés |
| Salle de plâtre | 1 | 24 | Paillasse centrale + point d'eau adapté; Armoire incorporée |
| Salle de garde | 1 | 16 | Non fermé; avec toilette |
| BLOC INTENDANCE | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | |
| Office | 1 | 8 | |
| Vestiaire personnel | 1 | 13 | |
| Sanitaire double personnel | 1 | 6,5 | |
| Sanitaire visiteurs | 1 | 6 | |
| TOTAL | | 291,5 | |

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|---------------------------------------|------|-------------|--------------|---|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | Nbre de lits | |
| BLOC OPERATOIRE | | | | |
| Salle d'opération septique | 1 | 40 | | Arrivée fluides |
| Salle d'opération aseptique | 2 | 90 | | Arrivée fluides avec équipement des spécialités |
| Salle d'opération gynécologique | 1 | 40 | | Arrivée fluides |
| Salle d'opération chirurgie d'urgence | 1 | 40 | | |

| | | | | |
|---|---|------------|---|---|
| Salle de préparation malade et de réveil | 1 | 36 | 6 | Arrivée fluides ; capacité 6 lits / Séparer préparation et réveil |
| Salle de préparation chirurgien | 2 | 10 | | Réservations lavabo aseptique |
| Bloc de stérilisation | 1 | 40 | | Climatiseurs côté propre. 2 compartiments; paillasse + Extracteur d'air |
| Local de stockage de matériel stérile | 1 | 15 | | Avec rayonnage pour l'entreposage |
| Salle de garde | 2 | 32 | | |
| Salle de détente | 1 | 16 | | Avec sanitaire incorporé |
| Bureau infirmier major | 1 | 16 | | |
| Bureau Anesthésiste | 1 | 16 | | Contigu à la réanimation avec baie vitrée |
| Salle de soins intensifs chirurgicaux + poste de veille (10 lits) | 1 | 80 | | Avec Toilettes personnelles et Arrivée de fluides médicaux + vidoir |
| Bureau médecin | 2 | 50 | | Sanitaire incorporé |
| Stockage de produits Médico-Pharmaceutiques | 1 | 12 | | Placard incorporé |
| Secrétariat | 1 | 25 | | |
| Vestiaire et Sanitaire personnel | 2 | 13 | | Après bureau Surveillant pour Homme et Femme |
| Abri fluides médicaux | 1 | 16 | | Voir normes des centrales: compresseur à air groupe de vide |
| TOTAL BLOC OPERATOIRE | | 587 | | |

| CHIRURGIE GENERALE | | | | |
|---|---|-------|----|---|
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec paillasse |
| Vestiaire personnel | 1 | 8 | | Hommes et Femmes |
| Sanitaire double personnel | 1 | 13 | | Hommes et Femmes |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Salle d'exploration fonctionnelle | 1 | 25 | | Paillasse + point d'eau |
| Salle de garde | 1 | 16 | | Sanitaire incorporé + Vestiaire |
| Bureau médecin +Box d'examen | 3 | 50 | | Sanitaire incorporé |
| Secrétariat | 1 | 25 | | Commun aux 2 Médecins |
| Dépôt fourniture de produit d'entretien | 1 | 9 | | Dans bloc toilettes |
| Stockage de produit Médico-Pharmaceutique | 1 | 12 | | Contiguë au bureau du Major. Armoire incorporée murale +Etagère |
| Bureau infirmier major | 1 | 16 | | Avec Armoire incorporée |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | |
| Salle de détente | 1 | 16 | | Cafétéria |
| Sanitaire personnel | 1 | 6,5 | | |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 1 | 6 | | |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |
| Chambre à 4 lits | 4 | 96 | 16 | Armoire incorporée |
| Chambre à 2 lits | 5 | 100 | 10 | Sanitaire incorporé; armoire incorporée |
| Chambre à 1 lit | 4 | 48 | 4 | Sanitaire incorporé; armoire incorporée |
| Sanitaire triple homme | 1 | 19 | | Chambres à 4 lits |
| Sanitaire triple femme | 1 | 19 | | Chambres à 4 lits avec dépôt produits d'entretien |
| TOTAL HOSPITALISATIONS | | 536,5 | 30 | |

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf utile | Nre lits | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |

| | | | | |
|---|---|-----|---|--|
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec paillasse |
| Vestiaire personnel | 1 | 8 | | Hommes et Femmes |
| Sanitaire double personnel | 1 | 13 | | Hommes et Femmes |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Salle d'exploration fonctionnelle | 1 | 25 | | Paillasse + point d'eau |
| Salle de garde | 1 | 16 | | Sanitaire incorporé + Vestiaire |
| Bureau médecin +Box d'examen | 1 | 50 | | Sanitaire incorporé |
| Secrétariat | 1 | 25 | | Commun aux 2 Médecins |
| Dépôt fourniture de produit d'entretien | 1 | 9 | | Dans bloc toilettes |
| Stockage de produit Médico-Pharmaceutique | 1 | 12 | | Contiguë au bureau du Surveillant de service. Armoire incorporée murale +Étagère |
| Bureau infirmier major | 1 | 16 | | Avec armoire incorporée |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | |
| Salle de détente | 1 | 16 | | Cafétéria |
| Sanitaire personnel | 1 | 6,5 | | |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 1 | 6 | | |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |
| Chambre à 4 lits | 2 | 96 | 8 | Armoire incorporée |

| | | | | |
|------------------|---|-----|---|---|
| Chambre à 2 lits | 4 | 100 | 8 | Sanitaire incorporé; armoire incorporée |
| Chambre à 1 lit | 4 | 48 | 4 | Sanitaire incorporé; armoire incorporée |

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|---|------|---------|--------------|--|
| Désignation des locaux | Nbre | Surface | Nbre de lits | |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Salle de soins | 1 | 16 | | Paillasse; armoire incorporée |
| Salle d'exploration fonctionnelle | 1 | 35 | | Contiguë bureau ophtalmo |
| Secrétariat | 1 | 25 | | |
| Bureau ophtalmo | 1 | 16 | | |
| Box de consultation | 3 | 48 | | Ces box peuvent être contenus dans une même salle et seront séparés par des isorels. Une partie de salle peut servir d'espace de prise d'acuité visuelle |
| Salle de préparation pour la chirurgie à globe ouvert | 1 | 35 | | Paillasse, armoire, source d'eau, lit pour anesthésie |
| Bloc opératoire | | 35 | | Fluides médicaux |
| Bureau major | 1 | 16 | | |
| Attente/réception | 1 | 24 | | |
| Sanitaire personnel | 1 | 15 | | |
| Sanitaire malade | 1 | 18 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | |
| Vestiaire personnel | 1 | 13 | | |
| Sanitaire double personnel | 1 | 6,5 | | |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |

| | | | | |
|------------------|---|-------|---|---------------------------------|
| Salle de garde | 1 | 15 | | Sanitaire et armoire incorporés |
| Chambre à 2 lits | 2 | 40 | 4 | Sanitaire et armoire incorporés |
| Chambre à 1 lit | 2 | 24 | 2 | Sanitaire et armoire incorporés |
| TOTAL | | 295,5 | | |

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|-----------------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surface | Nbre de lits | |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Salle de soins | 1 | 16 | | Paillasse; armoire incorporée |
| Salle d'exploration fonctionnelle | 1 | 35 | | Contiguë bureau ophtalmo |
| Secrétariat | 1 | 25 | | |
| Bureau Médecin ORL | 1 | 16 | | |
| Bureau major | 1 | 16 | | |
| Attente/réception | 1 | 24 | | |
| Sanitaire personnel | 1 | 15 | | |
| Sanitaire malade | 1 | 18 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | |
| Vestiaire personnel | 1 | 13 | | |
| Sanitaire double personnel | 1 | 6,5 | | |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |
| Salle de garde | 1 | 15 | | Sanitaire et armoire incorporés |
| Chambre à 2 lits | 2 | 40 | 4 | Sanitaire et armoire incorporés |
| Chambre à 1 lit | 2 | 24 | 2 | Sanitaire et armoire incorporés |
| TOTAL | | 295,5 | | |

| LOCAUX | | | OBSERVATIONS |
|----------------------------------|------|---------|-------------------------------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surface | |
| BLOC MEDICAL | | | |
| Salle de consultation | 2 | 50 | Paillasse |
| Laboratoire de prothèse dentaire | 1 | 24 | |
| Salle de radio | 1 | 12 | Bac de développement et accessoires |
| Abri compresseur | 1 | 2 | Abri simple situé à l'extérieur |
| Salle de Stockage | 1 | 24 | Placard mural de rangement |
| Secrétariat/archives | 1 | 25 | |
| Bureau Dentiste | 2 | 20 | Sanitaire et armoire incorporés |
| Salle de stérilisation | 1 | 4 | |
| Bureau major | 1 | 16 | |
| Salle d'attente | 1 | 24 | |
| Sanitaire personnel | 1 | 13 | |
| Sanitaire visiteurs | 1 | 18 | |
| BLOC INTENDANCE | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | |
| Office | 1 | 8 | |
| Vestiaire personnel | 1 | 13 | |
| Sanitaire double personnel | 1 | 6,5 | |
| TOTAL | | 283,5 | |

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|------------------------|------|-------------|--------------|--------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | Nbre de lits | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |

| | | | | |
|---|---|-------|----|--|
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec paillasse |
| Vestiaire personnel | 1 | 8 | | Hommes et Femmes |
| Sanitaire double personnel | 1 | 13 | | Hommes et Femmes |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Salle de garde | 1 | 16 | | Sanitaire incorporé + Vestiaire |
| Bureau médecin | 1 | 25 | | Sanitaire incorporé |
| Secrétariat | 1 | 25 | | Commun aux 2 Médecins |
| Dépôt fourniture de produit d'entretien | 1 | 9 | | Dans bloc toilettes |
| Stockage de produit Médico-Pharmaceutique | 1 | 12 | | Contiguë au bureau du Surveillant de service. Armoire incorporée murale+ Etagère |
| Bureau infirmier major | 1 | 16 | | Avec armoire incorporée |
| Salle de détente | 1 | 16 | | Cafétéria |
| Sanitaire personnel | 1 | 6,5 | | |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |
| Chambre à 6 lits | 1 | 40 | 2 | |
| Chambre à 2 lits | 1 | 25 | 2 | |
| Chambre à 1 lit | 2 | 30 | 1 | |
| Sanitaire double | 1 | 19 | | |
| TOTAL HOSPITALISATIONS | | 292,5 | 10 | |

| LOCAUX | | | OBSERVATIONS |
|------------------------|------|-------------|---------------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. utile | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--|
| Grande salle compartimentée | 1 | 120 | 3 compartiments; paillasse |
| Salle myco-bactériologique | 1 | 20 | Paillasse |
| Salle de bactériologie | 1 | 30 | Paillasse |
| Bloc de stérilisation | 1 | 20 | 2 Compartiments; Espace de rangement |
| Secteur froid | 1 | 24 | |
| Laboratoire de garde | 1 | 30 | Optionnel / avec paillasse |
| Salle de prélèvement polyvalente | 1 | 35 | Paillasse |
| Salle de prélèvements spéciaux | 1 | 24 | Paillasse, WC adapté aux prélèvements de selle |
| Bureau | 1 | 20 | Sanitaire incorporé |
| Secrétariat | 1 | 25 | |
| Poste de tri et réception | 1 | 33 | Contigu au secrétariat |
| Salle de préparation des milieux | 1 | 30 | Paillasse; contiguë à la bactériologie |
| Bureau major | 1 | 16 | |
| Dépôt produits de labo | 1 | 12 | Paillasse et étagères murales |
| Bloc sanitaire + vestiaire personnel | 1 | 13 | Hommes et Femmes |
| Dépôt produits d'entretien | 1 | 9 | |
| Salle de détente | 1 | 24 | Cafétéria |
| Salle d'attente | 1 | 20 | |
| Sanitaire personnel | 1 | 6 | |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 1 | 6 | |

| | | | |
|-------|--|-----|--|
| TOTAL | | 517 | |
|-------|--|-----|--|

| LOCAUX | | | OBSERVATIONS |
|--------------------------------------|------|-------------|---|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | |
| Bloc de stérilisation + laverie | 1 | 30 | placard mural de rangement +paillasse |
| Laboratoire | 1 | 20 | Paillasse+ climatisation |
| Salle de donneurs et de prélèvements | 1 | 30 | Espace de rangement+ climatisation + paillasse |
| Salle de restauration | 1 | 25 | Avec cuisine et extracteur d'air |
| Salle de repos | 1 | 20 | Climatisation |
| Bureau | 1 | 25 | Sanitaire incorporé |
| Salle de consultation | 1 | 16 | Contiguë à la salle de prélèvements + paillasse |
| Dépôt produit d'entretien | 1 | 12 | |
| Dépôt produit de bureau | 1 | 12 | |
| Aire de stockage de produits de labo | 1 | 16 | |
| Secrétariat réception | 1 | 24 | |
| Secteur froid | 1 | 24 | |
| Salle d'attente | 1 | 12 | |
| Sanitaire donneurs | 1 | 6 | |
| Sanitaire + vestiaire | 1 | 18 | |
| TOTAL | | 290 | |

| LOCAUX | | | OBSERVATIONS |
|------------------------|------|---------|--------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surface | |

| | | | |
|---|---|------------|--|
| Salle de radiologie | 2 | 60 | Protection des parois contre rayon X; 1 salle avec sanitaire |
| Salle de développement | 1 | 9 | |
| Salle d'interprétation | 1 | 9 | |
| Salle d'échographie | 1 | 16 | Avec sanitaire |
| Salle de mammographie | 1 | 16 | |
| Salle de scanner | 1 | 60 | |
| Bureau major | 1 | 12 | |
| Bureau médecin | 1 | 16 | |
| Secrétariat +hall de réception Archives | 1 | 20 | |
| Salle d'attente | 1 | 40 | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | |
| Office | 1 | 8 | Avec paillasse |
| Vestiaire personnel | 1 | 8 | Hommes et Femmes |
| Sanitaire double personnel | 1 | 13 | Hommes et Femmes |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 1 | 8 | |
| TOTAL | | 319 | |

| LOCAUX | | | Observations |
|--|-------------|--------------------|---------------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | |
| Pharmacie centrale | | | |
| Bureau pharmacien responsable | | | Toilette incorporée |
| Secrétariat | | | |
| Salle d'attente | | | |
| Salle de stockage des médicaments avec aire de réception | | | |
| Salle de stockage des produits inflammables | | | |
| Hall de distribution | | | Guichet |
| Salle de préparation | | | Paillasse |
| Salle de détente | | | Cafétéria |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|-------------------------|
| Dépôt produits d'entretien | | | |
| Dépôt matériels de bureau | | | |
| Vestiaire personnel | | | |
| Sanitaire personnel | | | |
| Total | | | |
| Pharmacie IB | | | |
| Bureau pharmacien responsable | | | |
| Hall de réception | | | |
| Salle de stockage médicaments | | | |
| Salle de dispensation | | | Avec plusieurs guichets |
| Salle de garde | | | |
| Salle de détente | | | |
| Vestiaires | | | |
| Total | | | |

| LOCAUX | | | OBSERVATIONS |
|----------------------------------|------|---------|---|
| Désignation des locaux | Nbre | Surface | |
| Salle de cuisson | 1 | 48 | Paillasse + point d'eau |
| Salle de plonge | 1 | 16 | Paillasse + point d'eau |
| Local pour épicerie | 1 | 16 | |
| Zone de découpe et légumes verts | 1 | 25 | Paillasse; 3 compartiments (viande, poisson, légumes verts) |
| Secteur froid | 1 | 35 | |
| Magasin de stockage denrées | 1 | 30 | Aéré |
| Bureau du dépendier | 1 | 16 | |
| Vestiaire sanitaire | 1 | 6,5 | |
| Dépôt | 1 | 8 | |
| TOTAL | | 200,5 | |

| LOCAUX | | | OBSERVATIONS |
|------------------------|------|---------|--------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surface | |
| Local machine | 1 | 60 | |

| | | | |
|---------------------|---|-----|--|
| Local rangement | 1 | 40 | Rayonnage mural |
| Séchoir couvert | 1 | 75 | Aménagement d'un séchoir non couvert d'environ 120m ² |
| Réception | 1 | 16 | |
| Livraison | 1 | 16 | |
| Salle de couture | 1 | 36 | Rayonnage mural + armoire |
| Magasin | 1 | 30 | |
| Bureau responsable | 1 | 16 | |
| Local repassage | 1 | 12 | |
| Vestiaire | 1 | 15 | |
| Séchoir extérieur | | | Non couvert; surface 120m ² |
| Sanitaire personnel | 1 | 12 | |
| TOTAL | | 328 | |

| LOCAUX | | | OBSERVATIONS |
|---------------------------|------|---------|---------------------------------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surface | |
| Salle des armoires | 1 | 20 | Avec siphon sol |
| Salle de lavage | 2 | 24 | Paillasse centrale |
| Bureau | 1 | 12 | |
| Local produit d'entretien | 1 | 4 | |
| Salle d'attente | 1 | 24 | Aménagement de cour d'attente + bancs |
| Salle d'autopsie | 1 | 12 | Paillasse centrale+ siphon |
| Salle d'exposition | 1 | 12 | Paillasse et bancs maçonnés |

| | | | |
|----------------|---|-------|--------------|
| Sanitaire | 1 | 8 | |
| Dépôt | 1 | 6,5 | |
| Aire d'attente | 1 | | Non couverte |
| TOTAL | | 122,5 | |

| LOCAUX | | | OBSERVATIONS |
|-------------------------------------|-------------|----------------|--|
| Désignation des locaux | Nbre | Surface | |
| Réserve d'eau | 1 | | |
| Local groupe électrogène | 1 | 24 | |
| Incinérateur | 1 | 9 | |
| Local transformateur | 1 | 16 | |
| Magasin | 2 | 35 | |
| Bureau | 1 | 16 | |
| Atelier menuiserie | 1 | 24 | Aménagement d'un hangar pour menuiseries métalliques |
| Atelier électricité et électronique | 1 | 16 | Paillasse |
| Atelier froid | 1 | 16 | Paillasse |
| Dépôt | 1 | 6,5 | |
| Toilette vestiaire | 1 | 9 | |
| atelier plomberie sanitaire | 1 | 16 | |
| TOTAL | | 187,5 | |
| REFECTOIRE DU PERSONNEL | | | Annexe à la cuisine |
| Salle | 1 | 40 | |
| Office | 1 | 20 | |
| Sanitaire double | 1 | 6,5 | |
| TOTAL | | 66,5 | |
| ABRI VOITURES | | | |
| Hangar pour 6 voitures | 1 | 64 | Prévoir une fosse de vidange dans un hangar |
| Salle de garde chauffeur | 1 | 16 | |
| TOTAL | | 80 | |

| LOCAUX | OBSERVATIONS |
|---------------|---------------------|
|---------------|---------------------|

| Désignation des locaux | Nbre | Surface | |
|---|------|---------|-----------------------------------|
| Bureau Directeur | 1 | 40 | Sanitaire incorporé |
| Secrétariat Directeur | 1 | 16 | |
| Salle d'attente | 1 | 16 | |
| Pool secrétariat | 1 | 32 | |
| CSSI | 1 | 16 | |
| Bureau du mouvement des malades | 1 | 40 | |
| Bureau du responsable administratif et financier (CSAF) | 1 | 16 | |
| Bureau finance | 1 | 16 | |
| Bureau économat | 1 | 16 | |
| Bureau recouvrement | 1 | 16 | |
| Bureau ACP | 1 | 16 | |
| Bureau statistique | 1 | 16 | |
| Chef du personnel | 1 | 16 | |
| Contrôleur de gestion | 1 | 16 | |
| Bureau comptable | 1 | 16 | |
| Secrétariat RAF | 1 | 16 | |
| Service social | 1 | 40 | |
| Salle archives | 1 | 60 | Avec coin lecture et salle de tri |
| Magasin | 1 | 24 | |
| Salle de conférence | 1 | 60 | |
| Bibliothèque | 1 | 30 | |
| Salle de reprographie | 1 | 16 | |
| Bureau d'information | 1 | 16 | |
| Concierge | 1 | 12 | |
| Télécentre | 1 | 12 | |
| Standard téléphonique | 1 | 9 | |
| Sanitaire double personnel | 1 | 13 | |
| Dépôt produit d'entretien | 1 | 9 | |
| Sanitaire visiteurs | 1 | 18 | |
| TOTAL | | 639 | |

| LOCAUX | | | OBSERVATIONS |
|-------------------------|------|---------|--------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surface | |
| LOGEMENT A 5 PIECES nb3 | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|------|---------------------------------------|
| Chambre parents | 1 | 25 | Toilette incorporée |
| Chambre enfants | 2 | 24 | |
| Chambre visiteurs | 1 | 12 | |
| Salon salle à manger | 1 | 35 | |
| Cuisine | 1 | 10 | |
| Sanitaire | 1 | 5 | |
| Débarras | 1 | | |
| TOTAL | | 111 | |
| LOGEMENT A 4 PIECES nb 2 | | | |
| Chambre parents | 1 | 20 | Toilette incorporée |
| Chambre enfants | 1 | 12 | |
| Chambre visiteur | 1 | 12 | |
| Salon salle à manger | 1 | 30 | |
| Cuisine | 1 | 10 | |
| Sanitaire | 1 | 5 | |
| Débarras | 1 | | |
| TOTAL | | 89 | |
| STUDIO nb 4 | | | |
| Chambre à coucher | 1 | 16 | |
| Salon salle à manger | 1 | 24 | |
| Cuisine | 1 | 10 | |
| Débarras | 1 | 7,5 | |
| salle d'eau | 1 | 5 | |
| TOTAL | | 61,5 | |
| LOCAUX MEDECINS STAGIAIRE nb 1 | | | |
| Chambre à coucher | 4 | 100 | Salle de bain + armoire incorporée |
| Salon | 1 | 24 | |
| Cuisine + salle à manger | 1 | 20 | |
| Magasin de stockage | 1 | 10 | |
| Débarras | 1 | 7,5 | |
| Sanitaire visiteur | 1 | 7,5 | |
| salle d'eau | 1 | 5 | |
| TOTAL | | 61,5 | |

3.3. Normes d'implantation

3.3.1.

Pour l'EPS de niveau 2 (EPS 2), les critères suivants seront pris en compte :

- La création systématique d'au moins un EPS 2 dans chaque région ;
- la prise en compte des critères démographiques (taille de population), géographiques (taille des régions, difficultés de déplacement) pour juger de la pertinence de créer plus d'un EPS 2 dans une ou certaines région (s).

Annexe 9 : Normes exhaustives EPS 3

3.1. Normes exhaustives en équipements

Tableau 79: Normes en équipements des EPS 3

| Normes en Equipements des EPS 3 | | | | | |
|---------------------------------|---|-----|-----|----------|--------------|
| Services | Type d'équipements | EMA | EME | Quantité | Observations |
| Bloc opératoire | Appareil à insufflation tubaire et création de pneumopéritoine + accessoires | x | | 2 | |
| | Appareil de photothérapie | x | | | |
| | Aspirateur chirurgical | x | x | 7 | |
| | Aspirateur de mucosités | x | x | 10 | |
| | Bistouri électrique | x | x | 10 | |
| | Bio microscope ou lampe à fente+ Boîte de Verres d'essais avec monture et lentilles de VOLK | x | x | 2 | |
| | Cardiotocographe | x | | 1 | |

| | | | | |
|--|---|---|----|--|
| Concentrateur d'oxygène | x | | 7 | |
| Défibrillateur portable | x | x | 2 | |
| Echographe ophtalmologique (A et B) | x | x | 1 | |
| Electrocardiographe | x | | 1 | |
| Ensemble débitmètre humidificateur à barbotage pour prise O2 | x | x | 21 | |
| Frontofocomètre | x | | 0 | |
| Holter ECG | x | | 0 | |
| Masque à oxygène | x | x | 21 | |
| Insufflateur manuel type ambulance avec accessoires, pour adulte et enfant | x | x | 21 | |
| | x | x | | |
| Lampe scialytique plafonnier | x | x | 7 | |
| Lampe scialytique mobile | x | x | 10 | |
| Laryngoscope | x | x | 10 | |
| Microscope opératoire otologique | x | x | 2 | |

| | | | | |
|---|---|---|-----|--|
| Microscope opératoire ophtalmologique | x | x | 2 | |
| Moniteur de surveillance de 5 paramètres physiologiques | x | x | 21 | |
| Nutripompe | x | | REA | |
| Ophtalmoscope + skiascope | x | x | 1 | |
| Pompe à perfusion | x | | REA | |
| Pousse seringue électrique | x | x | REA | |
| Réfractomètre automatique | x | | 1 | |
| Respirateur d'anesthésie | x | x | 7 | |
| Respirateur de réanimation | x | x | REA | |
| Saturomètre | x | x | 21 | |
| Table de réanimation néonatale | x | x | 1 | |
| Table d'opération, mécanique, mobile pour chirurgie générale et gynécologie | x | x | 6 | |
| Table d'opération, mécanique, mobile pour orthopédie | x | x | 2 | |

| | | | | |
|--|---|---|----|--|
| Lavabo aseptique | x | x | 10 | |
| Valisette dentaire mobile (fauteuil mobile) | x | | 1 | |
| Amplificateur de brillance | x | x | 2 | |
| Colonne de vidéo chirurgie | x | | 1 | |
| Colonne d'endoscopie des VADS | x | x | 1 | |
| Colonne d'arthroscopie | x | | 1 | |
| Appareil CEC | x | | 2 | |
| Echographe doppler | x | | 1 | |
| Automate gaz de sang | x | | 1 | |
| Table d'angiographie | x | | 1 | |
| Automate de numération formule sanguine | x | | 1 | |
| Stérilisateur à vapeur 150- 300 litres | x | x | 3 | |
| Stérilisateur à l'oxyde d'éthylène | x | | 1 | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------|--|
| | Appareil de soudeuse | x | x | 1 | |
| | Boites de chirurgie ophtalmologie : cataracte, glaucome, paupière, orbite, rétine, voie lacrymale, strabisme | x | x | 2 pour chaque boite | |
| | Micromoteur et des fraises diamantées pour l'ORL | x | x | | |
| | boite de chirurgie otologique | x | x | | |
| | Boite d'intubation | x | x | 10 | |
| | Laser Argon et diode | x | x | 1 pour chacun | |
| | Vitréotome + phacoémulsificateur | x | x | 1 pour chacun | |
| | Boite d'ostéosynthèse | x | x | 6 | |
| | Boite de chirurgie thoracique adulte et enfant | x | | 2 | |
| | Boite chirurgie cardiaque adulte et enfant | x | | 2 | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| | boite de macro chirurgie vasculaire | x | | 2 | |
| | Boite de micro chirurgie vasculaire | x | x | 2 | |
| | Boite pontage coronarien | x | | 2 | |
| | Moteur orthopédique (scie et à mèche) | x | x | 8 | |
| | Boite de vissage | x | x | 4 | |
| | Boite de traumatologie maxillo-faciale | x | x | 1 | |
| | Boite de sinus maxillaire | x | x | 1 | |
| | Boite à os | x | x | 1 | |
| | Moteur chirurgical complet + accessoires | x | x | 1 | |
| | Boite de plastie maxillo-faciale | x | x | 1 | |
| | Boite pour ostéotomie de correction | x | x | 1 | |
| | Boite pour fentes labiales et palatines | x | x | 2 | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------|--|
| | Boite pour extraction dent de sagesse | x | x | 2 | |
| | Daviers de Rowe et Killey | x | x | 2 de chaque | |
| | Ecarteurs de DAUTREY | x | x | 10 | |
| | Moteur de piezochirurgie | x | | 1 | |
| | Moteur à implants dentaires | x | | 1 | |
| | Daviers de réduction à fractures à Os propres du nez | x | | 3 | |
| | Détartreur à Ultrason portatif | x | | 1 | |
| | Microplaques en titane pour ostéosynthèse maxillo-faciale et vis + matériel à incillaire | x | | | |
| | Daviers et instruments pour extraction et dentisterie | x | x | Cf. liste odontologie | |
| | Boite pour curage ganglionnaire | x | x | 2 | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|--------------------------|--|
| | Nasofibroscope | x | x | 2 | |
| | Boite d'embrochage | x | x | 4 | |
| | Boite de vissage | x | x | 4 | |
| | Instrumentation et Implant prothétique (épaule, coude, rachis, hanche, genou) | x | x | 2 (implant à renouveler) | |
| | Instrumentation et Implant d'ostéosynthèse (membres sup et inf, rachis, | x | x | | |
| | Garrot pneumatique GM, MM, PM | x | x | 2 de chaque | |
| Kinésio-orthopédie | Appareil de traitement par ultrason | x | x | 6 | |
| | Appareil de traitement par chaleur | x | x | 6 | |
| | | x | x | | |
| | Appareil de rééducation épaule | x | x | 2 | |
| | Bicyclette de rééducation adulte | x | x | 6 | |
| | Jeu de plateaux | x | x | 6 | |
| x | | x | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Appareil de rééducation urogénital | x | x | 3 | |
| Appareil d'électro-simulation portatif | x | x | 6 | |
| Tables de verticalisation mécanique | x | x | 3 | |
| Spiromètre | x | x | 0 | |
| Tabouret réglable | x | x | 4 | |
| Aspirateur de mucosité | x | x | 2 | |
| Appareil électrique de rééducation du genou | x | x | 3 | |
| Appareil électrique de rééducation du coude | x | x | 3 | |
| Bassine de balnéothérapie | x | | 1 | |
| Appareil d'électrothérapie | x | x | 6 | |
| Appareil infra-rouge | x | x | 6 | |
| Appareil de vibromassage | x | x | 6 | |
| Bain marie | | | 1 | |
| Trampoline pour enfants | x | x | 1 | |
| Trampoline pour adultes | x | x | 1 | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|-----|--|
| | Balancette pour rééducation de cheville pour adulte | x | x | 4 | |
| | Kits de ballons de rééducation | x | x | 4 | |
| | Banc de rééducation pour quadriceps | x | x | 3 | |
| Imagerie médicale | Scanner au moins 64 barrettes | x | | 1 | |
| | scanner 16 barrettes | x | x | 1 | |
| | IRM 1,5 T | x | | 1 | |
| | Appareil de radiodiagnostic mobile | x | x | 1 | |
| | | | | REA | |
| | Appareil de radiodiagnostic universel conventionnel numérisé (CR | x | x | 2 | |
| | Appareil de radiodiagnostic télécommandé numérisé direct DR | x | x | 1 | |
| | Développeuse numérique | x | x | 2 | |
| | Densitomètre | x | | 1 | |
| | Mise en place de PACS | X | | | |
| Mammographe | x | x | 1 | | |

| | | | | |
|--|---|---|----|--|
| Panoramique dentaire 3 D | x | x | 1 | |
| Détecteur de RX | x | x | 1 | |
| Dosimètres | x | x | 20 | |
| Statifs de contention type pédiatrique | x | x | 2 | |
| Echographe doppler fixe et portable | x | x | 5 | |
| Ecran de protection | x | x | 2 | |
| Négatoscope verticaux | x | x | | |
| Négatoscope horizontaux | x | x | 5 | |
| Accessoires : | x | x | | |
| Accessoires de contention | x | x | | |
| 10 Gouttières de contention + sangles adaptées | x | x | | |
| 20 sacs de sable | x | x | | |
| 02 Craniostats | x | x | | |
| 20 coussins de mousse | x | x | | |
| Accessoires de Radioprotection lourds (0,75 g) | x | x | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|--|
| | 10 Tabliers plombés | x | x | | |
| | 10 Lunettes plombées | x | x | | |
| | 10 Surlunettes | x | x | | |
| | 10 Ceintures plombées | x | x | | |
| | 10 paires de gants plombés | x | x | | |
| | 06 Cache-sexe plombés pour enfants 10 Cache-thyroïdes | x | x | | |
| | Petit matériel médical | x | x | | |
| | 02 Pneumocolon | x | x | | |
| | 02 Bocs à lavement | x | x | | |
| | 02 Aspirateurs | x | x | | |
| | 02 Stérilisateurs | x | x | | |
| Matériel dentaire | Fauteuil dentaire complet + chaise-praticien + compresseur + chaise assistant | x | x | 1 | |
| | Autoclave moyen model | x | x | 1 | |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| Développeur radio rétro alvéolaire automatique | x | x | 1 | |
| Lampe photo polymérisant (led) mobile | x | x | 1 | |
| Contre angle bague rouge | x | x | 1 | |
| RVG intra oral | x | x | 1 | |
| Caméra intra orale | x | x | 1 | |
| Endodontie mécanisé | x | x | 1 | |
| Aspirateur chirurgical mobile | x | x | 1 | |
| Turbine à air 4 trous | x | x | 1 | |
| Micro moteur à air 4 trous | x | x | 1 | |
| Contre angle bague bleu | x | x | 1 | |
| Pièce à mains de clinique | x | x | 1 | |
| Détartreur à ultrason | x | x | 1 | |
| Bistouri dentaire électrique | x | x | 1 | |
| Charriots métalliques de soins (2 niveaux) | x | x | 1 | |

| | | | | |
|--|---|---|----|--|
| Tambour petit modèle | x | x | 1 | |
| Tambour Grand Modèle | x | x | 1 | |
| Amalgamateur à capsule | x | x | 1 | |
| Appareil radiographie rétro-alvéolaire | x | x | 1 | |
| Pince séparateur racine | x | x | 3 | |
| Broche 21 mm n° 15, 20, 25, 30, 35 | x | x | 50 | |
| Broche 25 mm n° 15, 20, 25, 30, 35 | x | x | 50 | |
| Broche 29 mm n° 15, 20, 25, 30, 35 | x | x | 50 | |
| Tire nerf 21 mm n° 15, 20, 25, 30, 35 | x | x | 50 | |
| Tire nerf 29 mm n° 15, 20, 25, 30, 35 | x | x | 50 | |
| Etui tire nerf 25 mm n° 15, 20, 25, 30, 35 | x | x | 50 | |
| Racleur 21 mm n° 15, 20, 25, 30, 35 | x | x | 50 | |

| | | | | |
|---|---|---|----|--|
| Racleur 25 mm n° 15, 20, 25, 30, 35 | x | x | 50 | |
| Racleur 29 mm n° 15, 20, 25, 30, 35 | x | x | 50 | |
| Bourre Pâte 21 mm n° 15, 20, 25, 30, 35 | x | x | 50 | |
| Bourre pâte 25 m n° 15, 20, 25, 30, 35 | x | x | 50 | |
| Bourre pâte 29 m n° 15, 20, 25, 30, 35 | x | x | 50 | |
| Moule transparent | x | x | 3 | |
| Fraise C.T. turbine n° 10, 12,14, 16 | x | x | 40 | |
| Fraise C.T. turbine ronde n° 10, 12,14, 16 | x | x | 40 | |
| Fraise CT. Turbine cône renversé n° 10, 12,14, 16 | x | x | 40 | |
| Fraise diamanté turbine cylindrique en° 10, 12,14, 16 | x | x | 40 | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|----|--|
| | Fraise diamanté turbine ronde n° 10, 12,14, 16 | x | x | 40 | |
| | Fraise diamanté Turbine cône renversé n° 10, 12,14, 16 | x | x | 40 | |
| | Fraise diamanté Turbine poire n° 10, 12,14, 16 | x | x | 40 | |
| | Fraise diamanté Turbine tronconique bout pointu n° 10, 12,14, 16 | x | x | 40 | |
| | Fraise diamanté Turbine tronconique bout arrondi n° 10, 12,14, 16 | x | x | 40 | |
| | Fraise à os pour turbine n° 1, 2 | | | 20 | |
| | Fraise diamanté Turbine tronconique extrémité plate n° 10, 12,14, 16 | x | x | 40 | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|----|--|
| | Fraise diamanté Turbine tronconique congé n° 10, 12,14, 16 | x | x | 40 | |
| | Fraise diamanté Turbine tronconique congé n° 10, 12,14, 16 | x | x | 40 | |
| | Fraise CT CA cylindrique n° 10, 12,14, 16 | x | x | 20 | |
| | Fraise CT CA ronde n° 10, 12,14, 16 | x | x | 20 | |
| | Fraise CT CA cône renversé n° 10, 12,14, 16 | x | x | 20 | |
| | Fraise CA flamme n° 10, 12, 14 | x | x | 6 | |
| | Fraise CA fissure n° 10, 12, 14 | x | x | 6 | |
| | Fraise diamantée taille sous gingivale (touaty) | x | x | 1 | |
| | Cupule en plastique pour finition composite pour CA | x | x | 1 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|--|
| Brossette en nylon CA | x | x | 1 | |
| Polissoirs pour composite | x | x | 1 | |
| Cupule CA pour polissage | x | x | 1 | |
| Disque polissoir CA + Mandarin | x | x | 1 | |
| Screw post | x | x | 1 | |
| Bande matrice largeur 5 mm et 3mm | x | x | 1 | |
| Porte matrice toflemir | x | x | 1 | |
| Porte matrice Ivory 12, e 14 | x | x | 2 | |
| CK6 | x | x | 2 | |
| U 15 | x | x | 2 | |
| Ciseaux droit 14 cm | x | x | 2 | |
| Ciseaux courbe 14 cm | x | x | 2 | |
| Pince porte aiguille PM | x | x | 2 | |
| Pince porte Hémostatique PM | x | x | 2 | |
| Affûteuse paraffit (loparo) | x | x | 2 | |
| Caftaoviojo (trousse) | x | x | 2 | |
| Mini CK6 | x | x | 2 | |

| | | | | |
|---------------------------------|---|---|----|--|
| Ciseau à gencive courbe | x | x | 2 | |
| Ciseau à gencive droit | x | x | 2 | |
| Fil de ligature microminox 2/10 | x | x | 1 | |
| Fil de ligature microminox 3/10 | x | x | 1 | |
| Grille de contention | x | x | 1 | |
| Porte Matrice Meba | x | x | 1 | |
| Boîte mini-endo | x | x | 1 | |
| Porte fraise | x | x | 1 | |
| Excavateur | x | x | 10 | |
| Sonde 6 | x | x | 10 | |
| Sonde 17 | x | x | 10 | |
| Miroir 2, 3 | x | x | 20 | |
| Manche miroir | x | x | 10 | |
| Spatule à bouche | x | x | 10 | |
| Spatule à ciment PM et GM | x | x | 10 | |
| Précelle london | x | x | 10 | |
| Plateau d'examen 8/14 | x | x | 10 | |
| Plateau d'examen 12/14 | x | x | 10 | |

| | | | | |
|--|---|---|----|--|
| Plaque de spatulation en verre | x | x | 10 | |
| Sonde parodontique williams | x | x | 10 | |
| Curette de Gracey n° 5, 6, 7, 8, 13, 14, | x | x | 6 | |
| Curette de Goldman fox | x | x | 5 | |
| Bistouri de kirkland | x | x | 5 | |
| Bistouri de beukorban | x | x | 5 | |
| Ciseaux à os d'oechenbien | x | x | 5 | |
| Décolleur de molt | x | x | 5 | |
| Pince à suturer | x | x | 5 | |
| Manche bistouri à lame interchangeable | x | x | 5 | |
| Insert de surfaçage radiculaire | x | x | 1 | |
| Insert détartreur | x | x | 1 | |
| Curette double | x | x | 3 | |
| Curette double alvéolaire 2,5; 3; 3,5 | x | x | 3 | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| | Davier incisive/canine adulte du haut | x | x | 3 | |
| | Davier incisive/canine enfant du haut | x | x | 3 | |
| | Davier incisive/canine adulte du bas | x | x | 3 | |
| | Davier incisive/canine enfant du bas | x | x | 3 | |
| | Davier prémolaire du haut | x | x | 3 | |
| | Davier prémolaire du bas | x | x | 3 | |
| | Davier molaire temporaire du bas | x | x | 3 | |
| | Davier molaire temporaire haut | x | x | 3 | |
| | Davier molaire adulte du haut côté gauche | x | x | 3 | |
| | Davier molaire adulte du haut côté droit | x | x | 3 | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| | Davier molaire adulte universel haut | x | x | 3 | |
| | Davier molaire adulte dent de sagesse haut | x | x | 3 | |
| | Davier racine adulte dent sagesse haut | x | x | 3 | |
| | Davier racine adulte du haut | x | x | 3 | |
| | Davier racine enfant du haut | x | x | 3 | |
| | Davier molaire adulte du bas | x | x | 3 | |
| | Davier molaire adulte dent de sagesse du bas | x | x | 3 | |
| | Davier racine du bas bec de faucon | x | x | 3 | |
| | Davier racine enfant du bas | x | x | 3 | |
| | Elévateur droit | x | x | 3 | |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| Elévateur courbe | x | x | 3 | |
| Elévateur de barry gauche n° 1, 2, 5 | x | x | 3 | |
| Elévateur de barry droit n° 1, 2, 5 | x | x | 3 | |
| Elévateur de Roy | x | x | 3 | |
| Elévateur de Winter gauche | x | x | 3 | |
| Elévateur de Winter droit | x | x | 3 | |
| Syndesmotome droit de chompret | x | x | 3 | |
| Syndesmotome courbe de chompret | x | x | 3 | |
| Syndesmotome faucille | x | x | 3 | |
| Boite métallique à instrument en inox 28/14/16 | x | x | 5 | |
| Boite métallique à instrument en inox 25/10/5 | x | x | 5 | |
| Syndesmotome de Bernard | x | x | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Porte empreinte du commerce du haut n°00, 0, 1, 2, 3, 4 | x | x | 1 | |
| Porte empreinte du commerce du bas n°00, 0, 1, 2, 3, 4 | x | x | 1 | |
| Articulateur Master FAG | x | x | 2 | |
| Plan de Fox | x | x | 2 | |
| Occluseur | x | x | 2 | |
| Pied à coulisse | x | x | 2 | |
| Jeu de porte empreinte Scheinmaker | x | x | 1 | |
| Règle métallique | x | x | 2 | |
| Fraise pour métal PA | x | x | 2 | |
| Fraise pour résine PA | x | x | 2 | |
| Pièce à main de labo | x | x | 2 | |
| Fraise pour plâtre PA | x | x | 2 | |
| Micro tour | x | x | 2 | |
| Tour suspendue | x | x | 2 | |
| Tambour petit modèle | x | x | 6 | |
| Pissettes 125 ml | x | x | 4 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|--|
| Godet d'Apen | x | x | 4 | |
| Mouffle + bride | x | x | 4 | |
| Presse pour mouffle | x | x | 1 | |
| Presse hydraulique avec manomètre | x | x | 1 | |
| Taille plâtre | x | x | 1 | |
| Appareil à polir | x | x | 1 | |
| Vibreux à plâtre | x | x | 1 | |
| Four à céramique | x | x | 2 | |
| Marmite | x | x | 2 | |
| Louche | x | x | 2 | |
| Pince à démoufler | x | x | 2 | |
| Pince à moufle | x | x | 2 | |
| Gazinière | x | x | 1 | |
| Bouteille de gaz+ détendeur | x | x | 2 | |
| Centrifugeuse pour fusion | x | x | 1 | |
| Sableuse | x | x | 1 | |
| Malaxeuse sous vide | x | x | 1 | |
| Paralléliseur | x | x | 1 | |
| Scie à die | x | x | 1 | |
| Aspirateur | x | x | 1 | |
| Extracteur d'air | x | x | 1 | |
| Souffleur | x | x | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Appareil à photo-polymériser | x | x | 1 | |
| Moteur à polir | x | x | 1 | |
| Pince universelle | x | x | 4 | |
| Pince de Waldach | x | x | 4 | |
| Pince coupante | x | x | 4 | |
| Pince à plâtre | x | x | 4 | |
| Pince bec de faucon | x | x | 4 | |
| Pince à boutoroller | x | x | 4 | |
| Pince ortho | x | x | 4 | |
| Spatule lecron | x | x | 4 | |
| Spatule de Zhale | x | x | 4 | |
| Spatule à plâtre | x | x | 4 | |
| Bol à plâtre | x | x | 2 | |
| Spatule à alginate | x | x | 4 | |
| Bol à alginate | x | x | 2 | |
| Fouloir double à bout lisse n° 0, 1, 2 | x | x | 5 | |
| Fouloir double à bout strié n° 0, 1, 2 | x | x | 5 | |
| Brunissoir double | x | x | 5 | |

| | | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|--|
| | Spatule en plastique pour composite | x | x | 5 | |
| Matériel ORL | OTOLOGIE | | | | |
| | Otomicroscope opératoire et système caméra | x | x | 1 | |
| | Moniteur et système caméra | x | x | 1 | |
| | Micromoteur de fraisage | x | x | 2 | |
| | Set de fraises diamantées | x | x | 2 | |
| | Aspirateur opératoire | x | x | 1 | |
| | Jeu de canules d'aspiration otologique | x | x | 2 | |
| | Boîte de chirurgie otologique | x | x | 2 | |
| | RHINOLOGIE | | | | |
| | Source de lumière froide | x | x | 1 | |
| | Optiques chirurgie endonasale (0°, 30°, 90°) | x | x | 6 | |
| | Câbles optiques | x | x | 2 | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| | Moniteur et système caméra | x | x | 1 | |
| | Boîte de chirurgie endonasale endoscopique | x | x | 2 | |
| | Aspirateur opératoire | x | x | 1 | |
| | LARYNGOLOGIE ET ENDOSCOPIE DES VADS | | | | |
| | Matériel de Laryngoscopie directe en suspension | x | x | 1 | |
| | Source de lumière froide | x | x | 1 | |
| | Optiques endoscopie VADS (0°, 30°, 90°) | x | x | 6 | |
| | Câbles optiques | x | x | 2 | |
| | Moniteur et système caméra | x | x | 1 | |
| | Boîte de chirurgie laryngée endoscopique | x | x | 2 | |
| | Bronchoscopes Adultes | x | x | 2 | |
| | Bronchoscopes Enfants | x | x | 2 | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|--|
| Œsophagoscopes Adultes | x | x | 2 | |
| Œsophagoscopes Enfants | x | x | 2 | |
| Boîte de pinces à corps étranger | x | x | 2 | |
| Jeu de pinces à biopsie | x | x | 2 | |
| CHIRURGIE CERVICO-FACIALE | | | | |
| Boîte de parties molles cervicales | x | x | 3 | |
| Boîte à os | x | x | 1 | |
| CHIRURGIE AMYGDALIENNE | | | | |
| Boîte Amygdales – Végétation (Enfant) | x | x | 4 | |
| CONSULTATIONS | | | | |
| Otomicroscope de consultation | x | x | 1 | |
| Moniteur et système caméra | x | x | 1 | |
| Câbles optiques | x | x | 2 | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| | Optiques courtes 0° de consultation | x | x | 2 | |
| | Optiques courtes 90° de consultation | x | x | 2 | |
| | Unité de consultation ORL | x | x | 1 | |
| | Jeu de speculi auriculaires | x | x | 1 | |
| | Jeu de speculi nasaux | x | x | 1 | |
| | Jeu de sondes d'aspiration auriculaire | x | x | 1 | |
| | Jeu de sondes d'aspiration nasale | x | x | 1 | |
| | Aspirateur de consultation | x | x | 1 | |
| | Jeu de pinces à corps étranger (oreille) | x | x | 1 | |
| | Lunettes de Frenzel | x | x | 1 | |
| | EXPLORATIONS FONCTIONNELLES ORL | | | | |
| | Cabine d'audiométrie | x | x | 1 | |

| | | | | | |
|--------------------|---|---|---|-------------|--|
| | Appareil d'audiométrie tonale et vocale | x | x | 1 | |
| | Appareil d'impédancemétrie et réflexes stapédiens | x | x | 1 | |
| | Appareil de Vidéo Nystagmo Graphie | x | x | 1 | |
| | Appareil de potentiels évoqués auditifs | x | x | 1 | |
| Réanimation | Unité de dialyse | x | x | 1 poste | |
| | Lit de réanimation | x | x | 8 par unité | |
| | Ventilateur de réanimation | x | x | 8 | |
| | Moniteur de surveillance multiparamétrique | x | x | 8 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|
| | Equipements communs (respirateur de transport, chariots de soins, armoires, ECG, Echo, radio mobile, hémoglobinomètre, glucomètre, automate gaz de sang, chariot d'urgence, défibrillateur) | x | x | | |
| | ECG | x | x | | |
| Médecine interne, Gériatrie et gastroentérologie | Echographie | x | x | | |
| | Défibrillateurs | x | x | | |
| | Scopes | x | x | | |
| | Aspirateurs | x | x | | |
| | Tensiomètre mural | x | x | | |
| | Tensiomètre mobile | x | x | | |
| | Saturomètre | x | x | | |
| | Négatoscope | x | x | | |
| | Pousse seringue électrique | x | x | | |
| | Doppler pour mesure index pression systolique | x | x | | |

| | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|
| | Glucomètres | x | x | | |
| | lit d'hospitalisation | x | x | | |
| | Colonne d'endoscopie | x | x | | |
| | Coloscope | x | x | | |
| | Gastrosopes standard et thérapeutique | x | x | | |
| | Anuscope | x | x | | |
| | Rectoscope | x | x | | |
| | Euroligateur | x | x | | |
| | Pinces à biopsie | x | x | | |
| | Brosses | x | x | | |
| | Bougies de Savary | x | x | | |
| | Elastiques | x | x | | |
| | Pistolet de biopsie hépatique | x | x | | |
| | Aiguilles de biopsie hépatique | x | x | | |
| Pédiatrie | MATERIEL D'ACCUEIL DU NOUVEAU-NE | | | | |
| | Une table chauffante : avec | x | x | | |
| | Source de chaleur | x | x | | |
| | Source d'oxygène | x | x | | |
| | Source d'aspiration | x | x | | |
| | Source de lumière | x | x | | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | Un chronomètre | x | x | | |
| | Un champ stérile. | x | x | | |
| | Un plateau d'accouchement ou boîte d'accouchement : | x | x | | |
| | 2 pinces de Kocher | x | x | | |
| | Un viseur | x | x | | |
| | Pince de Barr ou fil en soie. | x | x | | |
| | Gants stériles. | x | x | | |
| | Compresse stériles | x | x | | |
| | Bandes | x | x | | |
| | Un plateau contenant le matériel nécessaire aux soins du nouveau-né : | x | x | | |
| | Alcool iodé ou Bétadine | x | x | | |
| | Alcool chirurgical à 60° | x | x | | |
| | Vitamine K1 en intramusculaire | x | x | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|--|--|
| | Collyre de nitrates d'argent ou érythromycine ou néomycine | x | x | | |
| | Dextrostix, Labstix | x | x | | |
| | Aiguilles | x | x | | |
| | Mètre ruban | x | x | | |
| | Thermomètre | x | x | | |
| | Balance | x | x | | |
| | Toise | x | x | | |
| MATERIEL DE LA NEONATOLOGIE | | | | | |
| | Tables de réanimation: commande centrale, lumière, chauffage | x | x | | |
| | Matériel d'aspiration: source de vide (-50 à -100 cm H ₂ O), sondes d'aspiration (ch 06, 08,10, 12) flacon de rinçage, vidange du bocal de recueil | x | x | | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | Matériel de ventilation manuelle: source d'O ₂ (4-6l/min), humidification du circuit, ballon, Hood, masque, lunettes | x | x | | |
| | Boite d'intubation: sondes trachéales (ch2, 5- 3- 3,5), avec raccord de branchement au ballon, laryngoscope, pince de Magill, moustache de fixation en sparadrap, sonde d'aspiration trachéale de De Lee | x | x | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| | Boite de cathétérisme ombilical: cathéters (ch 05,07), gants, boites d'instruments, robinet 3 voies, champs troué de protection, compresses, désinfectant | x | x | | |
| | Solutés et des « drogues »: bicarbonate de sodium à 42%, sérum glucosé à 10%, adrénaline, aiguilles, seringues | x | x | | |
| | Incubateur de recueil chaud: 35° et relié à une source d'O2 | x | x | | |
| | Source d'eau propre | x | x | | |
| | Habillage du personnel: casaque propre, calot, bavette | x | x | | |
| | Stéthoscope | x | x | | |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Photothérapie : source lumineuse fluorescence bleue ou blanche spectre d'émission entre 4500 à 4700 angströms | x | x | | |
| Glucomètre + bandelettes | x | x | | |
| Echographie mobile | x | x | | |
| Radiographie mobile | x | x | | |
| Moniteurs de surveillance (Scope) | x | x | | |
| Appareil de mesure gazométrie | x | x | | |
| Aspirateurs pour usage hospitalier | x | x | | |
| Saturomètres mobiles | x | x | | |
| Pousses seringues électriques | x | x | | |
| MATERIELS POUR LA PEDIATRIE GENERALE | | | | |
| Equipement salle de soins | x | x | | |
| 01 Radiographie mobile | x | x | | |
| 01 Appareil de mesure gazométrie | x | x | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| | 05 aspirateurs pour usage hospitalier | x | x | | |
| | 03 Saturomètres mobiles | x | x | | |
| | 10 Pousses seringues électriques | x | x | | |
| | 10 Moniteurs de surveillance avec accessoires (FR, FC, SpO2, Tension artérielle) | x | x | | |
| | 03 Tensiomètres avec multiples brassards pédiatriques | x | x | | |
| | 05 Appareils de glucomètre (Dextrostix) | x | x | | |
| | 04 Ballons auto-gonflable pour ventilation manuelle (différentes tailles pédiatriques : nourrisson et grand enfant) | x | x | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| | 05 Laryngoscopes avec plusieurs lames pédiatriques de différentes tailles | x | x | | |
| | 01 Armoire pour matériel médical | x | x | | |
| | 02 Chariots d'urgence | x | x | | |
| | 01 Appareil électrocardiographe (E.C.G) | x | x | | |
| | 03 Respirateurs pour ventilation non invasive (VNI) avec interfaces nasale et naso-buccale de différentes tailles | x | x | | |
| | 03 Respirateurs pour ventilation invasive (pédiatrique) | x | x | | |
| | 05 Matériels pour nébulisation (aérosolthérapie) | x | x | | |

| EQUIPEMENT SALLE BRONCHOSCOPIE FLEXIBLE PÉDIATRIQUE | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 01 Colonne de vidéo- bronchoscope Fujifilm complet livré avec chariot équipé d'autotransformateur régulateur, processeur avec source de lumière xénon et moniteur 15 pouces. | | | | |
| 02 Bronchoscopes flexibles EB530S calibre 4.9 avec accessoires | | | | |
| 02 Bronchoscopes EB530P diamètre 3.8 et accessoires inclus | | | | |
| 01 Système d'archivage | | | | |
| 01 Vidéo imprimante SONY | | | | |
| EQUIPEMENT NÉPHROLOGIE | | | | |
| Hémodialyse : | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Générateur d'hémodialyse | | | | |
| Rein artificiel pédiatrique | | | | |
| Circuit extracorporel d'hémodialyse pédiatrique | | | | |
| Aiguille de ponction veineuse des abords vasculaires pédiatriques | | | | |
| Consommable | | | | |
| Solution de bicarbonate | | | | |
| Bain acide d'hémodialyse | | | | |
| Kit de branchement pédiatrique | | | | |
| Kit de débranchement | | | | |
| Lingette | | | | |
| Désinfectant machine de dialyse | | | | |
| Sparadrap hypoallergénique | | | | |
| Matériel d'urgence | | | | |
| Casaque stérile | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Drap stérile | | | | |
| Glucomètre | | | | |
| Cardioscope | | | | |
| ECG | | | | |
| Négatoscope | | | | |
| Consommable | | | | |
| Stérilisateur | | | | |
| Matériel d'intubation pédiatrique | | | | |
| Dialyse péritonéale : | | | | |
| Cathéter pédiatrique de DP | | | | |
| Poche de dialyse péritonéale 1,5 L (iso, hyper, intermédiaire) | | | | |
| Poche de dialyse péritonéale : icodextrine | | | | |
| Poche de dialyse péritonéale à base d'acides aminés | | | | |
| Prolongateur | | | | |
| Cycler de DP | | | | |
| Bouchon bétadiné | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Consommable | | | | |
| Peson | | | | |
| Réchauffeur de poches de dialyse péritonéale | | | | |
| Sparadrap hypoallergénique | | | | |
| Cardioscope | | | | |
| Pèse-personne | | | | |
| Dynamap | | | | |
| Potence | | | | |
| Stérilisateur | | | | |
| Pose de cathéter d'hémodialyse | | | | |
| Amplificateur de brillance | | | | |
| Echographe portable | | | | |
| Cathéter d'hémodialyse (fémoral et jugulaire) | | | | |
| Cathéter tunnelisé | | | | |
| Boîte de petite chirurgie | | | | |
| Lampe scialytique | | | | |
| Défibrillateur | | | | |
| Cardioscope | | | | |
| Consommable | | | | |
| Xylocaine | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|
| | Fil de suture | | | | |
| | Champ stérile | | | | |
| | Casaque stérile | | | | |
| | Bonnet | | | | |
| | Masque | | | | |
| | Stérilisateur | | | | |
| | Pose de cathéter de dialyse péritonéale | | | | |
| | Avis urologue | | | | |
| | Guide métallique de pose de cathéter | | | | |
| | Biopsie rénale | | | | |
| | Pistolet de biopsie rénale | | | | |
| | Aiguille de biopsie rénale à usage unique | | | | |
| | Appareil d'échographie | | | | |
| | Consommable | | | | |
| | Champ stérile | | | | |
| Chirurgie Pédiatrique | BLOC OPERATOIRE + | | | | |

| | | | | |
|--|---|---|---------------------|--|
| Appareil à insufflation tubaire et création de pneumopéritoine + accessoires adaptés aux nourrissons et aux nouveau-nés (poids inférieur à 5 KG) | x | | 2 | |
| Microscope opératoire | x | x | 2 | |
| Colonne de cœlioscopique + bonbonne de CO | x | x | 2 | |
| Boite de chirurgie thoracique enfant | x | x | 2 pour chaque boite | |
| Boite d'ostéosynthèse | x | x | 6 | |
| Boite microchirurgie main + main de Plomb | | | | |
| Moteur Stryker et minimoteur Stryker à batterie rechargeable | x | x | 8 | |
| Boite de vissage | x | x | 4 | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| | Boite de traumatologie maxillo-faciale + mini-plaques en Titane maxillaire et mandibule | x | x | 1 | |
| | Boite à os enfant (ancillaire fixateur externe MS et MI, ancillaire plaque vissée, ancillaire ECMES, ancillaire brochage coude, ancillaire chirurgie main) | x | x | 1 | |
| | Boite laparotomie enfant | 4 | 2 | | |
| | Boite chirurgie urologique enfant | 2 | 1 | | |
| | 2 bistouris électriques bipolaires | x | x | | |
| | 2 bistouris électriques mono polaires | x | x | | |
| | MOBILIER HOSPITALIER: voir plus bas. | | | | |

| | | HÉMODIALYSE | | | |
|--------------------|--|--------------------|--|--|--|
| Néphrologie | Générateur d'hémodialyse | | | | |
| | Rein artificiel | | | | |
| | Circuit extracorporel d'hémodialyse | | | | |
| | Aiguille de ponction veineuse des abords vasculaires | | | | |
| | Consommable | | | | |
| | Solution de bicarbonate | | | | |
| | Bain acide d'hémodialyse | | | | |
| | Kit de branchement | | | | |
| | Kit de débranchement | | | | |
| | Lingette | | | | |
| | Désinfectant machine de dialyse | | | | |
| | Sparadrap hypoallergénique | | | | |
| | Matériel d'urgence (cf. annexe) | | | | |
| | Casaque stérile | | | | |
| Drap stérile | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | Glucomètre | | | | | |
| | Cardioscope | | | | | |
| | ECG | | | | | |
| | Négatoscope | | | | | |
| | Consommable | | | | | |
| | Stérilisateur | | | | | |
| | Matériel d'intubation | | | | | |
| | Aspirateur mobile | | | | | |
| | Générateur d'échange plasmatique | | | | | |
| | Pousse seringue électrique | | | | | |
| | DIALYSE PÉRITONÉALE | | | | | |
| | Cathéter de dialyse péritonéale | | | | | |
| | Cathéter pédiatrique de DP | | | | | |
| | Poches de dialyse péritonéale 2 L, 1,5 L, 2,5 L (iso, hyper, intermédiaire) | | | | | |
| Poche de dialyse péritonéale : icodextrine | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Poche de dialyse péritonéale à base d'acides aminés | | | | |
| Prolongateur | | | | |
| Cycler de DP | | | | |
| Bouchon bétadiné | | | | |
| Consommable | | | | |
| Peson | | | | |
| Réchauffeur de poches de dialyse péritonéale | | | | |
| Sparadrap hypoallergénique | | | | |
| Cardioscope | | | | |
| Pèse-personne | | | | |
| Dynamap | | | | |
| Potence | | | | |
| Stérilisateur | | | | |
| POSE DE CATHÉTER D'HÉMODIALYSE | | | | |
| Amplificateur de brillance | | | | |
| Echographe portable | | | | |
| Cathéter d'hémodialyse (fémoral et jugulaire) | | | | |
| Cathéter tunnelisé | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Boite de petite chirurgie | | | | |
| Lampe scialytique | | | | |
| Défibrillateur | | | | |
| Cardioscope | | | | |
| Consommable | | | | |
| Xylocaïne | | | | |
| Fil de suture | | | | |
| Champ stérile | | | | |
| Casaque stérile | | | | |
| Bonnet | | | | |
| Masque | | | | |
| Stérilisateur | | | | |
| BIOPSIE RÉNALE | | | | |
| Pistolet de biopsie rénale | | | | |
| Aiguille de biopsie rénale à usage unique | | | | |
| Appareil d'échographie | | | | |
| Consommable | | | | |
| Champ stérile | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| Bloc opératoire neurochirurgie | Un microscope opératoire à usage neurochirurgical ZEISS OPMI | x | x | | |
| | Une table opératoire pour chirurgie crânienne et rachidienne | x | x | 2 | |
| | Boîte de neurochirurgie crânienne | x | x | | |
| | Boîte de chirurgie du rachis | x | x | | |
| | Boîte de microchirurgie | x | x | | |
| | 2 appareils d'aspiration | x | x | | |
| | 2 bistouris électriques bipolaires | x | x | | |
| | 2 bistouris électriques monopolaires | x | x | | |
| | Un (1) bistouri à ultrasons à usage neurochirurgical (CAVITRON) | x | x | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| | Une pince porte clip pour pose de clip | x | x | | |
| | Une pince porte clip pour retrait de clip | x | x | | |
| | Un lot de 100 clips définitifs de Yasargil | x | x | | |
| | Un lot de 10 clips temporaires de Yasargil | x | x | | |
| | Un lot de 50 clips de Sugita | x | x | | |
| | Un ancillaire d'ostéosynthèse de rachis dorso lombaire | x | x | | |
| | Un ancillaire d'ostéosynthèse de rachis cervical par voie antérieure | x | x | | |
| | Un moteur Aesculape HILAN XS avec craniotome et pièce à main pour fraises | x | x | | |
| | Un jeu de fraises | x | x | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| | 3 endoscopes pour chirurgie endonasale transphénoïdale (court 0 degré, long 0 degré, long 30 degrés) , avec système de rinçage automatique. | x | x | | |
| | Un endoscope pour ventriculostomie | x | x | | |
| | Pinces et accessoires pour endoscopie rachidienne | x | x | | |
| | Une colonne d'endoscopie STORZ | x | x | | |
| | Matériel de neuronavigation BRAIN LAB | x | x | | |
| | Cadre de stéréotaxie et accessoires | x | x | | |
| | 4 Lunettes chirurgicales | x | x | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|---|---|-------------|--|
| | 2 Lampes frontales avec sources | x | x | | |
| | 2 Ampli de brillance+8 tabliers de protection | x | x | | |
| | Lampe scialytique plafonnier | x | x | 3 | |
| | 1 étrier de traction Gardner | x | x | | |
| Ophtalmologie | Lampes à fente | x | x | 2 | |
| | Tonomètres GOLDMAN | x | x | 2 | |
| | Tonomètre de PERKINS | x | x | 1 | |
| | Refractomètre | x | x | 1 | |
| | Projecteurs de test | x | x | 2 | |
| | Mallettes de correction +2 montures adultes + 2 montures enfants | x | x | 2 de chaque | |
| | Optotypes | x | x | 2 | |
| | Parinauds + des rossano | x | x | 2 | |
| | Skiascope | x | x | 1 | |
| | Règle de skiascopie | x | x | 1 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| | Prisme pour examen strabisme | x | x | 1 | |
| | Topographie cornéenne | | | | |
| | Angiographe numérisé | x | x | 1 | |
| | Champ visuel | x | x | 1 | |
| | 1 écho A+B, 1 pachymètre, 1 OCT, 1 laser YAG, 1 laser Argon ou pascal | x | x | 1 | |
| Lancaster, 1 PEV, 1 ERG, 1 test des couleurs, | x | x | 1 | | |
| Mobilier hospitalier | Bassin de lit | | | | |
| | Berceau + matelas | | | | |
| | Chariot brancard | | | | |
| | Chariot à pansement | | | | |
| | Chariot de service | | | | |
| | Draps de lit | | | | |
| | Escabeau | | | | |
| | Fauteuil de prélèvement | | | | |
| | Fauteuil roulant pour malade | | | | |
| | Lampe baladeuse | | | | |
| Lampe d'examen | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|-----|--|
| matelas anti-escarre | | | | |
| Lit de réanimation | | | | |
| Lit d'hôpital + matelas houssé | | | | |
| Lit pédiatrique | | | | |
| Paravent | | | | |
| Pèse-bébé à curseurs | | | | |
| Arcs de contention de DUCLOS et de DAUTREY pour chirurgie maxi-faciale | | | 100 | |
| Fil d'acier 3/10, 4/10 et 5/10 en tube pour chirurgie maxi-faciale | | | | |
| Pèse-personne | | | | |
| Potence + panier | | | | |
| Poubelle à pédale | | | | |
| Table de consultation générale | | | | |
| Table de consultation gynécologique | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|---|--|--|
| | Table d'accouchement | | | | |
| | Table de chevet | | | | |
| | Table de soins | | | | |
| | Tabouret à hauteur réglable avec dossier et repose pieds (ou tabouret opératoire chirurgical) | | | | |
| | Urinoir | | | | |
| Cardiologie | Echographe doppler | | X | | |
| | ECG | | X | | |
| | Appareil MAPA | | X | | |
| | Holter ECG | | X | | |
| | Tapis roulant ou vélo | | X | | |
| | Tilt test | X | | | |
| | Moniteur multiparamétrique | x | X | | |
| | Télémetrie | X | | | |
| | Pousse seringue électrique | x | x | | |
| | Matériel du bloc pour la salle d'angiographie | voir bloc opératoire | | | |
| | Chariot d'urgence | x | x | | |

| | | | | | |
|-------------|---|---|--|---------------|--|
| | Boitier de pace maker externe | x | | | |
| | Table d'angiographie et accessoires | x | | | |
| | Matériel de radioprotection | | | voir imagerie | |
| Labo | Armoire réfrigérée pour banque de sang | | | 4 | |
| | Analyseur multi-paramétrique de biochimie | | | 2 | |
| | Automate d'hématologie | | | 3 | |
| | Automate d'immuno – analyse | | | 1 | |
| | Bain marie thermostaté | | | 4 | |
| | Balance de précision (0,001mg) | | | 4 | |
| | Balance de précision (0,001g) | | | 2 | |
| | Centrifugeuse à hématocrite | | | 3 | |
| | Centrifugeuse de paillasse | | | 9 | |
| | Centrifugeuse réfrigérée | | | 2 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|----|--|
| Chaîne Elisa complète | | | 2 | |
| Chronomètre / minuterie | | | 6 | |
| Congélateur de - 80°C | | | 21 | |
| Distillateur | | | 4 | |
| Etuve universelle | | | 1 | |
| Etuve bactériologique | | | 4 | |
| Glacière portable | | | 5 | |
| Glucomètre | | | 5 | |
| Hémoglobinomètre | | | 2 | |
| Hotte de culture à flux laminaire | | | 3 | |
| Lot de verrerie | | | 4 | |
| Microscope binoculaire | | | 9 | |
| Microscope à fluorescence | | | 3 | |
| Photomètre de flamme | | | 1 | |
| Ph-mètre | | | 2 | |
| Rhésuscope | | | 3 | |
| Semi automate de coagulation | | | 2 | |
| Spectrophotomètre UV/Visible | | | 3 | |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|----|--|
| Support pour 12 tubes de labo | | | 5 | |
| Support pour 30 tubes à hémolyse | | | 5 | |
| Réfrigérateur +4°C | | | 10 | |
| Congélateur de -20°C | | | 3 | |
| Equipement biologie moléculaire | | | 1 | |
| Centrifugeuse pour micro tubes | | | 1 | |
| Autoclave | | | 2 | |
| Poupinel | | | 2 | |
| Appareil gaz de sang | | | 1 | |
| Analyseur électrolyte | | | 2 | |
| Automate d'hémoculture | | | 1 | |
| Microscope avec caméra | | | 2 | |
| Fauteuil de prélèvement | | | 10 | |
| Chariot de prélèvement | | | 10 | |
| Coagulomètre semi-automatique | | | 1 | |
| Automate de cytologie | | | 1 | |

| | | | | |
|---|--|--|-----|--|
| Dispositif complet d'électrophorèse | | | 1 | |
| Etuve à CO2 | | | 1 | |
| Agitateur vortex | | | 4 | |
| Densitomètre | | | 2 | |
| Distributeurs d'antibiotique | | | 4 | |
| Paillasses mobiles | | | Qsp | |
| Jeux de micro-pipettes à volume réglage | | | 3 | |
| Pipettes multi-canaux | | | 3 | |
| Transilluminateur UV | | | 1 | |
| Automate GenExpert | | | 1 | |
| Microscope inversé | | | 1 | |
| Agitateur de plaque | | | 4 | |
| Agitateur magnétique | | | 2 | |
| Bac de coloration | | | 2 | |
| Bec bunsen + gaz + détendeur | | | Qsp | |
| Déminéralisateur | | | 1 | |

| | | | | | |
|-------------------|--|----|----|-----|--|
| | Automate de NFS | | | 1 | |
| | Automate pour CD4 | | | 1 | |
| | Climatiseur | | | Qsp | |
| | Onduleur | | | Qsp | |
| | Système informatique complet | | | Qsp | |
| | Poubelles à pédale | | | 10 | |
| | Armoire de rangement | | | 6 | |
| | Fauteuil roulant | | | 2 | |
| | Table gynécologique | | | 2 | |
| | Escabeau | | | 2 | |
| | Lampe d'examen | | | 2 | |
| | Tabouret à dossier à hauteur réglable | | | 20 | |
| | Poubelle à pédale | | | 10 | |
| | Mobilier de bureau | | | | |
| | Equipement pour Anapath | | | | |
| Neurologie | Lits | 60 | 30 | | |
| | UNITE DE REANIMATION NEUROLOGIE | 1 | 1 | | |
| | Lit de réanimation | 5 | 7 | | |
| | Moniteur de surveillance | 5 | 7 | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| | EQUIPEMENTS COMMUNS: Respirateurs de transport, Chariots de soin, Armoires, ECG, Radio mobile, Hémoglobinomètre, Glucomètre, Automate GDS, Chariot d'urgence, Défibrillateur, | 1 | 1 | | |
| | UNITE DE NEUROPHYSIOLOGIE | | | | |
| | Appareil EEG | 2 | 3 | | |
| | Appareil EMG + PE | 2 | 3 | | |
| | EQUIPEMENTS MEDICAL DE BASE STANDARD | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----|---|--|
| | EQUIPEMENTS SALLE DE SOINS STANDARD: tensiomètres, glucomètres, pèse-personnes | | | | |
| | EQUIPEMENT ADMINISTRATIFS ET HOSPITALIERS STANDARD | Voir standard | | | |
| | MATELAS ANTI-ESCARRHES | 35 | 65 | | |
| | REPARTITION DES LITS | 30 | 60 | | |
| | Chambres individuelles | 6 | 8 | | |
| | Chambres à 2 | 6 | 8 | | |
| | Chambres à 4 | 0 | 0 | | |
| Rhumatologie | Lits | 25 | 30 | | |
| | Densitomètre | | x | 1 | |
| | Appareil d'échographie doppler | | x | 1 | |
| | Négatoscope | | x | 4 | |
| | Pèse-personne | | x | 4 | |
| | Toise | | x | 4 | |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|---|---|--|
| | Tensiomètre | | x | 5 | |
| | Appareil de glucomètre | | x | 5 | |
| | Chariot | | x | 2 | |
| | Table de consultation à hauteur maniable | | x | 5 | |
| | Armoire pour les produits | | x | 2 | |
| | Appareil photos | x | | 5 | |
| | Réfrigérateur | | x | 5 | |
| | Lavabo | | x | 5 | |
| | Poubelle à pédale | | x | 5 | |
| | Salle des gestes locaux | | x | 1 | |
| | Salle de cours | | x | 1 | |
| | Salle des archives | | x | 1 | |
| Psychiatrie | ECG | x | | | |
| | Tensiomètre mural | x | x | | |
| | Tensiomètre mobile | x | x | | |
| | Glucomètre | x | x | | |
| | Pèse- personne | x | x | | |
| | Table d'examen | x | x | | |
| | Appareil sismothérapie | x | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|-------------|--|--|
| | valise test psychologique | x | x | | |
| | Lit d'hospitalisation | x | x | | |
| Pédopsychiatrie | EEG | x | | | |
| | Tensiomètre mural | x | x | | |
| | Tensiomètre mobile | x | x | | |
| | Glucomètre | x | x | | |
| | Pèse-personne | x | x | | |
| | Matériel de psychomotricité | x | x | | |
| | valise test psychologique | x | x | | |
| | Table d'examen | x | x | | |
| Service Social de l'EPS 3 | Mobilier de bureau (table, armoire, fauteuil et chaise) | 6 de chaque | 4 de chaque | | |
| | Ordinateur | | 1 /Bureau | | |
| | Imprimante | 2 | 1 | | |
| | Scanner | 2 | 1 | | |
| | Photocopieuse | | 1 | | |
| | Matériels bureautiques | | dotation | | |
| | Modem wifi haut débit | | 1 | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|
| | Ligne téléphonique | | 1 | | |
| | Tableau flip Sharp | | 1 | | |
| | Matériel de sonorisation | | 1 | | |
| | Télévision et DVD | | Dans chaque salle d'accueil | | |
| | Vidéo projecteur | | 1 | | |
| | Supports IEC | | Au besoin | | |
| | Véhicule de liaison | | 1 | | |

3.2. Normes exhaustives en infrastructure

Tableau 80: Normes exhaustives en infrastructure

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|---|------|-------------|--------------|---------------------------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | Nbre de lits | |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Salle d'exploration fonctionnelle | 0 | 25 | | Paillasse + point d'eau |
| Salle de garde | 1 | 16 | | Sanitaire incorporé + Vestiaire |
| Box d'examen | 1 | | | |
| Bureau médecin | 3 | 50 | | Sanitaire incorporé |
| Secrétariat | 2 | 25 | | Commun aux 2 Médecins |
| Dépôt fourniture de produit d'entretien | 1 | 9 | | dans bloc toilettes |

| | | | | |
|--|---|-----|----|---|
| Stockage de produit Médico-Pharmaceutique | 1 | 12 | | Contigu au bureau du Major. Armoire incorporée murale + Etagère |
| Bureau infirmier major | 1 | 16 | | Avec Armoire incorporée |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | |
| Salle de détente | 1 | 16 | | Cafétéria |
| Sanitaire personnel | 2 | 6,5 | | |
| Salle de cours /réunion/conférence | 1 | | | Polyvalente |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 2 | 6 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec paillasse |
| Bloc sanitaire double personnel et vestiaire | 1 | 13 | | Hommes et Femmes |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |
| Chambre à 4 lits | 4 | 192 | 16 | Armoire incorporée; une chambre d'isolement |
| Chambre à 2 lits | 5 | 120 | 10 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Chambre à 1 lit | 4 | 72 | 4 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Salle de soins | 1 | 16 | | Paillasse + armoire incorporée |
| Sanitaire triple homme | 1 | 19 | | |

| | | | | |
|------------------------|---|-------|--|-----------------------|
| Sanitaire triple femme | 1 | 19 | | Pour chambre à 4 lits |
| TOTAL | | 684,5 | | |

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|---|-------------|--------------------|---------------------|--|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | Nbre de lits | |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Maternité | | | | |
| Salle de garde | 2 | 16 | | |
| Salle de travail | 2 | 12 | | Dont 1 en style libre |
| Salle Accueil et tri | 1 | | | |
| Salle d'accouchement | 1 | 25 | | Boxée; arrivée de fluides; coin de réanimation et espace pour périnées |
| Salle coin nouveau-né | 1 | 8 | | |
| Salle de surveillance des accouchées | 1 | 12 | | |
| Stockage de produits médico-pharmaceutiques | 1 | 16 | | Commun + placard incorporé |
| Bureau médecin + salle consultations | 2 + 3 | 50 | | Commun + Sanitaire incorporé |
| Dépôt d'entretien | 1 | 9 | | |
| Bureau maîtresse sage-femme | 1 | 16 | | Commune a tout le service |
| Bureau major | | | | Commun à tout le service |
| Secrétariat | 1 | 25 | | |
| Salle d'attente | 1 | 24 | | |
| Salle d'échographie | 1 | 16 | | Avec sanitaires |

| | | | | |
|---|----|-----|----|--------------------------------------|
| Bloc et démembrements | | | | Conférer au bloc opératoire central |
| Salle Soins après avortement | 1 | | | |
| Sanitaire personnel | 1 | 13 | | |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 1 | 6,5 | | |
| Consultation externe et PF | | | | |
| Salle de consultation gynéco | 2 | | | Compartimentée en box |
| Salle CPN et CPoN | 2 | | | Compartimentée en box |
| Bloc de PF | 2 | | | Counseling et Administration méthode |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | |
| Vestiaire personnel | 1 | 13 | | |
| Sanitaire double personnel | 1 | 6,5 | | |
| BLOC HEBERGEMENT (GP - SDC - GYNECO) | | | | |
| Salle de soins | 1 | 16 | | |
| Salle de garde | 1 | 16 | | |
| Chambre à 4 lits | 10 | 152 | 40 | |
| Chambre à 2 lits | 7 | 96 | 14 | |
| Chambre à 1 lit | 6 | 72 | 6 | |
| Sanitaire triple | | 12 | | |
| TOTAL | | 664 | | |

Tableau 81: Normes exhaustives en infrastructures d'un service de pédiatrie d'EPS 3

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | Nbre de lits | |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Salle d'exploration fonctionnelle | 0 | 25 | | Paillasse + point d'eau |

| | | | | |
|--|-------|-----|--|--|
| Salle de garde | 2 | 16 | | Sanitaire incorporé + Vestiaire |
| Bureau médecin +Box d'examen | 3 + 2 | 50 | | Sanitaire incorporé; 2 médecins pédiatres; 1 médecin généraliste |
| Secrétariat | 1 | 25 | | Commun aux 2 Médecins |
| Dépôt fourniture de produit d'entretien | 1 | 9 | | Dans bloc toilettes |
| Stockage de produit Médico-Pharmaceutique | 1 | 12 | | Contigüe au bureau du Major. Armoire incorporée murale + Etagère |
| vestiaire infirmier | 1 | | | |
| Bureau infirmier major | 1 | 16 | | Avec Armoire incorporée |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | |
| Salle de détente | 0 | 16 | | Cafétéria |
| Sanitaire personnel | 2 | 6,5 | | Vestiaire homme et femme |
| Salle de cours | 1 | | | Polyvalente |
| Sanitaire visiteurs | 1 | 6 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec pailleasse |
| Bloc sanitaire double personnel et vestiaire | 1 | 13 | | Hommes et Femmes |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |

| | | | | |
|------------------------|---|-------|----|--|
| Chambre à 4 lits | 3 | 192 | 12 | Armoire incorporée; une chambre d'isolement |
| Chambre à 2 lits | 3 | 120 | 6 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Chambre à 1 lit | 2 | 72 | 2 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Salle de soins | 1 | 16 | | Paillasse + armoire incorporée |
| Salle de réanimation | 1 | 30 | | Arrivée de fluides médicaux + 02 LITS |
| Unité Néonatalogie | 2 | | 10 | Arrivée de fluides médicaux + 1 Salle avec 4 berceaux et 1 salle avec 02 couveuses + 04 tables chauffantes |
| Sanitaire triple homme | 1 | 19 | | |
| Sanitaire triple femme | 1 | 19 | | Pour chambres à 4 lits |
| TOTAL | | 714,5 | | |

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|--|-------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | Nre de lits | |
| BLOC MEDICAL (Médecine interne) | | | | |
| Salle de garde+Box d'examen | 1 | 16 | | Sanitaire incorporé + Vestiaire |

| | | | | |
|--|----|-----|--|---|
| Bureau médecin | 3 | 50 | | Sanitaire incorporé |
| Secrétariat | 2 | 25 | | Commun aux 2 Médecins |
| Dépôt fourniture de produit d'entretien | 1 | 9 | | Dans bloc toilettes |
| Stockage de produit Médico-Pharmaceutique | 1 | 12 | | Contiguë au bureau du Major ; Armoire incorporée murale+Etagère |
| Bureau Infirmier Major | 1 | 16 | | Avec Armoire incorporée |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | |
| Salle de détente | 1 | 16 | | Cafétéria |
| Sanitaire personnel | 2 | 6,5 | | |
| Salle de cours /réunion/conférence | 1 | | | Polyvalente |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 2 | 6 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec paillasse |
| Bloc sanitaire double personnel et vestiaire | 1 | 13 | | Hommes et Femmes |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |
| Chambre à 2 lits avec toilettes | 10 | | | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Chambre à 1 lit avec toilettes | 10 | | | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Salle de soins | 1 | 16 | | Paillasse + armoire incorporée |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|----|--|-----------------------|
| Sanitaire triple homme | 1 | 19 | | |
| Sanitaire triple femme | 1 | 19 | | Pour chambre à 4 lits |
| sanitaire extérieur | 4 | | | |
| AUTRE BLOC | | | | |
| Grande salle de rencontre familiale | | | | |
| Grande salle de détente | | | | |
| Couloir pour marcher avec équipement | | | | |
| Jardin | | | | |
| Salle pour assistant social | | | | |
| Salle pour archives des dossiers | | | | |
| 2 salles pour soins à domicile | | | | |

| LOCAUX | | | | | OBSERVATIONS |
|---|-------------|-------------------|------------|-----------------------|--|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf.Utile | BOX | Nombre de lits | |
| BLOC MEDICAL | | | | | |
| Bloc d'exploration fonctionnelle | 1 | | 6 | | Paillasse + point d'eau |
| Salle de soins | 1 | 16 | | 1 | Sanitaire incorporé + Vestiaire |
| Bloc consultation | 1 | | 4 | | |
| Bureau médecin | 3 | 50 | | | Sanitaire incorporé |
| Secrétariat | 2 | 25 | | | Exploration fonctionnelle + Secrétariat médical et secrétariat administratif |
| Dépôt fourniture de produit d'entretien | 1 | 9 | | | dans bloc toilettes |
| Stockage de produit Médico-Pharmaceutique | 1 | 12 | | | Contiguë au bureau du Major ;Armoire incorporée murale+Étagère |

| | | | | | |
|--|---|-----|---|----|--|
| Bureau Infirmier Major | 1 | 16 | | | Avec Armoire incorporée |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | | |
| Salle de détente | 1 | 16 | | | Cafétéria |
| Sanitaire personnel | 2 | 6,5 | | | |
| Salle de cours /réunion/conférence | 1 | | | | Polyvalente |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 2 | 6 | | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | | |
| Office | 1 | 8 | | | Avec paillasse |
| Bloc sanitaire double personnel et vestiaire | 1 | 13 | | | Hommes et Femmes |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | | |
| Chambre à 4 lits | 0 | 0 | | 16 | Armoire incorporée; une chambre d'isolement |
| Chambre à 2 lits | 6 | 120 | | 10 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Chambre à 1 lit | 6 | 72 | | 4 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Salle de soins | 2 | 16 | | | Paillasse + armoire incorporée |
| Sanitaire triple homme | 1 | 19 | | | |
| Sanitaire triple femme | 1 | 19 | | | Pour chambres à 4 lits |
| BLOC REA NEUROLOGIQUE | | | | | |
| Bloc REA Neurologie | 1 | | 1 | 5 | |
| Dépôt linge sale | 1 | | 1 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | | 1 | | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| Office | 1 | | 1 | | |
| Stockage produit médico-pharmaceutique | 1 | | 1 | | |
| Stockage matériel mobile | 1 | | 1 | | |

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|---|------|-------------|-------------|--|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | Nre de lits | |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Salle d'exploration fonctionnelle | 1 | 25 | | |
| Salle de garde | 1 | 16 | | Sanitaire incorporé + Vestiaire |
| Bureau de consultation | 2 | | | |
| Bureau Assistant social | 1 | 16 | | |
| Bureau médecin | 3 | 50 | | Sanitaire incorporé |
| Secrétariat | 2 | 25 | | Commun aux 2 Médecins |
| Dépôt fourniture de produit d'entretien | 1 | 9 | | Dans bloc toilettes |
| Stockage de produit Médico-Pharmaceutique | 1 | 12 | | Contiguë au bureau du Major. Armoire incorporée murale + Etagère |
| Bureau Infirmier Major | 1 | 16 | | Avec Armoire incorporée |
| Salle ergothérapie | 1 | | | |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | |
| Salle de détente | 1 | 16 | | Cafétéria |
| Sanitaire personnel | 2 | 6,5 | | |
| Salle de cours /réunion/conférence | 1 | | | Polyvalente |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 2 | 6 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |

| | | | | |
|--|---|--------------|----|--|
| Office | 1 | 8 | | Avec paillasse |
| Bloc sanitaire double personnel et vestiaire | 1 | 13 | | Hommes et Femmes |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |
| Chambre à 4 lits | 4 | 192 | 12 | Armoire incorporée |
| Chambre à 2 lits | 5 | 120 | 10 | sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Chambre à 1 lit | 4 | 72 | 4 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Salle d'isolement | 3 | 16 | 4 | |
| Salle de soins | 1 | 16 | | Paillasse + armoire incorporée |
| Sanitaire triple homme | 1 | 19 | | |
| Sanitaire triple femme | 1 | 19 | | Pour chambres à 4 lits |
| TOTAL | | 716,5 | | |

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|---|-------------|--------------------|--------------------|---|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | Nre de lits | |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Salle de bilan | 1 | 25 | | |
| Salle d'observation | 1 | 25 | | Sanitaire incorporé + Vestiaire |
| Bureau de consultation | 4 | 16 | | Pour consultation y compris paramédicaux (orthophoniste, psychomotricien) |
| Bureau médecin | 3 | 50 | | Sanitaire incorporé |
| Bureau Assistant social | 1 | 16 | | |
| Secrétariat | 2 | 25 | | Commun aux 2 Médecins |
| Dépôt fourniture de produit d'entretien | 1 | 9 | | Dans bloc toilettes |

| | | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--|
| Stockage de produit Médico-Pharmaceutique | 1 | 12 | | Contiguë au bureau du Major. Armoire incorporée murale + Etagère |
| Bureau Infirmier Major | 1 | 16 | | Avec Armoire incorporée |
| Salle d'activités du jour | 1 | 50 | | |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | |
| Salle de détente | 1 | 16 | | Cafétéria |
| Sanitaire personnel | 2 | 6,5 | | |
| Salle de cours /réunion/conférence | 1 | | | Polyvalente |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 2 | 6 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec paillasse |
| Bloc sanitaire double personnel et vestiaire | 1 | 13 | | Hommes et Femmes |
| TOTAL | | 329,5 | | |
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | Nre de lits | |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Salle d'exploration fonctionnelle non invasive | 2 | 25 | | Paillasse + point d'eau |
| Salle d'exploration fonctionnelle invasive | 2 | | | |
| salle échographe | 1 | | | |
| Salle de garde | 2 | 16 | | Sanitaire incorporé + Vestiaire |
| Bureau médecin + Salle de consultation | 2 + 2 | 50 | | Sanitaire incorporé |
| Secrétariat | 1 | 25 | | Commun aux 2 Médecins |
| Dépôt fourniture de produit d'entretien | 1 | 9 | | Dans bloc toilettes |
| Stockage de produit Médico-Pharmaceutique | 1 | 12 | | Contiguë au bureau du Major. Armoire incorporée murale + Etagère |
| Bureau Infirmier Major | 1 | 16 | | Avec Armoire incorporée |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | |
| Salle de détente | 1 | 16 | | Cafétéria |

| | | | | |
|--|---|-------|---|---|
| Sanitaire personnel | 1 | 6,5 | | |
| Salle de cours | 1 | | | Polyvalente |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 1 | 6 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec paillasse |
| Bloc sanitaire double personnel et vestiaire | 1 | 13 | | Hommes et Femmes |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |
| Chambre à 4 lits | 2 | 192 | 8 | Armoire incorporée; une chambre d'isolement |
| Chambre à 2 lits | 2 | 120 | 4 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Chambre à 1 lit | 2 | 72 | 2 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Salle de soins | 1 | 16 | | Paillasse + armoire incorporée |
| Salle USIC | 1 | 30 | | Arrivée de fluides médicaux + 03 LITS |
| Sanitaire triple homme | 1 | 19 | | |
| Sanitaire triple femme | 1 | 19 | | Pour chambres à 4 lits |
| TOTAL | | 714,5 | | |

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|-------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | Nbre de lits | |
| BLOC OPERATOIRE | | | | |
| Salle d'opération septique | 1 | 40 | | Arrivée fluides |

| | | | | |
|---|---|----|--|--|
| Salle d'opération aseptique | 3 | 45 | | Arrivée fluides avec équipement des spécialités (ORL - viscérale - ortho - Opht – Neurochir-Uro) |
| Salle d'opération gynécologique | 1 | 40 | | Arrivée fluides |
| Salle d'opération chirurgie d'urgence | 3 | 40 | | Arrivée fluides |
| Salle de préparation malade | 1 | 36 | | Arrivée fluides ; capacité 6 lits avec sanitaires |
| Salle de réveil | 1 | | | Arrivée fluides ; capacité 14 lits |
| Vestiaire chirurgical | 2 | 10 | | Lavabo aseptique |
| Bloc de stérilisation | 1 | 40 | | Climatiseurs, côté propre. 3 compartiments; paillasse + Extracteur d'air |
| Salle de garde | 2 | 16 | | |
| Salle de détente | 1 | 16 | | Avec sanitaire incorporé |
| Bureau Infirmier Major | 1 | 16 | | |
| Bureau Anesthésiste | 1 | 16 | | |
| Bureau Médecin | 0 | 50 | | Sanitaire incorporé |
| Stockage de produits Médico-Pharmaceutiques | 1 | 12 | | Placard incorporé |

| | | | | |
|---|---|-----|--|---|
| Secrétariat | 1 | 25 | | |
| Vestiaires et Sanitaires personnel | 1 | | | |
| Vestiaires et Sanitaires patients | 1 | | | Après bureau Major |
| Centrale de production d'oxygène | 1 | | | |
| Abri fluides médicaux (air, N02; co2; etc.) | 1 | 16 | | Voir normes des centrales: compresseur à air groupe de vide |
| TOTAL BLOC OPERATOIRE | | 418 | | |
| BLOC INTENDANCE A INTEGRER AU BLOC STERILISATION | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec pailleasse |
| Vestiaire personnel | 1 | 8 | | Hommes et Femmes |
| Sanitaire double personnel | 1 | 13 | | Hommes et Femmes |

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|---|-------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | Nbre de lits | |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Salle d'exploration fonctionnelle | 1 | 25 | | Paillasse + point d'eau |
| Salle de garde | 2 | 16 | | Sanitaire incorporé + Vestiaire |
| Bureau médecin + Salle de consultation | 2 + 1 | 50 | | Sanitaire incorporé |
| Secrétariat | 1 | 25 | | Commun aux 2 Médecins |
| Dépôt fourniture de produit d'entretien | 1 | 9 | | Dans bloc toilettes |

| | | | | |
|--|---|-----|----|--|
| Stockage de produit Médico-Pharmaceutique | 1 | 12 | | Contigüe au bureau du Major. Armoire incorporée murale + Etagère |
| Bureau Infirmier Major | 1 | 16 | | Avec Armoire incorporée |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | |
| Salle de détente | 1 | 16 | | Cafétéria |
| Sanitaire personnel | 1 | 6,5 | | |
| Salle de cours | 1 | | | Polyvalente |
| Bloc | | | | Conférer bloc opératoire central |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 2 | 6 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec paillasse |
| Bloc sanitaire double personnel et vestiaire | 2 | 13 | | Hommes et Femmes |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |
| Chambre à 4 lits | 6 | 192 | 24 | Armoire incorporée; une chambre d'isolement |
| Chambre à 2 lits | 6 | 120 | 12 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Chambre à 1 lit | 4 | 72 | 4 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |

| | | | | |
|------------------------|---|-------|--|--------------------------------|
| Salle de soins | 2 | 16 | | Paillasse + armoire incorporée |
| Salle de réanimation | 0 | 30 | | Arrivée de fluides médicaux |
| Sanitaire triple homme | 1 | 19 | | |
| Sanitaire triple femme | 1 | 19 | | |
| TOTAL | | 714,5 | | |

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|---|-------|-------------|--------------|---|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | Nbre de lits | |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Salle d'exploration fonctionnelle | 0 | 25 | | Paillasse + point d'eau |
| Salle de garde | 2 | 16 | | Sanitaire incorporé + Vestiaire |
| Bureau médecin + Salle de consultation | 2 + 1 | 50 | | Sanitaire incorporé |
| Secrétariat | 1 | 25 | | Commun aux 2 Médecins |
| Dépôt fourniture de produit d'entretien | 1 | 9 | | Dans bloc toilettes |
| Stockage de produit Médico-Pharmaceutique | 1 | 12 | | Contigu au bureau du Major. Armoire incorporée murale + Etagère |
| Bureau Infirmier Major | 1 | 16 | | Avec Armoire incorporée |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | |
| Salle de détente | 1 | 16 | | Cafétéria |
| Sanitaire personnel | 1 | 6,5 | | |
| Salle de cours | 1 | | | Polyvalente |
| Salle de plâtre | 1 | | | |

| | | | | |
|--|---|-------|----|---|
| Bloc | | | | Conférer bloc opératoire central |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 1 | 6 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec paillasse |
| Bloc sanitaire double personnel et vestiaire | 1 | 13 | | Hommes et Femmes |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |
| Chambre à 4 lits | 3 | 192 | 12 | Armoire incorporée; une chambre d'isolement |
| Chambre à 2 lits | 5 | 120 | 10 | sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Chambre à 1 lit | 3 | 72 | 3 | sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Salle de soins | 2 | 16 | | Paillasse + armoire incorporée |
| Salle de réanimation | 0 | 30 | | Arrivée de fluides médicaux |
| Sanitaire triple homme | 1 | 19 | | |
| Sanitaire triple femme | 1 | 19 | | Pour chambres à 4 lits |
| TOTAL | | 714,5 | | |

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|-------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | Nbre de lits | |

| BLOC MEDICAL | | | | |
|--|-------|-----|---|--|
| Salle d'exploration fonctionnelle | 2 | 25 | | Paillasse + point d'eau |
| Salle de garde | 1 | 16 | | Sanitaire incorporé + Vestiaire |
| Salle pour wet-lab | 1 | 50 | | 4 paillasses avec microscope |
| Salle de réunion (cours, conférence) | 1 | 60 | | Tables et chaises |
| Bibliothèque (salle informatique) | 1 | 60 | | Ordinateurs, rayonnage |
| Bureau TSO | 1 | | | |
| Bureau médecin + Salle de consultation | 2 + 3 | 50 | | Sanitaire incorporé |
| Secrétariat | 1 | 25 | | Commun aux 2 Médecins |
| Dépôt fourniture de produit d'entretien | 1 | 9 | | dans bloc toilettes |
| Stockage de produit Médico-Pharmaceutique | 1 | 12 | | Contigüe au bureau du Major. Armoire incorporée murale + Etagère |
| Bureau infirmier major | 1 | 16 | | Avec Armoire incorporée |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | |
| Salle de détente | 1 | 16 | | Cafétéria |
| Sanitaire personnel | 1 | 6,5 | | |
| Salle de cours | 1 | | | Polyvalente |
| Bloc Chirurgical | | | | Conférer Bloc Opératoire central |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 1 | 6 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec paillasse |
| Bloc sanitaire double personnel et vestiaire | 1 | 13 | | Hommes et Femmes |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |
| Chambre à 4 lits | 2 | 192 | 8 | Armoire incorporée; une chambre d'isolement |
| Chambre à 2 lits | 0 | 120 | 0 | sanitaire incorporé + armoire incorporée |

| | | | | |
|------------------------|---|-------|---|--|
| Chambre à 1 lit | 2 | 72 | 2 | sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Salle de soins | 2 | 16 | | Paillasse + armoire incorporée |
| Salle USIC | 0 | 30 | | Arrivée de fluides médicaux |
| Sanitaire triple homme | 1 | 19 | | |
| Sanitaire triple femme | 1 | 19 | | Pour chambres à 4 lits |
| TOTAL | | 714,5 | | |

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|---|-------------|--------------------|---------------------|--|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | Nbre de lits | |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Salle de RVG | 1 | | | |
| Laboratoire de prothèse | 1 | | | |
| Salle de soins (cabinet dentaire) | 3 | 25 | | Paillasse + point d'eau |
| Salle de garde | 0 | 16 | | Sanitaire incorporé + Vestiaire |
| Bureau chirurgien-dentiste | 3 | 50 | | Sanitaire incorporé |
| Secrétariat | 1 | 25 | | Commun |
| Dépôt fourniture de produits d'entretien | 1 | 9 | | Dans bloc toilettes |
| Stockage de produits Médico-Pharmaceutiques | 1 | 12 | | Contigüe au bureau du Major. Armoire incorporée murale + Etagère |
| Bureau Infirmier Major | 1 | 16 | | Avec Armoire incorporée |
| salle de détente | | | | |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | |
| -Bureau Assistant Dentaire | 1 | 16 | | Cafétéria |
| -Sanitaire personnel | 1 | 6,5 | | |
| -Salle de cours | 1 | | | Polyvalente |

| | | | | |
|--|---|-------|----|---|
| Salle de stérilisation | 1 | | | |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 1 | 6 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec pailleasse |
| Bloc sanitaire double personnel et vestiaire | 1 | 13 | | Hommes et Femmes |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |
| Chambre à 4 lits | 3 | 192 | 12 | Armoire incorporée; une chambre d'isolement |
| Chambre à 2 lits | 5 | 120 | 10 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Chambre à 1 lit | 3 | 72 | 3 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Salle de soins | 2 | 16 | | Pailleasse + armoire incorporée |
| Salle de réanimation | 0 | 30 | | Arrivée de fluides médicaux |
| Sanitaire triple homme | 1 | 19 | | |
| Sanitaire triple femme | 1 | 19 | | Pour chambres à 4 lits |
| TOTAL | | 714,5 | | |

| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | Nbre de lits | |
|-------------------------|------|-------------|--------------|--|
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Salle de RVG | 1 | | | |
| Laboratoire de prothèse | 1 | | | |

| | | | | |
|--|---|-----|----|---|
| Salle de soins (cabinet dentaire) | 3 | 25 | | Paillasse + point d'eau |
| Salle de garde | 0 | 16 | | Sanitaire incorporé + Vestiaire |
| Bureau Chirurgical-Dentiste | 3 | 50 | | Sanitaire incorporé |
| Secrétariat | 1 | 25 | | Commun |
| Dépôt fourniture de produits d'entretien | 1 | 9 | | Dans bloc toilettes |
| Stockage de produits Médico-Pharmaceutiques | 1 | 12 | | Contiguë au bureau du Surveillant de service. Armoire incorporée murale + Etagère |
| Bureau Infirmier Major | 1 | 16 | | Avec Armoire incorporée |
| Salle de détente | | | | |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | |
| Bureau assistant dentaire | 1 | 16 | | Cafétéria |
| Sanitaire personnel | 1 | 6,5 | | |
| Salle de cours | 1 | | | Polyvalente |
| Salle de stérilisation | 1 | | | |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 1 | 6 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec paillasse |
| Bloc sanitaire double personnel et vestiaire | 1 | 13 | | Hommes et Femmes |
| BLOC HEBERGEMENT | | | | |
| Chambre à 4 lits | 3 | 192 | 12 | Armoire incorporée; une chambre d'isolement |

| | | | | |
|------------------------|---|-------|----|--|
| Chambre à 2 lits | 5 | 120 | 10 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Chambre à 1 lit | 3 | 72 | 3 | Sanitaire incorporé + armoire incorporée |
| Salle de soins | 2 | 16 | | Paillasse + armoire incorporée |
| Salle de réanimation | 0 | 30 | | Arrivée de fluides médicaux |
| Sanitaire triple homme | 1 | 19 | | |
| Sanitaire triple femme | 1 | 19 | | Pour chambre à 4 lits |
| TOTAL | | 714,5 | | |

| LOCAUX | | | | OBSERVATIONS |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | Nre de lits | |
| BLOC MEDICAL | | | | |
| Salle d'exploration fonctionnelle | 1 | 25 | | Paillasse + point d'eau |
| Salle de garde | 2 | 16 | | Sanitaire incorporé + Vestiaire |
| Bureau médecin + salle de consultation (5 box) | 2 + 1 | 50 | | Point d'eau + toilette |
| Secrétariat | 1 | 25 | | Commun aux 2 Médecins |
| Dépôt fourniture de produit d'entretien | 1 | 9 | | Dans bloc toilettes |
| Stockage de produit Médico-Pharmaceutique | 1 | 12 | | Contiguë au bureau du Major. Armoire incorporée murale + Etagère |

| | | | | |
|---|---|-----|--|----------------------------------|
| Bureau infirmier major | 1 | 16 | | Avec Armoire incorporée |
| Bureau médecin anesthésiste | 1 | 16 | | Point d'eau + toilette |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | Jeux pour enfant |
| Sanitaire personnel | 1 | 6,5 | | |
| Salle de cours | 1 | | | Polyvalente |
| Bloc (2 salles opératoires, 1salle de réveil, 1 salle préparatoire) | 1 | | | Conférer bloc opératoire central |
| Sanitaire consultants et visiteurs | 2 | 6 | | |
| BLOC INTENDANCE | | | | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | | |
| Office | 1 | 8 | | Avec paillasse |
| Bloc sanitaire double personnel et vestiaire | 2 | 13 | | Hommes et Femmes |
| Unité de soins intensifs néonataux | 1 | | | Paillasse + point d'eau |
| Salle de réanimation chirurgicale | 1 | | | Paillasse + point d'eau |

| DESIGNATION | IME | IMA |
|---|----------|----------|
| Bâtiment service central | 4 pièces | 6 pièces |
| Bureau social au sein des autres services | 2 pièces | 4 pièces |

| Désignation des locaux | Nbre | Surf. utile | OBSERVATIONS | RH |
|-----------------------------|------|-------------|--|----|
| Grande salle compartimentée | 1 | 120 | Biochimie, Hémato-Hémostase - Séro-immunologie | 4 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|----|---|---|
| Salle de Microbiologie | 1 | 50 | Bactériologie ; Parasitologie ; Mycologie | 3 |
| Salle | 2 | 40 | Mycobactériologie | 2 |
| Bloc de stérilisation + laverie | 1 | 20 | 2 compartiments; Espace de rangement | 2 |
| Magasin Stock | 1 | 24 | | |
| Salle de garde | 1 | 30 | | |
| Salle de prélèvement polyvalente | 1 | 35 | 04 postes de pvt de sang | 4 |
| Salle de prélèvements spéciaux | 1 | 24 | 02 postes prélèvement gynécologiques | |
| Salle de cours | 1 | | Polyvalente | |
| Bureau | 1 | 20 | Sanitaire incorporé | 1 |
| Secrétariat | 1 | 25 | | 1 |
| Poste de tri et réception | 1 | 33 | Contigu au secrétariat | |
| Salle de préparation des milieux | 1 | 30 | Paillasse; contigüe à la Microbiologie | 1 |
| Bureau major | 1 | 16 | | 1 |
| Dépôt produits de labo | 1 | 12 | Paillasse et étagères murales | |
| Bloc sanitaire + vestiaire personnel | 1 | 13 | Hommes et Femmes | |
| Dépôt produits d'entretien | 1 | 9 | | 1 |
| Salle de détente | 1 | 24 | Cafétéria | |
| Salle d'attente | 1 | 20 | | |
| Sanitaire personnel | 1 | 6 | | |
| Sanitaire pour selles et urines | 4 | 6 | | |

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| TOTAL | | | | |
|-------|--|--|--|--|

| Désignation des locaux | Nbre | Surf. utile | OBSERVATIONS |
|--------------------------------------|------|-------------|---|
| Bloc de stérilisation + laverie | 1 | 30 | Placard mural de rangement + paillasse |
| Laboratoire | 1 | 20 | Paillasse+ climatisation |
| Salle de donneurs et de prélèvements | 2 | 24 | Espace de rangement+ climatisation + paillasse |
| Salle de restauration | 1 | 30 | Avec cuisine et extracteur d'air |
| Salle de repos | 1 | 35 | Climatisation |
| Salle de garde | 1 | 24 | |
| Bureau Médecin | 1 | 20 | Sanitaire incorporé |
| Bureau Infirmier Major | 1 | 25 | |
| Salle de consultation | 1 | 33 | Contigüe à la salle de prélèvements + paillasse |
| Salle de cours | 1 | | Polyvalente |
| Dépôt produit d'entretien | 1 | 30 | |
| Dépôt produit de bureau | 1 | 16 | |
| Aire de stockage de produits de labo | 1 | 12 | |
| Secrétariat réception | 1 | 13 | |
| Secteur froid | 1 | 9 | |
| Salle d'attente | 1 | 24 | |
| Sanitaire donneurs | 1 | 20 | |
| Sanitaire + vestiaire personnel | 1 | 6 | |
| TOTAL | | | |

| LOCAUX | | | OBSERVATIONS |
|------------------------|------|---------|--------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surface | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|----|--|
| Salle de radiologie os poumons | 1 | 60 | Protection des parois contre rayon X; Arrivée de fluide |
| Salle de radiologie télécommandée | 1 | | Protection des parois contre rayon X; Arrivée de fluide et sanitaires |
| Salle IRM | 1 | | Local machine |
| Salle d'angiographie | 1 | | Protection des parois contre rayon X; Arrivée de fluide, sanitaires + local Machine |
| Salle de scanner | 1 | | Protection des parois contre rayon X; Arrivée de fluide, sanitaires + local Machine |
| Salle de sédation | 1 | | Avec sanitaire et arrivée de fluide |
| Salle radio dentaire | 1 | | |
| Salle mammographie | 1 | | |
| Salle claire | 1 | 9 | |
| Salle d'interprétation | 2 | 9 | |

| | | | |
|--|---|-----|-------------------------------------|
| Salle d'échographie | 2 | 16 | Avec sanitaire et arrivée de fluide |
| Bureau major | 1 | 12 | |
| Stockage de produit Médico-Pharmaceutique et Films | 1 | | |
| Bureau médecin | 3 | 16 | |
| Bureau interne et DES | 1 | | |
| Salle de garde | 2 | | Avec sanitaire |
| Secrétariat +hall de réception | 1 | 20 | |
| Salle informatique + Archives + Télémédecine | 1 | | |
| Salle d'attente avec coin enfant | 1 | 40 | |
| Dépôt entretien | 1 | 8 | |
| Dépôt linge propre | 1 | 8 | |
| Dépôt linge sale | 1 | 8 | |
| Office | 1 | 8 | Avec paillasse |
| Vestiaire personnel | 2 | 16 | Hommes et Femmes |
| Sanitaire double personnel | 2 | 26 | Hommes et Femmes |
| TOTAL | | 235 | |

| LOCAUX | | | Observations |
|---|------|-------------|---------------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. Utile | |
| Pharmacie Centrale | | | |
| Bureau pharmacien responsable | 1 | | Toilette incorporée |
| Secrétariat | 1 | | |
| Salle d'attente | 1 | | |
| Bureau poule pharmacien | 1 | | |
| Bureau de gestion | 1 | | |
| Salle de réception | 1 | | |
| Salle de stockage des médicaments | 2 | | |
| Salle de stockage des produits inflammables | 1 | | |
| Zone de stockage froid | 1 | | |
| Bureau Hall de distribution | 1 | | guichet |
| Salle de préparation | 1 | | Paillasse |
| Salle de détente | 1 | | Cafétéria |

| | | | |
|-------------------------------|---|--|-------------------------|
| Dépôt produits d'entretien | 1 | | |
| Dépôt matériels de bureau | 1 | | |
| Vestiaire personnel | 1 | | |
| Sanitaire personnel | 1 | | |
| Total | | | |
| Pharmacie IB | | | |
| Bureau pharmacien responsable | 1 | | |
| Hall de réception | 1 | | |
| Salle de stockage médicaments | 1 | | |
| Salle de dispensation | 1 | | Avec plusieurs guichets |

NORMES D'IMPLANTATION

Les « Etablissements Publics de Santé Hospitaliers de niveau 3 » (EPS 3) ont une vocation qui s'étend sur l'ensemble du territoire national, liée à leur haute spécialisation en médecine, chirurgie, obstétrique et psychiatrie. Ils constituent le troisième niveau de référence.

Pour l'EPS de niveau 3 (EPS 3), les critères suivants sont considérés:

- Hautes spécialités ;
- Formation universitaire et recherche.

Annexe 10 : Normes exhaustives CNTS/PNA/

3.1. Normes exhaustives en équipements Centre National Transfusion Sanguine

Tableau 82: Normes exhaustives en équipements Centre National Transfusion Sanguine

| Equipement | CNTS | CRTS | PTS | Dépôt |
|---|------|------|-----|-------|
| Véhicule de collecte | 5 | 2 | 1 | |
| Fauteuil de prélèvement site fixe | 15 | 10 | 5 | |
| Fauteuil de prélèvement collecte mobile | 40 | 20 | | |
| Trousse de prélèvement (ciseaux, pinces...) | 20 | 10 | 5 | |
| Agitateur de prélèvement à poche de sang | 15 | 10 | 5 | |
| Soudeuse électrique portable | 10 | 5 | 3 | |
| Soudeuse électrique fixe | 5 | 2 | | |
| Réfrigérateur type banque de sang affichant 2 à 6°C | | 4 | 2 | 1 |
| Congélateur type Banque de sang affichant -30°C | | 2 | 1 | 1 |
| agitateur de plaquette | | | | |
| Centrifugeuse réfrigérée à poche de sang | 4 | 2 | | |
| Extracteur de plasma | 20 | 10 | | |
| Centrifugeuse à tube | 2 | 1 | | |
| Incubateur | 4 | 2 | 1 | |
| Charriots | 10 | | | |
| Bain marie | 4 | 2 | | |
| Chaine ELISA | 1 | 1 | | |
| Automate d'immunologie | 2 | 1 | | |
| Agitateur de KHAN | 4 | 1 | | |
| Incubateur | 5 | 2 | | |
| Conteneur isotherme | 10 | 5 | | |

3.6. Normes exhaustive en infrastructures CNTS

Tableau 83: Normes exhaustive en infrastructures CNTS

| Infrastructures du CNTS | Localités |
|-------------------------|-------------|
| CNTS | Dakar |
| CRTS | Thiès |
| | Saint-Louis |
| | Louga |
| | Matam |

| | |
|---------------------------------------|--|
| | Kaolack |
| | Tambacounda |
| | Ziguinchor |
| | Kolda |
| | Touba ou Diourbel |
| Postes de transfusion sanguine | Roi Baudoin Guédiawaye |
| | Rufisque |
| | Pikine |
| | Tivaouane |
| | Mbour |
| | Fatick |
| | Kaffrine |
| | Linguère |
| | Ndioum |
| | Richard Toll |
| | Kédougou |
| | Bakel |
| | Sédhiou |
| Dépôts de sang | A créer dans les centres de santé avec activités SOU et chirurgicales selon les besoins et selon la distance par rapport aux structures existantes de transfusion sanguine (CNTS, CRTS et PTS) |

3.2. Normes exhaustives en équipements PNA

Tableau 84: Normes en équipements PNA

| Normes en équipements de la PNA | | |
|--|-----|-----|
| Magasin central | | |
| Désignation des équipements | EME | EMA |
| Equipements informatiques (logiciel, réseau internet/intranet, système de téléphonie.....) | | |
| Matériels roulants | | |
| Elévateurs électriques | 4 | 1 |
| Escabeau | | |
| Chambres froides | 2 | |
| Rayons électriques | | |
| Armoires | 4 | |
| Palettes | | |
| Climatiseurs | | |
| Poubelles | | |
| Equipements standards (tables, chaises, tabourets....) | | |
| Armoires de rangements | | |
| Equipements standards (tables, chaises, tabourets....) | | |
| Magasin PRA | | |
| Equipements informatiques (logiciel, réseau internet/intranet, système de téléphonie.....) | | |
| Matériels roulants | | |
| Elévateur électrique | | |
| Rayons | | |
| Palettes | | |
| Armoires de rangements | | |
| Escabeau | | |
| Climatiseurs | | |
| Equipements standards (tables, chaises, tabourets....) | | |

3.7. Normes exhaustive en infrastructures PNA

Tableau 85: Normes exhaustive en infrastructures PNA

| LOCAUX | | | Observations |
|--|------|-------------|---------------------|
| Désignation des locaux | Nbre | Surf. utile | |
| Direction | | | |
| Bureau Directeur | | | |
| Secrétariat | | | |
| Bureau gestion | | | |
| Bureau comptabilité | | | |
| Magasin Central | | | |
| Bureau pharmacien responsable | 1 | | Toilette incorporée |
| Secrétariat | 1 | | |
| Salle d'attente | 1 | | |
| Bureau poule pharmaciens | 1 | | |
| Bureau de gestion | 1 | | |
| Zone de mise en quarantaine des médicaments | 1 | | |
| Zone de réception des médicaments | | | |
| Magasin de stockage des médicaments | 4 ? | | |
| Magasin de stockage des produits inflammables | 1 | | |
| Chambre froide positive | 1 | | |
| Chambre froide négative | 1 | | |
| Hall de transfert | 1 | | Guichet |
| Salle de détente | 1 | | Cafétéria |
| Dépôt produits d'entretien | 1 | | |
| Dépôt matériels de bureau | 1 | | |
| Vestiaire personnel | 1 | | |
| Sanitaire personnel | 1 | | |
| Total | | | |
| Pharmacie régionale d'approvisionnement | | | |
| Bureau pharmacien responsable | 1 | | |
| Secrétariat | 1 | | |
| Salle d'attente | 1 | | |
| Bureau de gestion | 1 | | |
| Zone de mise en quarantaine des médicaments | 1 | | |
| Zone de réception des médicaments | 1 | | |
| Magasin de stockage des médicaments | 2 | | |
| Magasin de stockage des produits inflammables | 1 | | |
| Zone de distribution | 1 | | |
| Salle de détente | 1 | | |

| | | | |
|---|---|--|--------------------------|
| vestiaires | 1 | | |
| Total | | | |
| Logement du pharmacien responsable | | | |
| Salle de séjour | 1 | | |
| Chambre pour parents | 1 | | Avec toilette incorporée |
| Chambre pour enfants | 3 | | |
| Cuisine | 1 | | |
| Bloc sanitaire | 1 | | |

3.3. Normes exhaustives en équipements SAMU

Tableau 86: Normes en équipements SAMU

| Matériel d'exploitation du SAMU | Existants | Normes | Gaps | Maximum autorisé |
|--|-----------|-------------------------|------|------------------|
| Matériel de Réa | 1 | 1 par ambulance | 0 | 2 |
| Respirateur de transport | 1 | 1 par ambulance | 0 | 2 |
| Moniteur multiparamétrique | 1 | 1 par ambulance | 0 | 2 |
| Dextro | 1 | 1 par ambulance | 0 | 1 |
| TDR | 1 | 1 par ambulance | 0 | 1 |
| Echographe | 1 | 1 par ambulance | 0 | 1 |
| Bouteilles d'oxygène | 1 | 2 de 1.5 m ³ | 0 | |
| | | 2 de 0.5 m ³ | | |
| Matériel d'exploitation du SMUR | Existants | Normes | Gaps | Maximum autorisé |
| Gaz du sang | 3 | ok | 0 | |
| Ionogramme sanguin | 3 | ok | 0 | |
| Valise circulatoire | 1/SMUR | ok | 0 | |
| Valise ventilatoire | 1/ SMUR | ok | 0 | |
| immobilisation | 1/ SMUR | ok | 0 | |
| Drogues anesthésique | 1/ SMUR | ok | 0 | |
| Pousse seringue électrique (au moins quatre) S | 1/ SMUR | ok | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Emetteur-récepteur mobile 1 Emetteur-récepteur portable 1 Accès au réseau téléphonique public par l'émetteur-récepteur ou par un radiotéléphone mobile 1 Un système d'alerte portable par personne (peut être intégré au récepteur radio) Optionnel Communication interne entre le chauffeur et la cellule sanitaire 1 | 1 | 1 | 1 | |
|---|---|---|---|--|

| Matériel d'exploitation du CRRA | Existants | Normes | Gaps | Maximum autorisé |
|---------------------------------|-----------|--------|------|------------------|
| PABX | oui | ok | 0 | |
| Logiciel de gestion des appels | oui | ok | 0 | |
| Téléphone IP | oui | ok | 0 | |
| Serveur | oui | ok | 0 | |
| onduleur | oui | ok | 0 | |
| Matériel d'exploitation du CRRA | Existants | Normes | Gaps | Maximum autorisé |
| PABX | oui | ok | 0 | |
| Logiciel de gestion des appels | oui | ok | 0 | |
| Téléphone IP | oui | ok | 0 | |
| Serveur | oui | ok | 0 | |
| onduleur | oui | ok | 0 | |

3.8. Normes exhaustives en infrastructures

| REGIONS | STRUCTURES | EXISTANTS | NORMES |
|---------------------|--------------------------|-----------|------------|
| Dakar | SAMU siège + CRRA + SMUR | 1+10 | CRRA /SMUR |
| Saint- Louis | CRRA | En cours | 01-mars |
| | SMUR | 3 | |
| Thiès | CRRA | 0 | 01-mars |
| | SMUR | | |
| Kaolack | CRRA | 0 | 01-mars |
| | SMUR | | |
| Ziguinchor | CRRA | 0 | 01-mars |

| | | | |
|----------------|------|----------|---------|
| | SMUR | | |
| Kolda | CRRA | En cours | 01-mars |
| | SMUR | | |
| Sédhiou | CRRA | | 01-mars |

3.4. Normes exhaustives en équipements Centre National d'Appareillage Orthopédique Centre National d'Appareillage Orthopédique CNAO

| Normes en matériels d'exploitation de Kinésithérapie du CNAO | Existant | Normes | Gap |
|--|----------|--------|-----|
| Appareils d'électrothérapie antalgique | 4 | 8 | -4 |
| Appareils d'ultrason | 2 | 5 | -3 |
| Ergocycle | 2 | 6 | -4 |
| Fauteuil quadriceps | 1 | 4 | -3 |
| Plateaux instables | 3 | 10 | -7 |
| Appareil de pressothérapie | 1 | 4 | -3 |
| Appareil de rééducation urogynécologie | 0 | 2 | -2 |
| Spiromètre incitatif | 0 | 2 | -2 |
| Tables de soins | 14 | 20 | -6 |
| Table de traction | 1 | 4 | -3 |
| Tables de Bobath | 2 | 6 | -4 |
| Appareil de poullithérapie | 1 | 3 | -2 |
| Tapis de rééducation | 10 | 20 | -10 |
| Appareil de verticalisation adulte | 1 | 4 | -3 |
| Appareils de verticalisation enfant | 2 | 6 | -4 |
| Barres pour rééducation de la marche | 1 | 4 | -3 |
| Ballons de gymnastique | 8 | 15 | -7 |
| Appareils électrostimulations | 4 | 6 | -2 |
| Appareils infra rouge avec accessoires | 3 | 10 | -7 |
| Tapis de marche électrique | 10 | 20 | -10 |
| Hot pack avec marmite | 5 | 20 | -15 |
| Frigo | 1 | 4 | -3 |
| Compresse froides | 3 | 20 | -17 |
| Négatoscope | 1 | 4 | -3 |
| Appareils rééducation épaule | 2 | 4 | -2 |
| Pèse-personne | 1 | 4 | -3 |
| Trampoline | 1 | 3 | -2 |
| Miroir de rééducation | 1 | 4 | -3 |
| Normes en matériels d'exploitation d'appareillage du CNAO | Existant | Normes | Gap |
| Four pour fromage | 1 | 4 | -3 |
| Soudeur à air chaud | 1 | 6 | -5 |
| Scie oscillante | 1 | 6 | -5 |
| Aspirateurs eaux et poussières | 2 | 4 | -2 |
| Scie sauteuse | 1 | 6 | -5 |
| Plaque chauffante | 0 | 4 | -4 |
| Kit outillage | 1 | 6 | -5 |
| Kit de menuiserie bois | 1 | 3 | -2 |

| Normes en matériels d'exploitation de Kinésithérapie du CNAO | Existant | Normes | Gap |
|---|-----------------|---------------|------------|
| Appareils d'électrothérapie antalgique | 4 | 8 | -4 |
| Appareils d'ultrason | 2 | 5 | -3 |
| Ergocycle | 2 | 6 | -4 |
| Fauteuil quadriceps | 1 | 4 | -3 |
| Plateaux instables | 3 | 10 | -7 |
| Appareil de pressothérapie | 1 | 4 | -3 |
| Appareil de rééducation urogynécologie | 0 | 2 | -2 |
| Spiromètre incitatif | 0 | 2 | -2 |
| Tables de soins | 14 | 20 | -6 |
| Table de traction | 1 | 4 | -3 |
| Tables de Bobath | 2 | 6 | -4 |
| Appareil de poullithérapie | 1 | 3 | -2 |
| Tapis de rééducation | 10 | 20 | -10 |
| Appareil de verticalisation adulte | 1 | 4 | -3 |
| Appareils de verticalisation enfant | 2 | 6 | -4 |
| Barres pour rééducation de la marche | 1 | 4 | -3 |
| Ballons de gymnastique | 8 | 15 | -7 |
| Appareils électrostimulations | 4 | 6 | -2 |
| Appareils infra rouge avec accessoires | 3 | 10 | -7 |
| Tapis de marche électrique | 10 | 20 | -10 |
| Hot pack avec marmite | 5 | 20 | -15 |
| Frigo | 1 | 4 | -3 |
| Compresses froides | 3 | 20 | -17 |
| Négatoscope | 1 | 4 | -3 |
| Appareils rééducation épaule | 2 | 4 | -2 |
| Pèse-personne | 1 | 4 | -3 |
| Trampoline | 1 | 3 | -2 |
| Miroir de rééducation | 1 | 4 | -3 |
| Normes en matériels d'exploitation d'appareillage du CNAO | Existant | Normes | Gap |
| Kit de menuiserie métallique | 1 | 3 | -2 |
| Râpes diverses | 6 | 12 | -6 |
| Matériel pour la confection des appareils de podologie | 1 | 4 | -3 |
| Podoscope | 1 | 4 | -3 |
| Etaux | 8 | 20 | -12 |
| Perceuses électriques | 6 | 6 | 0 |
| Cintreuse | 1 | 2 | -1 |
| Machines à coudre | 2 | 5 | -3 |
| Riveuteuse | 1 | 4 | -3 |
| Canon à air chaud | 1 | 4 | -3 |

| Normes en matériels d'exploitation de Kinésithérapie du CNAO | Existant | Normes | Gap |
|---|-----------------|---------------|------------|
| Appareils d'électrothérapie antalgique | 4 | 8 | -4 |
| Appareils d'ultrason | 2 | 5 | -3 |
| Ergocycle | 2 | 6 | -4 |
| Fauteuil quadriceps | 1 | 4 | -3 |
| Plateaux instables | 3 | 10 | -7 |
| Appareil de pressothérapie | 1 | 4 | -3 |
| Appareil de rééducation urogynécologie | 0 | 2 | -2 |
| Spiromètre incitatif | 0 | 2 | -2 |
| Tables de soins | 14 | 20 | -6 |
| Table de traction | 1 | 4 | -3 |
| Tables de Bobath | 2 | 6 | -4 |
| Appareil de poullithérapie | 1 | 3 | -2 |
| Tapis de rééducation | 10 | 20 | -10 |
| Appareil de verticalisation adulte | 1 | 4 | -3 |
| Appareils de verticalisation enfant | 2 | 6 | -4 |
| Barres pour rééducation de la marche | 1 | 4 | -3 |
| Ballons de gymnastique | 8 | 15 | -7 |
| Appareils électrostimulations | 4 | 6 | -2 |
| Appareils infra rouge avec accessoires | 3 | 10 | -7 |
| Tapis de marche électrique | 10 | 20 | -10 |
| Hot pack avec marmite | 5 | 20 | -15 |
| Frigo | 1 | 4 | -3 |
| Compresse froides | 3 | 20 | -17 |
| Négatoscope | 1 | 4 | -3 |
| Appareils rééducation épaule | 2 | 4 | -2 |
| Pèse-personne | 1 | 4 | -3 |
| Trampoline | 1 | 3 | -2 |
| Miroir de rééducation | 1 | 4 | -3 |
| Normes en matériels d'exploitation d'appareillage du CNAO | Existant | Normes | Gap |
| Scie à Métaux Electrique | 3 | 4 | -1 |
| Scie à ruban | 1 | 4 | -3 |
| Cisaille | 0 | 3 | -3 |
| Scie à plâtre | 1 | 4 | -3 |
| Meule électrique | 1 | 3 | -2 |
| Machines à Fraiser | 2 | 4 | -2 |
| Tour à meuler métallique | 1 | 4 | -3 |
| Tour à bois | 1 | 4 | -3 |
| Perceuse | 1 | 6 | -5 |
| Pied de buche | 2 | 4 | -2 |
| Etables | 8 | 12 | -4 |

| Normes en matériels d'exploitation de Kinésithérapie du CNAO | Existant | Normes | Gap |
|---|-----------------|---------------|------------|
| Appareils d'électrothérapie antalgique | 4 | 8 | -4 |
| Appareils d'ultrason | 2 | 5 | -3 |
| Ergocycle | 2 | 6 | -4 |
| Fauteuil quadriceps | 1 | 4 | -3 |
| Plateaux instables | 3 | 10 | -7 |
| Appareil de pressothérapie | 1 | 4 | -3 |
| Appareil de rééducation urogynécologie | 0 | 2 | -2 |
| Spiromètre incitatif | 0 | 2 | -2 |
| Tables de soins | 14 | 20 | -6 |
| Table de traction | 1 | 4 | -3 |
| Tables de Bobath | 2 | 6 | -4 |
| Appareil de poullithérapie | 1 | 3 | -2 |
| Tapis de rééducation | 10 | 20 | -10 |
| Appareil de verticalisation adulte | 1 | 4 | -3 |
| Appareils de verticalisation enfant | 2 | 6 | -4 |
| Barres pour rééducation de la marche | 1 | 4 | -3 |
| Ballons de gymnastique | 8 | 15 | -7 |
| Appareils électrostimulations | 4 | 6 | -2 |
| Appareils infra rouge avec accessoires | 3 | 10 | -7 |
| Tapis de marche électrique | 10 | 20 | -10 |
| Hot pack avec marmite | 5 | 20 | -15 |
| Frigo | 1 | 4 | -3 |
| Compresses froides | 3 | 20 | -17 |
| Négatoscope | 1 | 4 | -3 |
| Appareils rééducation épaule | 2 | 4 | -2 |
| Pèse-personne | 1 | 4 | -3 |
| Trampoline | 1 | 3 | -2 |
| Miroir de rééducation | 1 | 4 | -3 |
| Normes en matériels d'exploitation d'appareillage du CNAO | Existant | Normes | Gap |
| Table de Rayonnage | 1 | 4 | -3 |
| Enclumes | 3 | 10 | -7 |
| Bande de finissage | 1 | 4 | -3 |
| Aspirateurs | 2 | 6 | -4 |
| Machine pointeuse | 1 | 4 | -3 |
| Normes en matériels d'exploitation d'appareillage du CTD | Existant | Normes | Gap |
| Appareils d'électrothérapie antalgique | - | 2 | |
| Appareils d'ultrason | | 2 | |
| Ergocycle enfant | | 6 | |
| Fauteuil quadriceps | | 0 | |
| Plateau instable | | 4 | |

| Normes en matériels d'exploitation de Kinésithérapie du CNAO | Existant | Normes | Gap |
|---|-----------------|---------------|------------|
| Appareils d'électrothérapie antalgique | 4 | 8 | -4 |
| Appareils d'ultrason | 2 | 5 | -3 |
| Ergocycle | 2 | 6 | -4 |
| Fauteuil quadriceps | 1 | 4 | -3 |
| Plateaux instables | 3 | 10 | -7 |
| Appareil de pressothérapie | 1 | 4 | -3 |
| Appareil de rééducation urogynécologie | 0 | 2 | -2 |
| Spiromètre incitatif | 0 | 2 | -2 |
| Tables de soins | 14 | 20 | -6 |
| Table de traction | 1 | 4 | -3 |
| Tables de Bobath | 2 | 6 | -4 |
| Appareil de poulithérapie | 1 | 3 | -2 |
| Tapis de rééducation | 10 | 20 | -10 |
| Appareil de verticalisation adulte | 1 | 4 | -3 |
| Appareils de verticalisation enfant | 2 | 6 | -4 |
| Barres pour rééducation de la marche | 1 | 4 | -3 |
| Ballons de gymnastique | 8 | 15 | -7 |
| Appareils électrostimulations | 4 | 6 | -2 |
| Appareils infra rouge avec accessoires | 3 | 10 | -7 |
| Tapis de marche électrique | 10 | 20 | -10 |
| Hot pack avec marmite | 5 | 20 | -15 |
| Frigo | 1 | 4 | -3 |
| Compresses froides | 3 | 20 | -17 |
| Négatoscope | 1 | 4 | -3 |
| Appareils rééducation épaule | 2 | 4 | -2 |
| Pèse-personne | 1 | 4 | -3 |
| Trampoline | 1 | 3 | -2 |
| Miroir de rééducation | 1 | 4 | -3 |
| Normes en matériels d'exploitation d'appareillage du CNAO | Existant | Normes | Gap |
| Appareil de pressothérapie | | 0 | |
| Appareil de rééducation urogynécologie | | 0 | |
| Spiromètre incitatif | | 4 | |
| Tables de soins | | 2 | |
| Table de traction | | 0 | |
| Table de Bobath | | 12 | |
| Appareil de poulithérapie | | 2 | |
| Tapis de rééducation | | 10 | |
| Appareil de verticalisation enfant | | 6 | |
| Barres pour rééducation de la marche | | 4 | |
| Ballons de gymnastique | | 10 | |

| Normes en matériels d'exploitation de Kinésithérapie du CNAO | Existant | Normes | Gap |
|---|-----------------|---------------|------------|
| Appareils d'électrothérapie antalgique | 4 | 8 | -4 |
| Appareils d'ultrason | 2 | 5 | -3 |
| Ergocycle | 2 | 6 | -4 |
| Fauteuil quadriceps | 1 | 4 | -3 |
| Plateaux instables | 3 | 10 | -7 |
| Appareil de pressothérapie | 1 | 4 | -3 |
| Appareil de rééducation urogynécologie | 0 | 2 | -2 |
| Spiromètre incitatif | 0 | 2 | -2 |
| Tables de soins | 14 | 20 | -6 |
| Table de traction | 1 | 4 | -3 |
| Tables de Bobath | 2 | 6 | -4 |
| Appareil de poullithérapie | 1 | 3 | -2 |
| Tapis de rééducation | 10 | 20 | -10 |
| Appareil de verticalisation adulte | 1 | 4 | -3 |
| Appareils de verticalisation enfant | 2 | 6 | -4 |
| Barres pour rééducation de la marche | 1 | 4 | -3 |
| Ballons de gymnastique | 8 | 15 | -7 |
| Appareils électrostimulations | 4 | 6 | -2 |
| Appareils infra rouge avec accessoires | 3 | 10 | -7 |
| Tapis de marche électrique | 10 | 20 | -10 |
| Hot pack avec marmite | 5 | 20 | -15 |
| Frigo | 1 | 4 | -3 |
| Compressees froides | 3 | 20 | -17 |
| Négatoscope | 1 | 4 | -3 |
| Appareils rééducation épaule | 2 | 4 | -2 |
| Pèse-personne | 1 | 4 | -3 |
| Trampoline | 1 | 3 | -2 |
| Miroir de rééducation | 1 | 4 | -3 |
| Normes en matériels d'exploitation d'appareillage du CNAO | Existant | Normes | Gap |
| Appareil électrostimulation | | 0 | |
| Appareil infra rouge avec accessoires | | 2 | |
| Table de verticalisation électrique | | 4 | |
| Tapis de marche électrique | | 1 | |
| Hot pack avec marmite | | 2 | |
| Frigo | | 1 | |
| Compressees froides | | 4 | |
| Négatoscope | | 2 | |
| Appareil rééducation épaule | | 0 | |
| Pèse-personne | | 4 | |
| Trampoline | | 4 | |

| Normes en matériels d'exploitation de Kinésithérapie du CNAO | Existant | Normes | Gap |
|---|-----------------|---------------|------------|
| Appareils d'électrothérapie antalgique | 4 | 8 | -4 |
| Appareils d'ultrason | 2 | 5 | -3 |
| Ergocycle | 2 | 6 | -4 |
| Fauteuil quadriceps | 1 | 4 | -3 |
| Plateaux instables | 3 | 10 | -7 |
| Appareil de pressothérapie | 1 | 4 | -3 |
| Appareil de rééducation urogynécologie | 0 | 2 | -2 |
| Spiromètre incitatif | 0 | 2 | -2 |
| Tables de soins | 14 | 20 | -6 |
| Table de traction | 1 | 4 | -3 |
| Tables de Bobath | 2 | 6 | -4 |
| Appareil de poullithérapie | 1 | 3 | -2 |
| Tapis de rééducation | 10 | 20 | -10 |
| Appareil de verticalisation adulte | 1 | 4 | -3 |
| Appareils de verticalisation enfant | 2 | 6 | -4 |
| Barres pour rééducation de la marche | 1 | 4 | -3 |
| Ballons de gymnastique | 8 | 15 | -7 |
| Appareils électrostimulations | 4 | 6 | -2 |
| Appareils infra rouge avec accessoires | 3 | 10 | -7 |
| Tapis de marche électrique | 10 | 20 | -10 |
| Hot pack avec marmite | 5 | 20 | -15 |
| Frigo | 1 | 4 | -3 |
| Compresses froides | 3 | 20 | -17 |
| Négatoscope | 1 | 4 | -3 |
| Appareils rééducation épaule | 2 | 4 | -2 |
| Pèse-personne | 1 | 4 | -3 |
| Trampoline | 1 | 3 | -2 |
| Miroir de rééducation | 1 | 4 | -3 |
| Normes en matériels d'exploitation d'appareillage du CNAO | Existant | Normes | Gap |
| Miroir de rééducation | | 2 | |

| Normes en matériels d'exploitation d'appareillage du CTD | Existant | Normes | Gap |
|---|-----------------|---------------|------------|
| Four pour formage | | 2 | |
| Soudeur à air chaud | | 2 | |
| Scie oscillante | | 2 | |
| Aspirateur eau et poussière | | 2 | |
| Scie sauteuse | | 2 | |
| Plaque chauffante | | 2 | |
| Kit outillage | | 2 | |
| Kit de menuiserie bois | | 2 | |

| Normes en matériels d'exploitation d'appareillage du CTD | Existant | Normes | Gap |
|---|-----------------|---------------|------------|
| Kit de menuiserie métallique | | 2 | |
| Râpes diverses | | 10 | |
| Appareils de podologie | | 2 | |
| Podoscope | | 2 | |
| Etaux | | 10 | |
| Perceuses électriques | | 3 | |
| Cintreuse | | 1 | |
| Machine à coudre | | 2 | |
| Riveuteuse | | 3 | |
| Canon à air chaud | | 2 | |
| Scie à Métaux Electrique | | 2 | |
| Scie à ruban | | 2 | |
| Cisaille | | 2 | |
| Scie à plâtre | | 2 | |
| Meule électrique | | 2 | |
| Machine à Fraiser | | 3 | |
| Tour à meuler métallique | | 3 | |
| Tour à bois | | 2 | |
| Perceuse | | 4 | |
| Pied de buche | | 2 | |
| Etable | | 6 | |
| Table de Rayonnage | | 2 | |
| Enclume | | 4 | |
| Bande de finissage | | 2 | |
| Aspirateur | | 3 | |
| Machine pointeuse | | 2 | |

| Normes en matériels d'exploitation de kinésithérapie des CRAO | Existant | Normes | Gap |
|--|-----------------|---------------|------------|
| Appareils d'électrothérapie antalgique | | 2 | |
| Appareils d'ultrason | | 2 | |
| Ergocycle | | 2 | |
| Fauteuil quadriceps | | 2 | |
| Plateau instable | | 4 | |
| Appareil de pressothérapie | | 1 | |
| Appareil de rééducation urogynécologie | | 1 | |
| Spiromètre incitatif | | 1 | |
| Tables de soins | | 4 | |
| Table de traction | | 1 | |
| Table de Bobath | | 2 | |

| Normes en matériels d'exploitation de kinésithérapie des CRAO | Existant | Normes | Gap |
|--|-----------------|---------------|------------|
| Appareil de poulithérapie | | 1 | |
| Tapis de rééducation | | 10 | |
| Appareil de verticalisation adulte | | 2 | |
| Appareil de verticalisation enfant | | 2 | |
| Barres pour rééducation de la marche | | 1 | |
| Ballons de gymnastique | | 6 | |
| Appareil électrostimulation | | 2 | |
| Appareil infra rouge avec accessoires | | 4 | |
| Table de verticalisation électrique | | 0 | |
| Tapis de marche électrique | | 0 | |
| Hot pack avec marmite | | 5 | |
| Frigo | | 1 | |
| Compresseurs froides | | 5 | |
| Négatoscope | | 1 | |
| Appareil rééducation épaule | | 1 | |
| Pèse-personne | | 2 | |
| Trampoline | | 2 | |
| Miroir de rééducation | | 2 | |

| Normes en matériels d'exploitation d'appareillage des CRAO | Existant | Normes | Gap |
|---|-----------------|---------------|------------|
| Appareils de podologie | | 1 | |
| Podoscope | | 1 | |
| Etaux | | 4 | |
| Perceuses électriques | | 1 | |
| Cintreuse | | 1 | |
| Machine à coudre | | 1 | |
| Riveuteuse | | 1 | |
| Canon à air chaud | | 1 | |
| Scie à Métaux Electrique | | 2 | |
| Scie à ruban | | 2 | |
| Cisaille | | 1 | |
| Scie à plâtre | | 2 | |
| Meule électrique | | 1 | |
| Machine à Fraiser | | 1 | |
| Tour à meuler métallique | | 1 | |
| Tour à bois | | 1 | |

| Normes en matériels d'exploitation d'appareillage des CRAO | Existant | Normes | Gap |
|--|----------|--------|-----|
| Perceuse | | 1 | |
| Pied de buche | | 1 | |
| Etable | | 4 | |
| Enclume | | 3 | |
| Bande de finissage | | 1 | |
| Aspirateur | | 1 | |
| Machine pointeuse | | 1 | |

3.9. Normes exhaustives en infrastructures

| Régions | Structures | Existants | Normes |
|--------------------|-------------------|-----------|--------|
| Thiès | EPS 2 de Thiès | x | X |
| | EPS 1 de Mbour | | X |
| Diourbel | EPS 2 Diourbel | | X |
| | EPS 3 Touba | | X |
| Louga | EPS 2 Louga | x | X |
| Saint-Louis | EPS 2 Saint-Louis | x | X |
| Matam | EPS 1 Matam | | X |
| | EPS 2 Ourosogui | | X |
| Kaolack | EPS 2 Kaolack | x | X |
| Fatick | EPS 2 Fatick | | X |
| Kaffrine | EPS 1 Kaffrine | | X |
| Ziguinchor | EPS 2 Ziguinchor | x | X |
| Kolda | EPS 2 Kolda | x | X |
| Sédhiou | EPS 1 Sédhiou | | X |

| | | | |
|--------------------|-------------|---|---|
| Tambacounda | EPS 2 Tamba | x | X |
| Kédougou | Pas d'EPS | | X |