



SURVEILLANCE INTEGREE DE LA MALADIE ET LA RIPOSTE (SIMR)

Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire – Semaine 17 : du 25/04 au 01/05 – ANNEE 2022



dsvr.dp@gmail.com

BEH-SEN-S.17_2022

Tableau N° I : Complétude et Promptitude intra région					COMPLETUE – PROMPTITUDE				Districts avec moins de 90% de rapports saisis
	SEMAINE 17				CUMUL S01-S17				
Régions	Complétude		Promptitude		Complétude		Promptitude		
	Rapports reçus	Tx	Rapports reçus à temps	Tx	Cumul Rapports reçus	Tx	Cumul Rapports reçus à temps	Tx	
DAKAR	59	31%	27	14%	2452	76%	2037	63%	Tous sauf Dakar Centre, Keur Massar
DIOURBEL	13	11%	6	5%	1324	66%	1177	59%	Tous les 4
FATICK	7	5%	3	2%	1637	65%	1494	59%	Tous les 8
KAFFRINE	0	0%	0	0%	1125	62%	1092	61%	Tous les 4
KAOLACK	2	2%	1	1%	1365	65%	1300	62%	Tous les 4
KÉDOUGOU	10	20%	0	0%	634	73%	605	70%	Tous sauf Salémata
KOLDA	4	5%	4	5%	992	67%	928	63%	Tous les 3
LOUGA	6	5%	3	2%	1498	67%	1426	64%	Tous les 8
MATAM	0	0%	0	0%	888	46%	736	38%	Tous les 4
SAINT-LOUIS	7	5%	2	1%	1693	67%	1522	60%	Tous les 5
SÉDHIOU	1	1%	0	0%	718	59%	622	51%	Tous les 3
TAMBACOUNDA	4	2%	3	2%	1746	63%	1537	55%	Tous les 7
THIÈS	15	7%	7	3%	2334	65%	1997	56%	Tous les 9
ZIGUINCHOR	5	4%	5	4%	1503	66%	1361	60%	Tous les 5
Total rapport	133	7%	61	3%	20336	67%	18233	60%	

Sur un total de 1798 rapports attendus, 133 ont été saisis (7%). Le nombre de rapports saisis à temps était de 61 (3 %).

Seul les districts sanitaires de Dakar Centre, Keur Massar et Salémata ont saisi au moins 90% des rapports attendus à la semaine 17 de 2022.





Figure 1 : Cartographie de la complétude et promptitude par district à la semaine 17-2022 au Sénégal

Commentaires : Seul le district sanitaire de Dakar Centre a saisi au moins 80% des rapports attendus à la semaine 17 de 2022.

Tableau N°II : Notification de la surveillance de routine											DETECTION ET NOTIFICATION (1)								
Région	Méningite				Rougeole/Rubéole			Fièvre jaune			PFA			Choléra			Diarrhée sanglante		
	Cas susp	Cas prélevé	Dcd	Cum susp	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas	Dcd	Cum cas	Cas	Dcd	Cum cas	Cas	Dcd	Cum cas
Dakar	5	5	0	120	3	0	55	1	0	10	3	0	15	0	0	0	0	0	25
Diourbel	7	6	0	24	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Fatick	0	0	0	0	0	0	49	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	21
Kaffrine	0	0	0	2	0	0	15	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	72
Kaolack	0	0	0	4	0	0	4	0	0	6	0	0	9	0	0	0	0	0	6
Kédougou	0	0	0	1	0	0	13	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	30
Kolda	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	12
Louga	0	0	0	2	0	0	9	0	0	6	0	0	4	0	0	0	1	0	56
Matam	0	0	0	2	0	0	1	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	31
Saint Louis	0	0	0	4	0	0	4	0	0	5	0	0	6	0	0	0	0	0	187
Sédhiou	0	0	0	5	0	0	4	0	0	2	0	0	9	0	0	0	3	0	50
Tambacounda	0	0	0	7	0	0	57	0	0	17	0	0	2	0	0	0	0	0	62
Thiès	0	0	0	13	0	0	35	1	0	7	0	0	29	0	0	0	0	0	140
Ziguinchor	0	0	0	1	1	0	3	0	0	5	0	0	3	0	0	0	0	0	4
Total S_17	12	11	0	249	4	0	290	2	0	72	3	0	119	0	0	0	5	0	739

Commentaires :

- ♦ 12 cas de méningite à : Diamniadio (5) et Touba (7).
- ♦ 04 cas de rougeole à : Dakar Ouest (1), Dakar Sud (1), Keur Massar (1) et Ziguinchor (1).
- ♦ 02 cas de fièvre jaune à : Diamniadio (1) et Popenguine (1) .
- ♦ 03 cas de PFA à : Dakar Centre (1) et Keur Massar (2).
- ♦ 00 cas de choléra.
- ♦ 05 cas de diarrhée sanglante.

Tableau N°III : Notification de la surveillance de routine									DETECTION ET NOTIFICATION (2)													
Régions	Ébola			Dengue			Autres FHV*			Tétanos			Coqueluche			Covid-19			MAPI			
	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas	Dcd	Cum cas	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas susp	Cas conf	Dcd	Cum susp	Cas susp	Dcd	Cum susp
Dakar	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	0	13297	3	0	86
Diourbel	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389	2	0	41
Fatick	0	0	0	0	0	29	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723	0	0	452
Kaffrine	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	0	0	41
Kaolack	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918	0	0	37
Kédougou	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	0	0	17
Kolda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	124
Louga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1370	1	0	202
Matam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	3
Saint Louis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	423	0	0	77
Sédhiou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	12
Tambacounda	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	0	30
Thiès	0	0	0	0	0	43	0	0	45	0	0	2	0	0	0	6	6	0	4446	0	0	2163
Ziguinchor	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1025	0	0	204
Total S_17	0	0	0	0	0	88	0	0	67	0	0	4	0	0	1	14	14	0	24004	6	0	3482

*Autres FHV : Fièvre de la Vallée du Rift—Fièvre Hémorragique Crimée Congo— West Nile—Chikungunya—Zika

Commentaires :

- 00 cas Ébola.
- 00 cas suspect Dengue.
- 00 cas autres FHV.
- 00 cas Tétanos. Rapport investigation de 4 cas (Podor (2), Mékhé et Tivaouane) sont attendus à la DP.
- 00 cas Coqueluche.
- 14 cas COVID-19 dont 00 décès. Erreur de saisie décès COVID-19 (S05) à : Tivaouane/PS Ka Fall (9) à corriger. Erreur de saisie cas prélevés COVID-19 (S14) à : Thiadiaye/PS Tokomack (9) à corriger.
- 06 cas MAPI à : Dakar Centre (1) ; Dakar Ouest (1) ; Pikine (1) : Touba (2) et Coki (1).

Tableau N°IV: Notification de la surveillance de routine							DETECTION ET NOTIFICATION (3)
	Décès maternel			Décès néonatal			Commentaires : ♦ 01 cas de décès maternel confirmés à : Touba (1). ♦ 00 cas de décès maternel audités. ♦ 10 cas de décès néonataux confirmés à : Diamniadio (4) ; Touba (5) et Gossas (1). ♦ 00 cas de décès néonataux audités.
Région	Cas confirmés	Cas audités	Cumul cas	Cas confirmés	Cas audités	Cumul cas	
Dakar	0	0	7	4	0	129	
Diourbel	1	0	5	5	0	46	
Fatick	0	0	5	1	0	38	
Kaffrine	0	0	0	0	0	19	
Kaolack	0	0	5	0	0	106	
Kédougou	0	0	1	0	0	3	
Kolda	0	0	6	0	0	28	
Louga	0	0	5	0	0	2	
Matam	0	0	3	0	0	5	
Saint Louis	0	0	8	0	0	66	
Sédhiou	0	0	5	0	0	26	
Tambacounda	0	0	13	0	0	35	
Thiès	0	0	3	0	0	81	
Ziguinchor	0	0	5	0	0	29	
Total S_17	1	0	87	10	0	753	

Tableau N°V: Notification de la surveillance de routine										DETECTION ET NOTIFICATION (4)						
Région	MAS enfnt <5ans			MAM enfnt <5ans			Diarrhées avec DH2O enfnt <5ans			Pneumonie grave enfnt <5ans			Dracunculose		Noma	
	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas probable	Cas susp	Cas susp	Cumul susp
Dakar	7	0	415	29	0	1516	0	0	96	23	0	892	0	0		
Diourbel	26	3	219	31	0	390	9	1	76	11	0	237	0	0		
Fatick	3	0	181	17	0	321	0	0	38	1	0	187	0	0		
Kaffrine	0	0	332	0	0	660	0	0	157	0	0	79	0	0		
Kaolack	0	0	366	1	0	515	0	0	126	3	0	144	0	0		
Kédougou	0	0	98	0	0	117	0	0	7	0	0	41	0	0		
Kolda	1	0	205	2	0	477	1	0	17	2	0	47	0	0		
Louga	5	0	434	3	0	876	0	0	22	1	0	55	0	0		
Matam	0	0	151	0	0	406	0	0	87	0	0	19	0	0		
Saint Louis	0	0	309	3	0	656	0	0	207	0	0	110	0	0		
Sédhiou	0	0	67	1	0	92	0	0	10	0	0	49	0	0		
Tambacounda	3	0	377	7	0	574	0	0	47	0	0	72	0	0		
Thiès	5	0	410	36	0	1498	0	0	73	0	0	85	0	0		
Ziguinchor	0	0	65	1	0	192	0	0	10	1	0	78	0	0		
Total S_17	50	3	4712	131	0	10319	10	1	1069	42	0	2324	0	0		

Commentaires :

- ♦ 50 cas de MAS dont 03 décès à : Touba (3) — 111 cas de MAM dont 00 décès — 10 cas diarrhée + DH2O dont 01 décès à : Touba (1) — 42 cas de pneumonie grave dont 00 décès.
- ♦ 00 cas dracunculose probable. 00 dracunculose suspect.
- ♦ Aucune notification cas suspect Noma. Aucune notification cas confirmé Noma.

SURVEILLANCE À BASE COMMUNAUTAIRE (SBC) –SEMAINE 17 — 2022

TABLEAU VI : APERÇU DES SIGNAUX COMMUNAUTAIRES PAR REGION

	Signal reçu		Signal vérifié		Signal conforme		Signal confirmé		Commentaires :
Région	Signal sem	Cumul	Signal sem	Cumul	Signal sem	Cumul	Signal sem	Cumul	♦ 00 signal reçu. ♦ 00 signal vérifié. ♦ 00 signal conforme à la définition communautaire. ♦ 00 signal confirmé. NB : après avoir vérifié les signaux reçus , l'ICP devra aussi notifier les signaux conformes à la définition communautaire.
Dakar	0	9	0	0	0	0	0	0	
Diourbel	0	9	0	9	0	7	0	7	
Fatick	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kafrine	0	18	0	7	0	0	0	0	
Kaolack	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kédougou	0	1	0	1	0	1	0	1	
Kolda	0	0	0	0	0	0	0	0	
Louga	0	6	0	6	0	3	0	5	
Matam	0	0	0	0	0	1	0	0	
Saint Louis	0	22	0	22	0	22	0	0	
Sédhiou	0	1	0	0	0	0	0	0	
Tambacounda	0	1	0	1	0	1	0	0	
Thiès	0	91	0	82	0	28	0	17	
Ziguinchor	0	1	0	1	0	0	0	1	
Total S_17	0	165	0	135	0	72	0	32	

TABLEAU VII : SIGNAUX CONFIRMES EN FONCTION DES SYNDROMES SOUS SURVEILLANCE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE-S17

	Nombre de signaux confirmés comme suspects		Nombre de cas confirmés		Commentaires :
Maladies prioritaires	Cas se-	Cumul	Cas semaine	cumul	♦ 00 signal confirmé cas suspect de Rougeole. ♦ 00 signal confirmé cas suspect de PFA. ♦ 00 signaux confirmés cas suspect de méningite. ♦ 00 signal confirmé cas suspect de TNN. ♦ 00 signal confirmé cas suspect de FJ. ♦ 00 signaux confirmés cas suspect de choléra. ♦ 00 signaux confirmé cas suspect DS. ♦ 00 signal confirmé cas suspect Ébola.
Rougeole	0	0			
PFA	0	12			
Méningite	0	9			
Tétanos Néonatal	0	0			
Fièvre jaune	0	18			
Choléra	0	9			
Diarrhée sanglante	0	2			
Ébola	0	18			

RESUME S1 à S15 :

ERREUR DE SAISIE SIGNAUX CONFIRMES :

PFA : 12 à EPS2 Fatick (9) ; PS Kaïra/Touba (2) et DPC Saint Martin/Dakar Sud (1).

Méningite : 9 à PS Darou Ndimbélane/Koumpentoum (9).

FJ : 18 à EPS2 de Fatick (9) signaux confirmés FJ (S12) et PS Ngourousane/Thiès (9).

CHOLERA : 9 à PS Dyalbatou/Touba (9) à S13.

EBOLA : 18 à PS Nguindir/Sédhiou (9) et PS Guinaw Rail Nord/Pikine (9).

SURVEILLANCE DES MORSURES ET PIQURES-SEMAINE _17_2022

Région	Chien		Ane		Cheval		Chat		Singe		Serpent		Scorpion		Abeille	
	Cas	Cumul	Cas	Cumul	Cas	Cumul	Cas	Cumul	Cas	Cumul	Cas	Cumul	Cas	Cumul	Cas	Cumul
Dakar	2	117	0	0	0	1	0	4	0	2	0	3	0	0	0	1
Diourbel	0	4	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fatick	0	44	0	17	0	10	0	2	0	1	0	18	0	3	0	10
Kaffrine	0	20	0	11	0	1	0	2	0	0	0	8	0	3	0	0
Kaolack	0	39	0	12	0	3	0	3	0	0	0	4	0	3	0	4
Kédougou	0	27	0	1	0	8	0	1	0	2	0	1	0	1	0	8
Kolda	1	47	0	19	1	10	0	5	0	0	0	0	3	11	0	5
Louga	0	30	1	7	1	7	0	2	0	0	0	3	1	33	0	5
Matam	0	6	0	2	0	3	0	1	0	0	0	3	0	15	0	6
Saint Louis	0	35	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	1	7	0	10
Sédhiou	0	9	0	1	0	13	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7
Tambacounda	0	48	0	19	0	8	0	2	0	0	0	4	0	14	0	15
Thiès	2	82	0	21	0	8	1	15	0	0	1	19	0	13	0	7
Ziguinchor	0	28	0	0	0	3	0	1	0	3	0	0	0	10	0	5
Total S_17	5	589	1	126	3	80	1	39	0	9	1	74	5	121	0	94

Commentaires :

Chien (05) à : Dakar Sud (1) ; Keur Massar (1) ; Vélingara (1) ; Popenguine (1) et Thiès (1).

Ane (01) à : Coki (1).

Cheval (03) à : Touba (1) ; Vélingara (1) et Coki (1).

Chat (01) à : Thiès (1).

Singe (00).

Serpent (01) à : Popenguine (1).

Scorpion (05) à : Vélingara (3) ; Coki (1) et Dagana (1).

Abeille (00).

INFOS FLASH

RÉSULTATS DE LABORATOIRE — SEMAINE_17_2022 (1)

ROUGEOLE/RUBEOLE		Tableau N° VIII : Résultats des prélèvements de cas suspect de rougeole, semaine 17 de 2022					
Identification	District	Résultats en attente		Commentaires : aucun résultat en attente.			
Identification	District	Résultats		Identification	District	Résultats	
		Rougeole	Rubéole			Rougeole	Rubéole
SEN-ZIG-ZIG-22-432	Ziguinchor	Positif	Négatif	SEN-KED-KED-22-442	Kédougou	Négatif	Négatif
SEN-TAM-GOU-22-433	Goudiry	Douteux	Négatif	SEN-DAK-PIK-22-443	Pikine	Positif	Négatif
SEN-TAM-GOU-22-434	Goudiry	Positif	Négatif	SEN-TAM-BAK-22-444	Bakel	Positif	Négatif
SEN-TAM-DIM-22-435	Dianké Makha	Positif	Négatif	SEN-TAM-BAK-22-445	Bakel	Positif	Négatif
SEN-THI-THI-22-436	Thiès	Négatif	Négatif	SEN-THI-POP-22-446	Popenguine	Négatif	Négatif
SEN-KED-KED-22-437	Kédougou	Positif	Négatif	SEN-SED-SED-22-447	Sédhiou	Négatif	Négatif
SEN-KED-KED-22-438	Kédougou	Négatif	Négatif	SEN-FAT-DIF-22-448	Dioffior	Négatif	Négatif
SEN-KED-KED-22-439	Kédougou	Positif	Négatif	SEN-FAT-DIF-22-449	Dioffior	Négatif	Négatif
SEN-KED-KED-22-440	Kédougou	Négatif	Négatif	SEN-ZIG-ZIG-22-450	Ziguinchor	Positif	Négatif
SEN-KED-KED-22-441	Kédougou	Négatif	Négatif	SEN-SED-SED-22-451	Sédhiou	Positif	Négatif

Commentaire : Vingt (20) résultats reçus cette semaine avec dix (10) positifs à la rougeole à : Pikine (1), Kédougou (2), Sédhiou (1), Bakel (2), Dianké Makha (1), Goudiry (1) et Ziguinchor (2) ; un (1) douteux à la Rougeole à Goudiry (1). Au total, 442 résultats reçus depuis le début de l'année avec 150 positifs à la rougeole, 20 douteux à la rougeole ; 08 positifs à la rubéole et 4 douteux à la rubéole.

- 442 enregistrements notifiés par 65 districts de 14 régions ;
- 137 enfants de 9 à 59 mois sur 199 ne sont pas vaccinés, soit 66,5 % ;
- 56 enfants de 1 à 5 ans confirmés à la rougeole sur 59 ne sont pas vaccinés, soit 68,8 % vs 68,6 % la semaine écoulée ;
- 150 cas confirmés vs 140 la semaine passée (33,9 % des cas notifiés) ;
- Incidence des cas confirmés de rougeole : 8,5 pour 1.000.000 d'habitants vs 7,9 la semaine dernière ;
- Date de début du dernier cas confirmé = 24-04-2022 ;
- 09 districts ont eu des cas confirmés au cours des 21 derniers jours, idem que la semaine passée ;
- 03 districts ont eu à avoir au moins 03 cas confirmés en 30 jours, c'est à dire un franchissement du seuil épidémique (vérifier si le seuil n'a pas été franchi antérieurement) ; ce sont Kédougou (10), Tambacounda (05) et Mbao (04) ;
- Proportion de districts ayant eu à notifier au moins un (01) cas suspect = 82,3 % ;
- Taux d'éruptions fébriles non rougeoleuses et non rubéoleuses = 4,7 pour 100.000 habitants.

RÉSULTATS DE LABORATOIRE — SEMAINE_17_2022 (2)

PFA		Tableau N° IX : Résultats des prélèvements des cas de PFA à la semaine 17 de 2022			
Identification	District	Résultats en attente	Échantillons prélevés ≤ 14j de paralysie	Conditions de l'échantillon	Commentaires : Neuf (09) résultats sont en attente. Visite de suivi 60ème jour des cas SEN-STL-DAG-22-119 , SEN-KOL-KOL-22-124 et SEN-KOL-VEL-22-125 à faire (Voir tableau visite de suivi).
SEN-KAO-NIO-22-116	Thionck Essyl	En attente	Oui	Bonnes	
SEN-THI-MBO-22-118	Pikine	En attente	Oui	Bonnes	
SEN-STL-DAG-22-119	Matam	En attente	Non	Bonnes	
SEN-KAO-KAO-22-120	Kaolack	En attente	Oui	Bonnes	
SEN-DAK-MBA-22-121	Mbao	En attente	Oui	Bonnes	
SEN-DAK-DKC-22-122	Dakar Centre	En attente	Oui	Bonnes	
SEN-THI-MBO-22-123	Mbour	En attente	Oui	Bonnes	
SEN-KOL-KOL-22-124	Kolda	En attente	Non	Bonnes	
SEN-KOL-VEL-22-125	Vélingara	En attente	Non	Bonnes	

Identification	District	Résultat	Échantillons prélevés ≤ 14j de paralysie	Conditions de l'échantillon	Échantillons reçus au laboratoire ≤ 3j	Examen du 60 ^e jour
SEN-ZIG-TKE-22-110	Thionck Essyl	Négatif	Oui	Bonnes	Oui	Non
SEN-DAK-PIK-22-113	Pikine	Négatif	Oui	Bonnes	Oui	Non
SEN-MAT-MAT-22-114	Matam	Négatif	Oui	Bonnes	Oui	Non
SEN-TAM-BAK-22-115	Bakel	Négatif	Oui	Bonnes	Oui	Non
SEN-DIO-MBK-22-117	Mbacké	Négatif	Oui	Bonnes	Oui	Non

Commentaires : Sept (05) résultats reçus négatifs cette semaine.

- 125 PFA cas notifiés par 60 districts de 14 régions ; **19 districts "silencieux", soit 24,1 %** ;
- **0 cas d'enfants de 05 ans et moins non vaccinés** ;
- **02 cas de PFA avec suivis de 60 jours à terme mais non matérialisés ; ce sont pour les districts de Tivaouane (SEN...-066) et Dioffior (SEN...-002) ; pour Dioffior, la fiche est reçue au niveau central ;**
- **44 statut vaccinal "inconnu", soit 35,2 %** ;
- 116 résultats de laboratoire reçus dont 11 "Suspect de poliovirus" idem que la semaine dernière ; **09 résultats en attente** ;
- Taux d'échantillons adéquats : **84,8 %** ;
- "Proportion de districts non silencieux ayant atteint au moins 80% de taux d'adéquation des selles" : **71,7 %** ;
- "Taux de PFA non-polio (PFANP) à l'échelle nationale" : **4,3 pour 100.000 enfants de moins de 15 ans** ;
- "Proportion de districts dont le nombre d'enfants de moins de 15 ans est ≥ 100.000 et qui ont atteint le taux de PFA Non-Polio ≥ 2 pour 100.000 enfants de moins de 15 ans" : **64,3 %** (18 districts /28).

VISITE DE SUIVI

Tableau N° X : Rappels des derniers cas devant faire l'objet de visite de suivi PFA

Identification	District	Date début	Visite prévue	Visite 60j	Visite 90j	Commentaires : ♦ Pour les cas de Touba, Kolda, Vélingara, Louga, Dagana, et Bakel : Visite de 60ème jour à faire. ♦ Pour les cas de Pikine, Touba, Sokone, Kaolack, Podor et Tivaouane : Visite de suivi 60ème en attente. Résultat visite de suivi 60ème : SEN-DIO-TOU-22-048 : faiblesse résiduelle ; visite 90ème jour à faire SEN-DIO-TOU-22-061 : faiblesse résiduelle ; visite 90ème jour à faire Résultat visite de suivi 90ème : SEN-MAT-RAN-22-097 : paralysie résiduelle spastique SEN-FAT-FAT-22-103 : pas de faiblesse résiduelle
SEN-DIO-TOU-22-048	Touba	28/01/2022	28/04/2022	Faite	A faire	
SEN-STL-POD-22-055	Podor	11/02/2022	11/04/2022	En attente		
SEN-DIO-TOU-22-061	Touba	09/01/2022	09/04/2022	Faite	A faire	
SEN-THI-TIV-22-066	Tivaouane	02/02/2022	02/04/2022	En attente		
SEN-FAT-SOK-22-068	Sokone	06/02/2022	06/04/2022	En attente		
SEN-KAO-KAO-22-069	Kaolack	14/02/2022	14/04/2022	En attente		
SEN-LOU-LOU-22-071	Louga	01/02/2022	01/05/2022	Faite	A faire	
SEN-DAK-PIK-22-113	Pikine	01/01/2022	02/03/2022	En attente		
SEN-TAM-BAK-22-115	Bakel	13/03/2022	12/05/2022	A faire		
SEN-STL-DAG-22-119	Dagana	07/04/2022	06/06/2022	A faire		
SEN-KOL-KOL-22-124	Kolda	07/04/2022	06/06/2022	A faire		
SEN-KOL-VEL-22-125	Vélingara	28/03/2022	27/05/2022	A faire		

RÉSULTATS DE LABORATOIRE—SEMAINE 17 — 2022 (3)

ICTERE FEBRILE

Tableau N° XI : Résultats des prélèvements de cas suspect d'ictère fébrile, semaine 17-2022

Identification	District	En attente	Commentaires : aucun résultat en attente.		
Identification	District	Résultats	Identification	District	Résultats
SEN-KED-SAR-22-093	Saraya	Négatif			
SEN-TAM-BAK-22-094	Bakel	Négatif			
SEN-SED-SED-22-095	Sédhiou	Négatif			

Commentaires :

Trois (3) résultats négatifs reçus cette semaine.

Au total :

- 95 enregistrements notifiés par 51 districts de 14 régions ;
- Tous les résultats sont reçus, tous négatifs ;
- 06 enfants de 9 à 59 mois sur 18 ne sont pas vaccinés, soit 33 %.**

DIARRHEES SANGLAN TES

Tableau N° XII : Résultats de la recherche de *Shigella dysenteriae* 1, semaine 17 -2022

Identification	District	Résultats en attente			
Identification	District	Résultats	Identification	District	Résultats

Commentaires :

Aucun résultat reçu depuis le début de l'année.

MENINGITES BACTERIENNES

Résultats des prélèvements de cas suspects de méningites bactériennes, semaine 17_2022

Tableau N° XIII : Cumul des résultats de prélèvements de cas suspects de Méningites de la semaine S01 à la S17_2022

Région	Suspects	Prélevés	Résultats en attente	Résultat disponibles	Négatif	NmA	NmB	NmC	NmW135	NmX	NmY	St. Pneumo	Hib	Autres
Dakar	127	124	124											
Diourbel	78	71	71											
Fatick	0	0	0											
Kaffrine	2	0	0											
Kaolack	4	1	1											
Kédougou	1	1	0	1	1									
Kolda	1	0	0											
Louga	2	2	2											
Matam	2	2	2											
Saint Louis	4	3	3											
Sédhiou	5	3	3											
Tambacounda	7	3	3											
Thiès	15	11	11											
Ziguinchor	1	1	1											
Total S-16	249	222	221	1	1									


Commentaire : au total **249** cas suspects de méningite notifiés dont **222 prélevés** soit **(89%)**.

Un seul négatif résultat reçu à la DP.

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA POLIMYELITIS S17_2022 (1)

Faits saillants

- ◆ Pas de nouveau PVDV2c, soit 19^{ème} semaine épidémiologique depuis la confirmation du plus récent cas ;
- ◆ 27 octobre 2021 : date début paralysie du cas le plus récent de PVDV2c ;
- ◆ 01 mai 2022 : au total, 18 cas de forme paralytique confirmés et 15 cas environnementaux ;
- ◆ 18 districts sur 28 (soit 64,3%) ayant une population $\geq 100\ 000$ enfants de moins de 15 ans, ont atteint un taux de PFANP ≥ 2 pour 100000
- ◆ Taux national de PFANP est de 4,3 pour 100000 enfants de moins de 15 ans ;
- ◆ Taux d'adéquation des selles au niveau national est de 81,6
- ◆ Proportion des districts non silencieux et dont au moins 80% des échantillons ont été prélevés dans les 14 jours (73,3%);
- ◆ 19 districts sont silencieux.



Carte 1 : Répartition des cas de PVDV2c et PV2 en attente de séquençage dans les districts sanitaires 2021- S17-2022




Figure : Evolution hebdomadaire des nombres cumulés de cas de PFA au cours des 17 premières semaines (2020, 2021 et 2022)

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA POLIMYELITIS S17_2022 (2)




Figure 1 : Distribution hebdomadaire des cas de PFA selon la date de début de paralysie

Statut vaccinal des cas de PFA âgés de 6 à 59 mois par région S17_2022





Figure 2 : Statut vaccinal des cas de PFA âgés de 6 à 59 mois par région S17_2022

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA POLIMYELITIS S17_2022 (3)

Classification des cas de PFA notifiés de S17_2022



Principaux indicateurs de la surveillance des PFA par région (S17_2022)

Région Médicale	TOTAL PFA NOTIFIE	TAUX PFANP	Taux d'adéquation des selles	% d'échantillon dans les 14 Jours	% selles prélevés dans les 24/48heures	% d'échantillons arrivés au labo en bonne condition
DAKAR	22	3,8	81,8%	95,5	100,0	95,5
DIOURBEL	8	2,1	75%	75,0	100,0	100,0
FATICK	12	7,0	66,7%	75,0	100,0	91,7
KAFFRINE	6	4,1	100%	100,0	100,0	100,0
KAOLACK	14	6,1	85,7%	92,9	100,0	100,0
KEDOUGOU	3	9,9	100%	100,0	100,0	100,0
KOLDA	7	3,8	71,4%	71,4	100,0	100,0
LOUGA	7	4,7	85,7%	85,7	100,0	100,0
MATAM	3	1,6	66,7%	66,7	100,0	100,0
SAINT LOUIS	10	6,0	70,0%	70,0	100,0	100,0
SEDHIOU	3	3,2	66,7%	66,7	100,0	100,0
TAMBACOUNDA	3	1,4	66,7%	66,7	100,0	100,0
THIES	23	6,5	91,3%	95,7	100,0	100,0
ZIGUINCHOR	4	4,1	100,0%	100,0	100,0	100,0
SENEGAL	125	4,3	81,6%	86,4	100,0	98,4

	Taux de PFANP <1
	Taux de PFANP [1;2[
	Taux de PFANP >= 2

	Taux d'adéquation des selles <80%
	Taux d'adéquation des selles >=80%

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA POLIMYELITE S17_2022 (4)


Indicateurs PFA dans les districts Sénégal S17_2022

- ♦ 38/60 districts ayant notifié des cas PFA (63,43%) ont atteint l'indicateur relatif à l'adéquation des selles (2 échantillons prélevés dans les 14 jrs, entre 24 à 48 d'intervalle et arrivés au laboratoire en bonne condition) ;
- ♦ 19 districts n'ont pas encore notifié de cas de PFA.


Tableau 1 : Indicateurs PFA dans les districts de plus de 100 000 habitants de moins de 15 ans au Sénégal à la semaine S17_2022

Région Médicale	District	Population de moins de 15 ans	PFA attendues	Taux PFANP	Taux d'adéquation des selles	% d'échantillon dans les 14 Jours	% selles prélevées dans les 24/48heures	% d'échantillons arrivés au labo dans les	% d'échantillons arrivés au labo en bonne
DAKAR	Dakar-Centre	149 392	3	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
	Dakar-Nord	201 227	4	1,5	66,7	100,0	100,0	100,0	66,7
	Guédiawaye	151 270	3	4,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Keur-Massar	107 275	2	11,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Mbao	157 391	3	3,9	66,7	100,0	100,0	100,0	100,0
	Pikine	150 819	3	4,1	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0
	Rufisque	101 440	2	9,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Yeumbeul	121 754	2	-	-	-	-	-	-
DIOURBEL	Bambey	175 086	4	1,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Diourbel	156 809	3	-	-	-	-	-	-
	Mbacké	103 160	2	3,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Touba	440 419	9	2,8	66,7	66,7	100,0	100,0	100,0
KAFFRINE	Kaffrine	137 817	3	4,4	100	100,0	100,0	100,0	100,0
	Koungheul	108 458	2	2,8	100	100,0	100,0	100,0	100,0
KAOLACK	Kaolack	178 544	4	8,6	66,7%	83,3	100,0	100,0	100,0
	Ndoffane	100 160	2	3,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Nioro du Rip	203 528	4	1,5	100,0	100,0	100,0	100	100,0
KOLDA	Kolda	147 766	3	4,1	66,7	66,7	100,0	100	100,0
	Vélingara	167 224	3	3,7	66,7	66,7	100,0	66,7	100,0
MATAM	Kanel	160 238	3	-	-	-	-	-	-
	Matam	129 990	3	4,7	100	100,0	100,0	50,0	100,0
SAINT LOUIS	Podor	104 001	2	5,9	50	50,0	100,0	50,0	100,0
	Saint-Louis	149 408	3	4,1	50	50,0	100,0	100,0	100,0
TAMBACOUNDA	Tambacounda	149 279	3	-	-	-	-	-	-
THIES	Mbour	181 239	4	1,7	66,7%	100,0	100,0	100,0	100,0
	Thiès	203 851	4	3,0	100	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tivaouane	146 898	3	4,2	75	75,0	100,0	100,0	100,0
ZIGUINCHOR	Ziguinchor	134 789	3	-	-	-	-	-	-

Répartition des visites e-Surv par niveau de priorité, SENEGAL



Cas de PFA validés lors des visites e-Surv




Number of Cases validated

1

Unreported AFP cases

4

Cas de PFA non signalés



Activités

Réalisées

- Préparation de la mission régionale sur la mise en œuvre de la surveillance PID: contact avec les institutions, finalisation de l'agenda ;
- Préparation de l'atelier de mise à niveau des consultants sur la polio et la Covid-19 ;
- Suivi de la remontée des données de la surveillance MAPI et des examens de suivi au 60ème jour des cas inadéquats.

Planifiées

- Descente sur terrain de l'équipe de la mission régionale sur la mise en œuvre de la surveillance PID ;
- Tenue de la réunion hebdomadaire de suivi et planification des activités de la SE