



SURVEILLANCE INTEGREE DE LA MALADIE ET LA RIPOSTE (SIMR)

Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire – Semaine 18 : du 02/05 au 08/05 – ANNEE 2022





dsrv.dp@gmail.com

BEH-SEN-S.18_2022

Tableau N° I : Complétude et Promptitude intra région					COMPLETUE – PROMPTITUDE				Districts avec moins de 90% de rapports saisis
	SEMAINE 17				CUMUL S01-S17				
Régions	Complétude		Promptitude		Complétude		Promptitude		
	Rapports reçus	Taux	Rapports reçus à temps	Taux	Cumul Rapports reçus	Taux	Cumul Rapports reçus à temps	Taux	
DAKAR	74	39%	62	33%	2564	75%	2099	61%	Tous sauf Dakar Centre, Dakar Ouest, Diarniadio
DIORBEL	39	33%	11	9%	1418	67%	1188	56%	Tous sauf Mbacké
FATICK	26	18%	22	15%	1737	65%	1516	57%	Tous sauf Gossas
KAFFRINE	0	0%	0	0%	1125	59%	1092	57%	Tous les 4
KAOLACK	17	14%	5	4%	1440	65%	1305	58%	Tous les 4
KÉDOUGOU	10	20%	10	20%	644	70%	615	67%	Tous sauf Salémata
KOLDA	6	7%	5	6%	1005	64%	933	60%	Tous les 3
LOUGA	15	11%	12	9%	1548	65%	1438	61%	Tous les 8
MATAM	0	0%	0	0%	888	44%	736	36%	Tous les 4
SAINT-LOUIS	20	14%	14	9%	1733	65%	1536	58%	Tous les 5
SÉDHIOU	6	8%	3	4%	741	57%	625	48%	Tous les 3
TAMBACOUNDA	2	1%	1	1%	1748	59%	1538	52%	Tous les 7
THIÈS	15	7%	12	6%	2357	62%	2009	53%	Tous les 9
ZIGUINCHOR	22	16%	21	16%	1550	64%	1382	57%	Tous sauf Oussouye
Total rapport	252	14%	178	10%	20925	65%	18411	57%	

Sur un total de 1798 rapports attendus, 133 ont été saisis (7%). Le nombre de rapports saisis à temps était de 61 (3 %).

Seul les districts sanitaires de Dakar Centre, Dakar Ouest, Diarniadio, Mbacké, Gossas, Salémata et Oussouye ont saisi au moins 90% des rapports attendus à la semaine 18 de 2022.



Commentaires : Seul les districts sanitaires de Dakar Centre, Dakar Ouest, Diarniadio, Mbacké, Gossas, Salémata et Oussouye a saisi au moins 80% des rapports attendus à la semaine 18 de 2022.

Tableau N°II : Notification de la surveillance de routine											DETECTION ET NOTIFICATION (1)								
Région	Méningite				Rougeole/Rubéole			Fièvre jaune			PFA			Choléra			Diarrhée sanglante		
	Cas susp	Cas prélevé	Dcd	Cum susp	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas	Dcd	Cum cas	Cas	Dcd	Cum cas	Cas	Dcd	Cum cas
Dakar	8	8	0	127	0	0	57	0	0	11	0	0	16	0	0	0	1	0	26
Diourbel	6	4	0	30	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Fatick	0	0	0	0	0	0	49	0	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	21
Kaffrine	0	0	0	2	0	0	15	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	72
Kaolack	0	0	0	4	0	0	4	0	0	6	0	0	9	0	0	0	0	0	6
Kédougou	0	0	0	1	0	0	13	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	30
Kolda	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	12
Louga	0	0	0	2	0	0	9	0	0	6	0	0	4	0	0	0	1	0	63
Matam	0	0	0	2	0	0	1	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	31
Saint Louis	0	0	0	4	0	0	4	0	0	5	0	0	6	0	0	0	1	0	188
Sédhiou	0	0	0	5	0	0	4	0	0	2	0	0	9	0	0	0	3	0	54
Tambacounda	0	0	0	7	0	0	57	0	0	17	0	0	2	0	0	0	0	0	62
Thiès	0	0	0	13	0	0	36	0	0	7	0	0	29	0	0	0	0	0	140
Ziguinchor	1	1	0	2	0	0	3	0	0	5	0	0	3	0	0	0	0	0	4
Total S_18	15	13	0	263	0	0	294	0	0	73	1	0	122	0	0	0	6	0	752

Commentaires :

♦ 15 cas de méningite à : Dakar Nord (3) ; Diamniadio (5) ; Touba (6) et Oussouye (1).

♦ 00 cas de rougeole.

♦ 00 cas de fièvre jaune.

♦ 01 cas de PFA à : Gossas (1).

♦ 00 cas de choléra.

♦ 06 cas de diarrhée sanglante.

Tableau N°III : Notification de la surveillance de routine									DETECTION ET NOTIFICATION (2)													
Régions	Ébola			Dengue			Autres FHV*			Tétanos			Coqueluche			Covid-19			MAPI			
	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas	Dcd	Cum cas	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas susp	Cas conf	Dcd	Cum susp	Cas susp	Dcd	Cum susp
Dakar	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	9	0	13328	0	0	86
Diourbel	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389	0	0	41
Fatick	0	0	0	0	0	29	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723	0	0	452
Kaffrine	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	0	0	41
Kaolack	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918	0	0	37
Kédougou	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	0	0	17
Kolda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403	0	0	124
Louga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1370	0	0	202
Matam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	3
Saint Louis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	423	0	0	77
Sédhiou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	12
Tambacounda	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	0	30
Thiès	0	0	0	0	0	43	0	0	45	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4446	13	0	2219
Ziguinchor	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1028	0	0	205
Total S_18	0	0	0	0	0	88	0	0	67	0	0	4	0	0	1	9	9	0	24041	13	0	3539

*Autres FHV : Fièvre de la Vallée du Rift—Fièvre Hémorragique Crimée Congo— West Nile—Chikungunya—Zika

Commentaires :

- 00 cas Ébola.

- 00 cas suspect Dengue.

- 00 cas autres FHV.

- 00 cas Tétanos. Rapport investigation de 4 cas (Podor (2), Mékhé et Tivaouane) sont attendus à la DP.

- 00 cas Coqueluche.

- 09 cas COVID-19 dont 00 décès. Erreur de saisie décès COVID-19 (S05) à : Tivaouane/PS Ka Fall (9) à corriger. Erreur de saisie cas prélevés COVID-19 (S14) à : Thiadiaye/PS Tokomack (9) à corriger.

- 13 cas MAPI à : Khombole (13).

Tableau N°IV: Notification de la surveillance de routine							DETECTION ET NOTIFICATION (3)
	Décès maternel			Décès néonatal			Commentaires : ♦ 00 cas de décès maternel confirmés. ♦ 00 cas de décès maternel audités. ♦ 28 cas de décès néonataux confirmés à : Dakar Nord (1) ; Dakar Ouest (1) ; Diamniadio (3) ; Guédiawaye (1) ; Mbao (4) ; Touba (14) ; Kaolack (1) ; Vélingara (1) et Sédhiou (2). ♦ 03 cas de décès néonataux audités à : Dakar Nord (1) ; Dakar Ouest (1) et Kaolack (1).
Région	Cas confirmés	Cas audités	Cumul cas	Cas confirmés	Cas audités	Cumul cas	
Dakar	0	0	7	10	2	148	
Diourbel	0	0	5	14	0	60	
Fatick	0	0	5	0	0	38	
Kaffrine	0	0	0	0	0	19	
Kaolack	0	0	5	1	1	107	
Kédougou	0	0	1	0	0	3	
Kolda	0	0	7	1	0	30	
Louga	0	0	5	0	0	2	
Matam	0	0	3	0	0	5	
Saint Louis	0	0	8	0	0	68	
Sédhiou	0	0	5	2	0	34	
Tambacounda	0	0	13	0	0	35	
Thiès	0	0	3	0	0	82	
Ziguinchor	0	0	5	0	0	29	
Total S_18	0	0	88	28	3	800	

Tableau N°V: Notification de la surveillance de routine										DETECTION ET NOTIFICATION (4)						
Région	MAS enfnt <5ans			MAM enfnt <5ans			Diarrhées avec DH2O enfnt <5ans			Pneumonie grave enfnt <5ans			Dracunculose		Noma	
	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas susp	Dcd	Cum susp	Cas probable	Cas susp	Cas susp	Cumul susp
Dakar	7	0	430	28	1	1570	0	0	96	23	0	931	0	0		
Diourbel	10	1	232	25	0	425	4	0	80	5	0	242	0	0		
Fatick	3	0	187	13	0	341	0	0	38	0	0	187	0	0		
Kaffrine	0	0	332	0	0	660	0	0	157	0	0	79	0	0		
Kaolack	1	0	389	3	0	539	0	0	126	1	0	154	0	0		
Kédougou	0	0	98	0	0	117	0	0	7	0	0	41	0	0		
Kolda	0	0	207	3	0	485	0	0	17	0	0	48	0	0		
Louga	0	0	446	5	0	906	0	0	22	0	0	58	0	0		
Matam	0	0	151	0	0	406	0	0	87	0	0	19	0	0		
Saint Louis	2	3	318	3	0	671	0	0	207	1	0	112	0	0		
Sédhiou	0	1	68	3	0	95	0	0	10	4	0	55	0	0		
Tambacounda	1	0	378	4	0	578	1	0	48	0	0	72	0	0		
Thiès	3	0	415	32	0	1535	0	0	73	0	0	86	0	0		
Ziguinchor	0	0	65	0	0	193	0	0	10	0	0	78	0	0		
Total S_18	27	5	4799	119	1	10550	5	0	1074	34	0	2391	0	0		

Commentaires :

- ♦ 27 cas de MAS dont 05 décès à : Touba (1) ; Richard Toll (3) et Sédhiou (1) — 119 cas de MAM dont 01 décès à : Pikine (1) — 05 cas diarrhée + DH2O dont 00 décès — 34 cas de pneumonie grave dont 00 décès.
- ♦ 00 cas dracunculose probable. 00 dracunculose suspect.
- ♦ Aucune notification cas suspect Noma. Aucune notification cas confirmé Noma.

SURVEILLANCE À BASE COMMUNAUTAIRE (SBC) –SEMAINE 18 — 2022

TABLEAU VI : APERÇU DES SIGNAUX COMMUNAUTAIRES PAR REGION

	Signal reçu		Signal vérifié		Signal conforme		Signal confirmé		Commentaires :
Région	Signal sem	Cumul	Signal sem	Cumul	Signal sem	Cumul	Signal sem	Cumul	♦ 00 signal reçu. ♦ 00 signal vérifié. ♦ 00 signal conforme à la définition communautaire. ♦ 00 signal confirmé. NB : après avoir vérifié les signaux reçus , l'ICP devra aussi notifier les signaux conformes à la définition communautaire.
Dakar	0	9	0	0	0	0	0	0	
Diourbel	0	9	0	9	0	7	0	7	
Fatick	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kaffrine	0	18	0	7	0	0	0	0	
Kaolack	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kédougou	0	1	0	1	0	1	0	1	
Kolda	0	0	0	0	0	0	0	0	
Louga	0	6	0	6	0	3	0	5	
Matam	0	0	0	0	0	1	0	0	
Saint Louis	0	22	0	22	0	22	0	0	
Sédhiou	0	1	0	0	0	0	0	0	
Tambacounda	0	1	0	1	0	1	0	0	
Thiès	0	91	0	82	0	28	0	17	
Ziguinchor	0	1	0	1	0	0	0	1	
Total S_18	0	165	0	135	0	72	0	32	

TABLEAU VII : SIGNAUX CONFIRMES EN FONCTION DES SYNDROMES SOUS SURVEILLANCE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE-S18

	Nombre de signaux confirmés comme suspects		Nombre de cas confirmés		Commentaires :
Maladies prioritaires	Cas se-	Cumul	Cas semaine	cumul	♦ 09 signaux confirmés cas suspect de Rougeole à : Guinguinéo/PS Panal (9). ♦ 00 signal confirmé cas suspect de PFA. ♦ 00 signal confirmé cas suspect de méningite. ♦ 00 signal confirmé cas suspect de TNN. ♦ 00 signal confirmé cas suspect de FJ. ♦ 00 signal confirmé cas suspect de choléra. ♦ 00 signal confirmé cas suspect DS. ♦ 00 signal confirmé cas suspect Ebola.
Rougeole	9	9			
PFA	0	12			
Méningite	0	9			
Tétanos Néonatal	0	0			
Fièvre jaune	0	18			
Choléra	0	9			
Diarrhée sanglante	0	2			
Ébola	0	18			

RESUME S1 à S18 :

ERREUR DE SAISIE SIGNAUX CONFIRMES :

PFA : 12 à EPS2 Fatick (9) ; PS Kaïra/Touba (2) et DPC Saint Martin/Dakar Sud (1).

Méningite : 9 à PS Darou Ndimbélane/Koumpentoum (9).

FJ : 18 à EPS2 de Fatick (9) signaux confirmés FJ (S12) et PS Ngourousane/Thiès (9).

CHOLERA : 9 à PS Dialybatou/Touba (9) à S13.

EBOLA : 18 à PS Nguindir/Sédhiou (9) et PS Guinaw Rail Nord/Pikine (9).

Rougeole : 9 à Guinguinéo/PS Panal à la semaine 18.

SURVEILLANCE DES MORSURES ET PIQURES-SEMAINE _18_2022

Région	Chien		Ane		Cheval		Chat		Singe		Serpent		Scorpion		Abeille	
	Cas	Cumul	Cas	Cumul	Cas	Cumul	Cas	Cumul	Cas	Cumul	Cas	Cumul	Cas	Cumul	Cas	Cumul
Dakar	3	121	0	0	0	1	0	4	0	2	0	3	0	0	0	1
Diourbel	1	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fatick	0	47	0	17	0	10	0	2	0	1	0	18	0	3	0	10
Kaffrine	0	20	0	11	0	1	0	2	0	0	0	8	0	3	0	0
Kaolack	1	44	0	12	0	3	0	3	0	0	0	4	0	3	0	4
Kédougou	0	27	0	1	0	8	0	1	0	2	0	1	0	1	0	8
Kolda	3	51	0	19	0	11	1	6	0	0	0	0	0	12	0	5
Louga	0	32	0	7	0	7	0	2	0	0	0	3	0	34	0	5
Matam	0	6	0	2	0	3	0	1	0	0	0	3	0	15	0	6
Saint Louis	1	36	0	3	0	0	0	1	0	0	0	2	1	11	0	10
Sédhiou	0	9	0	1	1	14	0	0	0	0	0	1	1	4	0	7
Tambacounda	0	48	0	19	0	8	0	2	0	0	0	4	0	14	0	15
Thiès	0	82	0	21	0	8	0	15	0	0	0	19	0	13	0	7
Ziguinchor	0	28	0	0	0	3	0	2	0	3	0	0	0	10	0	5
Total S_18	9	610	0	126	1	82	1	41	0	9	0	76	2	128	0	94

Commentaires :

Chien (09) à : Dakar Centre (3) ; Touba (1) ; Kaolack (1) ; Vélingara (3) et Dagana (1).

Ane (00).

Cheval (01) à : Goudomp (1).

Chat (01) à : Vélingara (1).

Singe (00).

Serpent (00).

Scorpion (02) à : Dagana (1) et Sédhiou (1).

Abeille (00).

INFOS FLASH

RÉSULTATS DE LABORATOIRE — SEMAINE_18_2022 (1)

ROUGEOLE/RUBEOLE		Tableau N° VIII : Résultats des prélèvements de cas suspect de rougeole, semaine 18 de 2022					
Identification	District	Résultats en attente		Commentaires : aucun résultat en attente.			
Identification	District	Résultats		Identification	District	Résultats	
		Rougeole	Rubéole			Rougeole	Rubéole
SEN-DAK-DKS-22-452	Dakar Sud	Positif	Négatif	SEN-THI-THI-22-458	Thiès	Négatif	Négatif
SEN-KAF-KAF-22-453	Kaffrine	Négatif	Négatif	SEN-DIO-DIO-22-459	Diourbel	Négatif	Négatif
SEN-DAK-DKC-22-454	Dakar Centre	Douteux	Négatif	SEN-DIO-DIO-22-460	Diourbel	Négatif	Douteux
SEN-DAK-DKC-22-455	Dakar Centre	Négatif	Négatif	SEN-TAM-BAK-22-461	Bakel	Négatif	Négatif
SEN-DAK-DKC-22-456	Dakar Centre	Négatif	Négatif	SEN-DAK-DKO-22-462	Dakar Ouest	Négatif	Négatif
SEN-THI-THI-22-457	Thiès	Négatif	Négatif	SEN-KAF-KAF-22-463	Kaffrine	Négatif	Négatif

Commentaire : Douze (12) résultats reçus cette semaine avec un (1) positif à la rougeole à : Dakar Sud (1) ; un (1) douteux à la rougeole à Dakar Centre (1) et un (1) douteux à la rubéole à : Diourbel (1). Au total, 442 résultats reçus depuis le début de l'année avec 150 positifs à la rougeole, 20 douteux à la rougeole ; 08 positifs à la rubéole et 4 douteux à la rubéole.

- 455 enregistrements notifiés par 66 districts de 14 régions ;
- 141 enfants de 9 à 59 mois sur 206 ne sont pas vaccinés, soit 68,4 % vs 66,5 % la semaine dernière ;
- 71 enfants de 1 à 5 ans confirmés à la rougeole sur 75 ne sont pas vaccinés, soit 94,7 % ;
- 151 cas confirmés vs 150 la semaine passée (33,2 % des cas notifiés) ;
- Incidence des cas confirmés de rougeole : 8,5 pour 1.000.000 d'habitants ;
- Date de début du dernier cas confirmé = 24-04-2022 ;
- 05 districts ont eu des cas confirmés au cours des 21 derniers jours, vs 09 la semaine passée ;
- 02 districts ont eu à avoir au moins 03 cas confirmés en 30 jours (vs 03 la semaine précédente), c'est à dire un franchissement du seuil épidémique (à vérifier si le seuil n'a pas été franchi antérieurement) ; ce sont Kédougou (05) et Mboi (04) ;
- Proportion de districts ayant eu à notifier au moins un (01) cas suspect = 83,5 % ;
- Taux d'éruptions fébriles non rougeoleuses et non rubéoleuses = 4,6 pour 100.000 habitants.

RÉSULTATS DE LABORATOIRE — SEMAINE_18_2022 (2)

PFA		Tableau N° IX : Résultats des prélèvements des cas de PFA à la semaine 18 de 2022				
Identification	District	Résultats en attente	Échantillons prélevés ≤ 14j de paralysie	Conditions de l'échantillon	Commentaires : Neuf (09) résultats sont en attente. Prélèvement contacts et Visite de suivi 60ème jour des cas SEN-STL-DAG-22-119, SEN-KOL-KOL-22-124, SEN-KOL-VEL-22-125, SEN-DAK-KMA-22-128 et SEN-DIO-DIO-22-130 à faire (Voir tableau visite de suivi).	
SEN-KAO-NIO-22-116	Nioro	En attente	Oui	Bonnes		
SEN-THI-MBO-22-118	Mbour	En attente	Oui	Bonnes		
SEN-STL-DAG-22-119	Dagana	En attente	Non	Bonnes		
SEN-KAO-KAO-22-120	Kaolack	En attente	Oui	Bonnes		
SEN-DAK-MBA-22-121	Mbao	En attente	Oui	Bonnes		
SEN-DAK-DKC-22-122	Dakar Centre	En attente	Oui	Bonnes		
SEN-THI-MBO-22-123	Mbour	En attente	Oui	Bonnes		
SEN-KOL-KOL-22-124	Kolda	En attente	Non	Bonnes		
SEN-KOL-VEL-22-125	Vélingara	En attente	Non	Bonnes		
SEN-DAK-MBA-22-126	Mbao	En attente	Oui			
SEN-DAK-KMA-22-127	Keur Massar	En attente	Oui			
SEN-DAK-KMA-22-128	Keur Massar	En attente	Non			
SEN-FAT-GOS-22-129	Gossas	En attente	Oui			
SEN-DIO-DIO-22-130	Diourbel	En attente	Non			
Identification	District	Résultat	Échantillons prélevés ≤ 14j de paralysie	Conditions de l'échantillon	Échantillons reçus au laboratoire ≤ 3j	Examen du 60 ^e jour

Commentaires : Aucun (00) résultat reçu cette semaine.

- 130 PFA cas notifiés par 61 districts de 14 régions ; **18 districts "silencieux", soit 22,8 %** ;
- **0 enfants de 05 ans et moins non vaccinés** ;
- **01 cas de PFA avec suivi de 60 jours à terme mais non matérialisé ; C'est le cas de Tivaouane (SEN...-066) qui est signalé depuis plusieurs semaines** ;
- **46 statut vaccinal "inconnu", soit 35,4 %** ;
- 116 résultats de laboratoire reçus dont 11 "Suspect de poliovirus" ; **14 résultats en attente** ;
- Taux d'échantillons adéquats : **83,1 %** ; Taux de PFA non-polio (PFANP) à l'échelle nationale : 4,1 pour 100.000 enfants de moins de 15 ans ;
- "Proportion de districts non silencieux ayant atteint au moins 80% de taux d'adéquation des selles" : **68,9 %** ;
- ""Proportion de districts dont le nombre d'enfants de moins de 15 ans est ≥ 100.000 et qui ont atteint le taux de PFA Non-Polio ≥ 2 pour 100.000 enfants de moins de 15 ans" : **64,3 %** (18 districts /28).

VISITE DE SUIVI

Tableau N° X : Rappels des derniers cas devant faire l'objet de visite de suivi PFA

Identification	District	Date début	Visite prévue	Visite 60j	Visite 90j	Commentaires :
SEN-DIO-TOU-22-048	Touba	28/01/2022	28/04/2022	Faite	A faire	♦ Pour les cas de Touba, Kolda, Vélingara, Louga, Dagana, et Bakel : Visite de 60 ^{ème} jour à faire. ♦ Pour les cas de Dakar Nord, Touba, Sokone, Kaolack, Podor et Tivaouane : Visite de suivi 60ème en attente.
SEN-STL-POD-22-055	Podor	11/02/2022	11/04/2022	En attente		
SEN-DIO-TOU-22-061	Touba	09/01/2022	09/04/2022	Faite	A faire	Résultat visite de suivi 60ème : SEN-DIO-TOU-22-048 : faiblesse résiduelle ; visite 90ème jour à faire
SEN-THI-TIV-22-066	Tivaouane	02/02/2022	02/04/2022	En attente		
SEN-FAT-SOK-22-068	Sokone	06/02/2022	06/04/2022	En attente		Résultat visite de suivi 90ème : SEN-DIO-TOU-22-061 : faiblesse résiduelle ; visite 90ème jour à faire
SEN-KAO-KAO-22-069	Kaolack	14/02/2022	14/04/2022	En attente		
SEN-LOU-LOU-22-071	Louga	01/02/2022	01/05/2022	Faite	A faire	Résultat visite de suivi 90ème : SEN-MAT-RAN-22-097 : paralysie résiduelle spastique SEN-FAT-FAT-22-103 : pas de faiblesse résiduelle
SEN-DAK-DKN-22-091	Dakar Nord	10/03/2022	08/05/2022	A faire		
SEN-TAM-BAK-22-115	Bakel	13/03/2022	12/05/2022	A faire		
SEN-STL-DAG-22-119	Dagana	07/04/2022	06/06/2022	A faire		
SEN-KOL-KOL-22-124	Kolda	07/04/2022	06/06/2022	A faire		
SEN-KOL-VEL-22-125	Vélingara	28/03/2022	27/05/2022	A faire		
SEN-DAK-KMA-22-128	Keur Massar	10/03/2022	09/05/2022	A faire		
SEN-DIO-DIO-22-130	Diourbel	19/03/2022	18/05/2022	A faire		

RÉSULTATS DE LABORATOIRE—SEMAINE 18 — 2022 (3)

ICTERE FEBRILE

Tableau N° XI : Résultats des prélèvements de cas suspect d'ictère fébrile, semaine 18-2022

Identification	District	En attente	Commentaires : aucun résultat en attente.		
Identification	District	Résultats	Identification	District	Résultats
SEN-DAK-DIA-22-096	Diamniadio	Négatif	SEN-MAT-MAT-22-101	Matam	Négatif
SEN-FAT-FAT-22-097	Fatick	Négatif	SEN-TAM-BAK-22-102	Bakel	Négatif
SEN-DIO-TOU-22-098	Touba	Négatif	SEN-THI-POP-22-103	Popenguine	Négatif
SEN-FAT-FOU-22-099	Foundiougne	Négatif			
SEN-MAT-MAT-22-100	Matam	Négatif			

Commentaires :

Trois (3) résultats négatifs reçus cette semaine.

Au total :

- 103 enregistrements notifiés par 55 districts de 14 régions ;
- **24 districts sont "silencieux", soit 30,4 % ;**
- Tous les résultats sont reçus, tous négatifs ;
- **06 enfants de 9 à 59 mois sur 19 ne sont pas vaccinés, soit 32 %.**

DIARRHEES SANGLANTES

Tableau N° XII : Résultats de la recherche de *Shigella dysenteriae* 1, semaine 18 -2022

Identification	District	Résultats en attente			
Identification	District	Résultats	Identification	District	Résultats

Commentaires :

Aucun résultat reçu depuis le début de l'année.

MENINGITES BACTERIENNES

Résultats des prélèvements de cas suspects de méningites bactériennes, semaine 18_2022

Tableau N° XIII : Cumul des résultats de prélèvements de cas suspects de Méningites de la semaine S01 à la S18_2022

Région	Suspects	Prélevés	Résultats en attente	Résultats disponibles	Négatif	NmA	NmB	NmC	NmW135	NmX	NmY	St. Pneumo	Hib	Autres
Dakar	134	131	131											
Diourbel	84	75	75											
Fatick	0	0	0											
Kaffrine	2	0	0											
Kaolack	4	1	1											
Kédougou	1	1	0	1	1									
Kolda	1	0	0											
Louga	2	2	2											
Matam	2	2	2											
Saint Louis	4	3	3											
Sédhiou	5	3	3											
Tambacounda	7	3	3											
Thiès	15	11	11											
Ziguinchor	2	2	2											
Total S-18	263	234	233	1	1									


Commentaire : au total **263** cas suspects de méningite notifiés dont **234** prélevés soit **(88,9%)**.

Un seul négatif résultat reçu à la DP.

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA POLIMYELITE S18_2022 (1)

Faits saillants

- ◆ Pas de nouveau PVDV2c, soit 20^{ème} semaine épidémiologique depuis la confirmation du plus récent cas ;
- ◆ 27 octobre 2021 : date début paralysie du cas le plus récent de PVDV2c ;
- ◆ 08 mai 2022 : au total, 18 cas de forme paralytique confirmés et 15 cas environnementaux ;
- ◆ 18 districts sur 28 (soit 64,3%) ayant une population $\geq 100\ 000$ enfants de moins de 15 ans, ont atteint un taux de PFANP ≥ 2 pour 100000
- ◆ Taux national de PFANP est de 4,1 pour 100000 enfants de moins de 15 ans ;
- ◆ Taux d'adéquation des selles au niveau national est de 78,5
- ◆ Proportion des districts non silencieux et dont au moins 80% des échantillons ont été prélevés dans les 14 jours (72,1%);
- ◆ 18 districts sont silencieux.



Carte 1 : Répartition des cas de PVDV2c et PV2 en attente de séquençage dans les districts sanitaires 2021- S18-2022




Figure : Evolution hebdomadaire des nombres cumulés de cas de PFA au cours des 18 semaines (2020, 2021 et 2022)

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA POLIMYELITIS S18_2022 (2)




Figure 1 : Distribution hebdomadaire des cas de PFA selon la date de début de paralysie

Statut vaccinal des cas de PFA âgés de 6 à 59 mois par région S18_2022





Figure 2 : Statut vaccinal des cas de PFA âgés de 6 à 59 mois par région S18_2022

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA POLIMYELITE S18_2022 (3)

Classification des cas de PFA notifiés de S17_2022



Principaux indicateurs de la surveillance des PFA par région (S18_2022)

Région Médicale	TOTAL PFA NOTIFIE	TAUX PFANP	Taux d'adéquation des selles	% d'échantillon dans les 14 Jours	% selles prélevés dans les 24/48heures	% d'échantillons arrivés au labo en bonne condition
DAKAR	25	3,6	72,0%	92,0	100,0	96,0
DIORBEL	9	2,0	66,7%	66,7	100,0	100,0
FATICK	13	7,3	61,5%	76,9	100,0	92,3
KAFFRINE	6	3,8	100,0%	100,0	100,0	100,0
KAOLACK	14	5,8	85,7%	92,9	100,0	100,0
KEDOUGOU	3	9,4	100,0%	100,0	100,0	100,0
KOLDA	7	3,6	71,4%	71,4	100,0	100,0
LOUGA	7	4,4	85,7%	85,7	100,0	100,0
MATAM	3	1,5	66,7%	66,7	100,0	100,0
SAINT LOUIS	10	5,7	70,0%	70,0	100,0	100,0
SEDHIOU	3	3,0	66,7%	66,7	100,0	100,0
TAMBACOUNDA	3	1,3	66,7%	66,7	100,0	100,0
THIES	23	6,1	91,3%	95,7	100,0	100,0
ZIGUINCHOR	4	3,9	100,0%	100,0	100,0	100,0
SENEGAL	130	4,1	78,5%	85,4	100,0	98,5

	Taux de PFANP <1
	Taux de PFANP [1;2[
	Taux de PFANP ≥ 2

	Taux d'adéquation des selles < 80%
	Taux d'adéquation des selles ≥ 80%

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA POLIMYELITIS S18_2022 (4)

Indicateurs PFA dans les districts Sénégal S18_2022

- ♦ 36/61 districts ayant notifié des cas PFA (59,01%) ont atteint l'indicateur relatif à l'adéquation des selles (2 échantillons prélevés dans les 14 jrs, entre 24 à 48 d'intervalle et arrivés au laboratoire en bonne condition) ;
- ♦ 18 districts n'ont pas encore notifié de cas de PFA.



Tableau 1 : Indicateurs PFA dans les districts de plus de 100 000 habitants de moins de 15 ans au Sénégal à la semaine S18_2022

Région Médicale	District	Population de moins de 15 ans	PFA attendues	Taux PFANP	Taux d'adéquation des selles	% d'échantillon dans les 14 jours	% selles prélevées dans les 24/48heures	% d'échantillons arrivés au labo dans les 72 heures	% d'échantillons arrivés au labo en bonne condition
DAKAR	Dakar-Centre	149 392	3	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Dakar-Nord	201 227	4	1,4	66,7	100,0	100,0	100,0	66,7
	Guédiawaye	151 270	3	3,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Keur-Massar	107 275	2	10,8	66,7	83,3	100,0	100,0	100,0
	Mbao	157 391	3	3,7	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Pikine	150 819	3	3,8	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0
	Rufisque	101 440	2	8,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Yeumbeul	121 754	2	-	-	-	-	-	-
DIOURBEL	Bambey	175 086	4	1,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Diourbel	156 809	3	-	-	-	-	-	-
	Mbacké	103 160	2	2,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Touba	440 419	9	2,6	66,7	66,7	100,0	100,0	100,0
KAFFRINE	Kaffrine	137 817	3	4,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Koungheul	108 458	2	2,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
KAOLACK	Kaolack	178 544	4	8,1	66,7	83,3	100,0	100,0	100,0
	Ndoffane	100 160	2	2,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Nioro du Rip	203 528	4	1,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
KOLDA	Kolda	147 766	3	3,9	66,7	66,7	100,0	100,0	100,0
	Vélingara	167 224	3	3,5	66,7	66,7	100,0	66,7	100,0
MATAM	Kanel	160 238	3	-	-	-	-	-	-
	Matam	129 990	3	4,4	100,0	100,0	100,0	50,0	100,0
SAINT LOUIS	Podor	104 001	2	5,6	50,0	50,0	100,0	50,0	100,0
	Saint-Louis	149 408	3	3,9	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0
TAMBACOUNDA	Tambacounda	149 279	3	-	-	-	-	-	-
THIES	Mbour	181 239	4	1,6	66,7	100,0	100,0	100,0	100,0
	Thiès	203 851	4	2,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tivaouane	146 898	3	3,9	75,0	75,0	100,0	100,0	100,0
ZIGUINCHOR	Ziguinchor	134 789	3	-	-	-	-	-	-

Répartition des visites e-Surv par mois, SENEGAL

Année	Qtr	Month	Province	District	Group Priority Level
2022	Tout	Plusieurs sélection...	Tout	Tout	Tout


Visites e-Surv par niveau de priorité



2099
Visites de recherche...

81
Nombre d'officiers

Unreported Suspected cases of:-



Fièvre et éruption cutanée

114

Tétanos néonatal non déclaré

4

Fièvre jaune non déclarée

8

Activités

Réalisées

- Préparation de la mission régionale sur la mise en œuvre de la surveillance PID : prise des rendez-vous, finalisation de l'agenda ;
- Préparation de l'atelier de mise à niveau des consultants sur la polio et la Covid-19 ;
- Préparation de la présentation des experts polio à l'atelier du Malawi ;
- Production du draft avancé du plan de renforcement de la SE ;
- Préparation de la réunion de coordination trimestrielle de la SE.

Planifiées

- Rencontre avec les responsables des formations médicales dans le cadre de la mission régionale sur la mise en œuvre de la surveillance PID ;
- Tenue de la réunion hebdomadaire de suivi et planification des activités de la SE ;
- Tenue de la réunion de coordination trimestrielle de la SE.