République du Sénégal
Ministère de la Santé et de l'Action sociale
Direction Générale de la Santé
Direction de la Prévention

# SURVEILLANCE INTEGREE DE LA MALADIE ET LA RIPOSTE (SIMR)

Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire – **Semaine 37 :** du 12/09 au 18/09 – ANNEE 2022

dsrv.dp@gmail.com

BEH-SEN-S37_ 2022

| Tableau N° I : Complétude et Promptitude intra région | COMPLETUDE – PROMPTITUDE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SEMAINE 37 | | | | CUMUL S01-S37 | | | | |
| Régions | Complétude | | Promptitude | | Complétude | | Promptitude | | Districts avec moins de 90% de rapports saisis |
| | Rapports reçus | Taux | Rapports reçus à temps | Taux | Cumul Rapports reçus | Taux | Cumul Rapports reçus à temps | Taux | |
| DAKAR | 182 | 96% | 175 | 92% | 6283 | 96% | 5038 | 72% | Mbao et Sangalkam |
| DIOURBEL | 108 | 90% | 94 | 78% | 3600 | 90% | 2972 | 67% | Touba |
| FATICK | 138 | 93% | 137 | 93% | 4984 | 93% | 3850 | 70% | Passy |
| KAFFRINE | 102 | 96% | 97 | 92% | 3462 | 96% | 2864 | 73% | Birkelane |
| KAOLACK | 119 | 96% | 116 | 94% | 4237 | 96% | 3361 | 73% | Kaolack |
| KÉDOUGOU | 49 | 96% | 47 | 92% | 1615 | 96% | 1442 | 76% | Salémata |
| KOLDA | 99 | 100% | 95 | 96% | 3098 | 100% | 2486 | 68% | |
| LOUGA | 117 | 88% | 114 | 86% | 3822 | 88% | 3282 | 67% | Kébémer, Linguère et Louga |
| MATAM | 4 | 4% | 1 | 1% | 927 | 4% | 749 | 18% | Tous les 4 |
| SAINT-LOUIS | 134 | 91% | 124 | 84% | 4583 | 91% | 3897 | 71% | Richard Toll |
| SÉDHIOU | 37 | 51% | 31 | 43% | 1888 | 51% | 1433 | 54% | Bounkiling, Goudomp et Sédhiou |
| TAMBACOUNDA | 157 | 96% | 149 | 91% | 5330 | 96% | 4159 | 69% | Koumpentoum |
| THIÈS | 164 | 78% | 131 | 62% | 4603 | 78% | 3267 | 42% | Joal, Pout, Thiadiaye, Thiès et Tivaouane |
| ZIGUINCHOR | 126 | 94% | 115 | 86% | 4310 | 94% | 3328 | 67% | Bignona et Thionck Essyl |
| **Total rapport** | **1536** | **85%** | **1426** | **79%** | **52769** | **85%** | **42146** | **63%** | |

**Sur un total de 1813 rapports attendus, 1536 ont été saisis (85%). Le nombre de rapports saisis à temps était de 1426 (79 %).**

Les districts sanitaires de Dakar Centre, Dakar Nord, Dakar Ouest, Dakar Sud, Diamniadio, Guédiawaye, Keur Massar, Pikine, Rufisque, Yeumbeul, Bambey, Diourbel, Mbacké, Diakhao, Dioffior, Fatick, Foundiougne, Gossas, Niakhar, Sokone, Kaffrine; Koungheul, Malem Hodar, Guinguinéo, Ndoffane, Nioro, Kédougou, Saraya, Kolda, Médina Yoro Foulah, Vélingara, Coki, Dahra, Dahra Mousty, Keur Momar Sarr, Sakal, Dagana, Pété, Podor, Saint Louis, Bakel, Dianké Makha, Goudiry, Kidira, Maka Colibantang, Tambacounda, Khombole, Mbour, Mékhé, Popenguine, Diouloulou, Oussouye et Ziguinchor ont saisi au moins 90% des rapports attendus à la semaine 37 de 2022.




**Figure 1 : Complétude des rapports saisis dans le DHIS2, S37-2022, Sénégal**

Source : DSRV/DP/MSAS




**Figure 2 : Promptitude des rapports saisis dans le DHIS2, S37-2022, Sénégal**

Source : DSRV/DP/MSAS

**Commentaires :** Les districts sanitaires de Dakar Centre, Dakar Nord, Dakar Sud, Diamniadio, Guédiawaye, Keur Massar, Pikine, Rufisque, Yeumbeul, Bambey, Diourbel, Mbacké, Diakhao, Dioffior, Fatick, Foundiougne, Gossas, Niakhar, Sokone, Birkelane, Kaffrine, Koungheul, Malem Hodar, Guinguinéo, Ndoffane, Nioro, Kédougou, Saraya, Kolda, Médina Yoro Foulah, Vélingara, Coki, Dahra, Darou Mousty, Keur Momar Sarr, Pété, Podor, Bakel, Dianké Makha, Goudiry, Kidira, Maka Colibantang, Tambacounda, Khombole, Mbour, Bignona, Diouloulou et Oussouye ont saisi au moins 90% des rapports à temps à la semaine 37 de 2022.

## Tableau N°II : Notification de la surveillance de routine — DETECTION ET NOTIFICATION (1)

| Région | Méningite | | | | Rougeole/Rubéole | | | Fièvre jaune | | | PFA | | | Choléra | | | Diarrhée sanglante | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cas susp | Cas prélevé | Dcd | Cum susp | Cas susp | Dcd | Cum susp | Cas susp | Dcd | Cum susp | Cas | Dcd | Cum cas | Cas | Dcd | Cum cas | Cas | Dcd | Cum cas |
| Dakar | 20 | 20 | 0 | 327 | 8 | 0 | 232 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Diourbel | 5 | 2 | 1 | 102 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Fatick | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 134 |
| Kaffrine | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 366 |
| Kaolack | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| Kédougou | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Kolda | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |
| Louga | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 35 | 2 | 0 | 23 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 335 |
| Matam | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| Saint Louis | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 457 |
| Sédhiou | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 136 |
| Tambacounda | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 114 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 302 |
| Thiès | 1 | 1 | 0 | 37 | 2 | 0 | 65 | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 310 |
| Ziguinchor | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| **Total S_36** | **29** | **23** | **1** | **632** | **21** | **0** | **698** | **7** | **0** | **205** | **2** | **0** | **226** | **0** | **0** | **0** | **101** | **0** | **2414** |

**Commentaires :**

- **29 cas de méningite** à : Dakar Centre (16) ; Diamniadio (4) ; Bambey (1) ; Touba (4) ; Dahra (1) ; Linguère (1) ; Maka Colibantang (1) et Thiès (1) dont un décès à Touba (1).
- **21 cas de rougeole** à : Dakar Centre (1) ; Guédiawaye (2) ; Mbao (3) ; Pikine (2) ; Kaolack (2) ; Kolda (1) ; Médina Yoro Foulah (1) ; Vélingara (2) ; Dahra (2) ; Thilogne (1) ; Maka Colibantang (1) ; Tambacounda (1) ; Joal (1) et Mbour (1)
- **07 cas de fièvre jaune** à : Fatick (1) ; Médina Yoro Foulah (1) ; Kébémer (2) ; Thilogne (1) ; Joal (1) et Thiadiaye (1).
- **02 cas de PFA** à : Keur Momar Sarr (1) et Pout (1).
- **00 cas de choléra**.
- **101 cas de diarrhée sanglante**.

## Tableau N°III : Notification de la surveillance de routine — DETECTION ET NOTIFICATION (2)

| Régions | Ébola | | | Dengue | | | Autres FHV* | | | Tétanos | | | Coqueluche | | | Covid-19 | | | MAPI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cas susp | Dcd | Cum susp | Cas susp | Dcd | Cum susp | Cas susp | Dcd | Cum susp | Cas | Dcd | Cum cas | Cas susp | Dcd | Cum susp | Cas susp | Cas conf | Dcd | Cum susp | Cas susp | Dcd | Cum susp |
| Dakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 42 | 0 | 15335 | 2 | 0 | 128 |
| Diourbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 784 | 1 | 0 | 89 |
| Fatick | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 131 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 805 | 0 | 0 | 469 |
| Kaffrine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 54 |
| Kaolack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 53 |
| Kédougou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 19 |
| Kolda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 468 | 0 | 0 | 143 |
| Louga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1641 | 0 | 0 | 214 |
| Matam | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 4 |
| Saint Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 88 |
| Sédhiou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 22 |
| Tambacounda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 2 | 0 | 81 |
| Thiès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 12 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 53 | 0 | 5034 | 2 | 0 | 2316 |
| Ziguinchor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1206 | 4 | 0 | 258 |
| **Total S_37** | **0** | **0** | **0** | **33** | **0** | **298** | **12** | **0** | **176** | **1** | **0** | **10** | **0** | **0** | **4** | **212** | **117** | **0** | **27896** | **11** | **0** | **3945** |

*__Autres FHV__ : Fièvre de la Vallée du Rift—Fièvre Hémorragique Crimée Congo– West Nile—Chikungunya—Zika

**Commentaires** :

- **00 cas suspect Ébola**.
- **33 cas suspect Dengue** à : Fatick (13) et Thilogne (20).
- **12 cas autres FHV** à : Mbour (12).
- **01 cas Tétanos** à : Kaolack (1). **Rapport investigation et riposte de 08 cas (Kaolack à S37, Diourbel à S34, Niakhar à S34, Foundiougne à S33, Vélingara à S22 et S24, Dahra à S19 et Thiès à S3 sont attendus à la DP**.
- **00 cas Coqueluche** à : Dioffior (1). **Erreur de saisie décès coqueluche à : Popenguine/PS Thicky (9)**.
- **212 cas COVID-19** dont 00 décès.
- **11 cas MAPI** à : Dakar Nord (1) ; Rufisque (1) ; Touba (1) ; Tambacounda (2) ; Thiadiaye (1) ; Tivaouane (1) ; Oussouye (3) et Thionck Essyl (1).

**Tableau N°IV: Notification de la surveillance de routine**

| Région | Décès maternel | | | Décès néonatal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cas confirmés | Cas audités | Cumul cas | Cas confirmés | Cas audités | Cumul cas |
| Dakar | 0 | 0 | 16 | 8 | 4 | 280 |
| Diourbel | 3 | 0 | 35 | 10 | 1 | 239 |
| Fatick | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 99 |
| Kaffrine | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 |
| Kaolack | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 232 |
| Kédougou | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Kolda | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 59 |
| Louga | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 34 |
| Matam | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Saint Louis | 0 | 0 | 23 | 9 | 1 | 165 |
| Sédhiou | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 83 |
| Tambacounda | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 79 |
| Thiès | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 143 |
| Ziguinchor | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 84 |
| Total S_37 | **4** | **0** | **189** | **57** | **9** | **1758** |

## DETECTION ET NOTIFICATION (3)

**Commentaires :**

- **04 cas de décès maternel confirmés** à : Touba (3) et Ziguinchor (1).
- **00 cas de décès maternel audités**.
- **57 cas de décès néonatals confirmés** à : Dakar Centre (1) ; Dakar Nord (2) ; Guédiawaye (5) ; Bambey (1) ; Touba (9) ; Diakhao (1) ; Fatick (2) ; Foundiougne (1) ; Kaolack (7) ; Kolda (3) ; Médina Yoro Foulah (1) ; Linguère (8) ; Podor (5) ; Richard Toll (1) ; Saint Louis (3) ; Joal (1) ; Thiès (4) et Ziguinchor (2).
- **09 cas de décès néonatals audités** à : Dakar Centre (1) ; Dakar Nord (2) ; Guédiawaye (1) ; Bambey (1) ; Foundiougne (1) ; Kaolack (2) et Podor (1).

**Tableau N°V: Notification de la surveillance de routine**

| Région | MAS enft <5ans | | | MAM enft <5ans | | | Diarrhées avec DH2O enft <5ans | | | Pneumonie grave enft <5ans | | | Dracunculose | | Noma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cas susp | Dcd | Cum susp | Cas susp | Dcd | Cum susp | Cas susp | Dcd | Cum susp | Cas susp | Dcd | Cum susp | Cas probable | Cas susp | Cas susp | Cas conf. |
| Dakar | 62 | 0 | 1278 | 155 | 0 | 4313 | 43 | 0 | 650 | 73 | 0 | 1820 | 0 | 0 | | |
| Diourbel | 79 | 3 | 2194 | 88 | 0 | 3059 | 35 | 0 | 422 | 39 | 0 | 706 | 0 | 0 | | |
| Fatick | 25 | 0 | 945 | 86 | 0 | 2651 | 3 | 0 | 134 | 18 | 0 | 492 | 0 | 0 | | |
| Kaffrine | 42 | 0 | 1449 | 91 | 0 | 2332 | 6 | 0 | 407 | 6 | 0 | 253 | 0 | 0 | | |
| Kaolack | 29 | 1 | 1352 | 58 | 0 | 1827 | 6 | 0 | 291 | 11 | 0 | 335 | 0 | 0 | | |
| Kédougou | 3 | 0 | 294 | 15 | 0 | 388 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | | |
| Kolda | 47 | 0 | 797 | 53 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 52 | 18 | 0 | 329 | 0 | 0 | | |
| Louga | 57 | 0 | 1397 | 132 | 0 | 2748 | 8 | 0 | 164 | 14 | 1 | 192 | 0 | 0 | | |
| Matam | 1 | 0 | 165 | 10 | 0 | 485 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | | |
| Saint Louis | 19 | 0 | 915 | 83 | 0 | 1957 | 6 | 0 | 363 | 15 | 0 | 308 | 0 | 0 | | |
| Sédhiou | 7 | 0 | 263 | 4 | 0 | 413 | 9 | 0 | 46 | 6 | 1 | 92 | 0 | 0 | | |
| Tambacounda | 53 | 0 | 1727 | 78 | 0 | 1949 | 4 | 0 | 113 | 12 | 0 | 243 | 0 | 0 | | |
| Thiès | 36 | 2 | 951 | 109 | 0 | 3468 | 6 | 0 | 147 | 17 | 0 | 244 | 0 | 0 | | |
| Ziguinchor | 10 | 0 | 261 | 16 | 0 | 828 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 220 | 0 | 0 | | |
| Total S_37 | **470** | **6** | **15101** | **978** | **0** | **30393** | **127** | **0** | **3033** | **234** | **2** | **5572** | **0** | **0** | | |

## DETECTION ET NOTIFICATION (4)

**Commentaires semaine :**

- **470 cas de MAS** dont **06 décès** à : Bambey (2) ; Touba (1) ; Kaolack (1) et Thiès (2) — **978 cas de MAM** dont 00 décès — **127 cas diarrhée + DH2O** dont 00 décès — **234 cas de pneumonie grave** dont **02 décès** à : Linguère (1) et Goudomp (1).
- **00 cas probable dracunculose** à : . **00 cas suspect dracunculose**. **Erreur de saisie cas probable dracunculose à S36 : Nioro/PS Thila Grand (6) à corriger**
- **Aucune notification cas suspect Noma**. **Aucune notification cas confirmé Noma**.

# SURVEILLANCE À BASE COMMUNAUTAIRE *(SBC) –SEMAINE 37 — 2022*

**TABLEAU VI** : APERÇU DES SIGNAUX COMMUNAUTAIRES PAR REGION

| | Signal reçu | | Signal vérifié | | Signal conforme | | Signal confirmé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Signal sem | Cumul | Signal sem | Cumul | Signal sem | Cumul | Signal sem | Cumul |
| Dakar | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diourbel | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 45 |
| Fatick | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaffrine | 1 | 33 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kaolack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kédougou | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Kolda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Louga | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| Matam | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Saint Louis | 0 | 41 | 0 | 42 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| Sédhiou | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 4 |
| Tambacounda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Thiès | 0 | 121 | 0 | 103 | 9 | 44 | 0 | 24 |
| Ziguinchor | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total S_37 | 1 | 278 | 0 | 228 | 9 | 154 | 0 | 95 |

**Commentaires** :

- **01 signaux reçus** à : Birkelane (1).
- **00 signaux vérifiés**.
- **09 signaux conformes à la définition communautaire** à : Ti-vaouane/ (9).
- **00 signaux confirmés**.

**NB : après avoir vérifié et notifier les signaux reçus , l'ICP devra aussi notifier le nombre de signaux conformes à la définition communautaire avant de notifier le nombre de signaux confirmés.**

**TABLEAU VII :** SIGNAUX CONFIRMES EN FONCTION DES SYNDROMES SOUS SURVEILLANCE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE-S37

| | Nombre de signaux confirmés comme suspects | | Nombre de cas confirmés | |
|---|---|---|---|---|
| Maladies prioritaires | Cas semaine | Cumul | Cas semaine | cumul |
| Rougeole | 0 | 69 | | |
| PFA | 0 | 30 | | |
| Méningite | 0 | 9 | | |
| Tétanos Néonatal | 0 | 16 | | |
| Fièvre jaune | 0 | 37 | | |
| Choléra | 0 | 18 | | |
| Diarrhée sanglante | 0 | 56 | | |
| Ébola | 0 | 45 | | |

**Commentaires :**

- **00 signaux confirmés cas suspect de Rougeole**.
- **00 signal confirmé cas suspect de PFA**.
- **00 signal confirmé cas suspect de méningite**.
- **00 signal confirmé cas suspect de TNN**.
- **00 signaux confirmés cas suspect de FJ**.
- **00 signaux confirmés cas suspect de choléra**.
- **00 signaux confirmés cas suspect DS**.
- **00 signaux confirmés cas suspect de Ebola**.

**Erreur de saisie à corriger Goudomp/PS Binako (10) à S35.**

**RESUME S1 à S37 :**

ERREUR DE SAISIE SIGNAUX CONFIRMES :

Rougeole (69).

PFA (30) .

Méningite (9).

FJ (837).

TNN (16).

CHOLERA (18).

Diarrhée sanglante (52).

EBOLA (45).

## SURVEILLANCE DES MORSURES ET PIQURES–SEMAINE _37_2022

| Région | Chien | | Ane | | Cheval | | Chat | | Singe | | Serpent | | Scorpion | | Abeille | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cas | Cumul | Cas | Cumul | Cas | Cumul | Cas | Cumul | Cas | Cumul | Cas | Cumul | Cas | Cumul | Cas | Cumul |
| Dakar | 4 | 290 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Diourbel | 4 | 78 | 0 | 32 | 1 | 34 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 46 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Fatick | 1 | 127 | 3 | 59 | 4 | 75 | 1 | 11 | 0 | 3 | 2 | 90 | 0 | 19 | 6 | 23 |
| Kaffrine | 3 | 60 | 0 | 47 | 0 | 73 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| Kaolack | 0 | 87 | 0 | 61 | 1 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 20 | 0 | 16 |
| Kédougou | 3 | 57 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| Kolda | 10 | 154 | 0 | 59 | 1 | 38 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 115 | 1 | 28 |
| Louga | 10 | 94 | 1 | 53 | 3 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35 | 10 | 120 | 1 | 26 |
| Matam | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 7 |
| Saint Louis | 0 | 103 | 1 | 38 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 13 | 2 | 56 | 2 | 48 |
| Sédhiou | 2 | 59 | 0 | 12 | 2 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 124 | 1 | 35 |
| Tambacounda | 9 | 181 | 3 | 85 | 4 | 63 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 38 | 1 | 105 | 1 | 30 |
| Thiès | 12 | 202 | 2 | 50 | 0 | 30 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 50 | 3 | 30 | 0 | 29 |
| Ziguinchor | 1 | 95 | 0 | 2 | 6 | 76 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1 | 94 | 0 | 25 |
| **Total S_37** | **59** | **1654** | **11** | **507** | **22** | **585** | **2** | **107** | **0** | **34** | **8** | **406** | **19** | **734** | **12** | **325** |

**Commentaires :**

**Chien (59)** à : Dakar Ouest(1) ; Pikine (1) ; Sangalkam (2) ; MBacké (2) ; Touba (2); Dioffior (1) ; Birkilane(1) ; Koungheul (2) ; Kédougou(1) ; Saraya (2) ; Kolda(5) ; MYF(1) ; Vélingara (4) ; Dahra (3) ; Linguère (3) ; Louga (4); Goudomp (1); Sédhiou (1) ; Goudiry(3) ; Koumpentoum (2) ; Maka Colibantang (1) ; Tambacounda (3) ; Joal (1) ; Mbour (7) ; Mékhé (1) ; Thiadiaye (1); Tivaoune (2) et Bignona (1) .

**Ane (11)** à : Sangalkam (1) ; Diakhao (1) ; Fatick(1) ; Sokone(1) ; Coki (1) ; Dagana(1) ; Bakel (1) ; Diankhé Makha (1); Tambacounda (1) ; Pout (1) et Thiadiaye (1).

**Cheval (22)** à : Diourbel (1) ; Foundiougne(2) ; Sokone(2) ; Ndoffane (1) ; Kolda (1) ; Coki (1) ; Linguère (2) ; Goudomp (1) ; Sédhiou(1) ; Bakel (1); Koumpentoum(1); Tambacounda (2) ; Bignona(1) ; Diouloulou (2) et Oussouye (3).

**Chat (02)** à : Bambey(1) et Foundiougne(1)

**Singe (00)** à :

**Serpent (08)** à : Bambey(1) ; Touba(1) ; Fatick (1) ; Passy(1); Nioro (1) ; Linguère(1) et Sakal(2).

**Scorpion (19)** à : Vélingara(1) ; Dahra(2); Kébémer (2) ; Keur Momar Sarr(2); Sakal (4) ; Pété (1) ; Richard Toll(1); Sédhiou(1); Koumpentoum (1) ; Mbour (2) ; Tivaoune(1) et Diouloulou (1).

**Abeilles (12)** à : Passy(6) ; Kolda (1) ; Darou Mousty (1) ; Podor (2) ; Bounkilling (1) et Tambacounda (1).

INFOS FLASH

**Concernant la situation épidémique**

⇒ **Fièvre Hémorragique Crimée Congo de Podor :**

**Mise à jour** :

- Pas eu d'autres cas confirmés humains ;
- Pas de nouveaux résultats de prélèvements sanguins animaux ni de recherche de virus au niveau des tiques ;
- Dernier cas a été mis en isolement le 27 août 2022 ;

⇒ **Dengue**

- Premier cas confirmé de l'année 2022 a débuté le 4-1-2022 (jj-mm-aaaa) ;
- Dernier cas à la semaine 36 a débuté le 1-9-2022 (jj-mm-aaa).

⇒ **Rougeole avec comme synthèse :**

- Nombre cumulé des cas **confirmés** de rougeole : 344 ;
- Incidence au niveau national : 19.3 pour 1 million d'habitants ;
- Date de début du dernier cas confirmé : 2-9-2022.

# RÉSULTATS DE LABORATOIRE — SEMAINE_37_2022 (1)

| ROUGEOLE/RUBEOLE | | Tableau N° VIII : Résultats des prélèvements de cas suspect de rougeole, semaine 37de 2022 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identification | District | Résultats en attente | | Commentaires : aucun résultat en attente. | | | |
| | | | | | | | |
| Identification | District | Résultats | | Identification | District | Résultats | |
| | | Rougeole | Rubéole | | | Rougeole | Rubéole |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Commentaire :** Aucun (00) résultat reçu cette semaine. Au total, 937 résultats reçus depuis le début de l'année avec 344 positifs à la rougeole, 35 douteux à la rougeole ; 19 positifs à la rubéole et 15 douteux à la rubéole.

- 344 cas confirmés vs 342 la semaine passée, soit 02 de plus ;
- 00 nouveau district touché, soit un cumul de 44 ;
- 00 nouveau district entré en épidémie ;
- Incidence = 19,4 pour 1 million d'habitants ;
- Date du dernier cas remonte au 06 septembre 2022 ;
- 04 districts ont eu au moins 1 cas confirmés au cours des 21 derniers jours ;
- 03 districts ayant eu à franchir le seuil épidémique ont notifié au moins 01 cas confirmés au cours des 21 derniers jours.




**Figure 3 : Répartition des cas confirmés de rougeole selon le groupe d'âge et le statut vaccinal, S37-2022**

# RÉSULTATS DE LABORATOIRE — SEMAINE_37_2022 (2)

**PFA**

**Tableau N° IX : Résultats des prélèvements des cas de PFA à la semaine 37 de 2022**

| Identification | District | Résultats en attente | Échantillons prélevés ≤ 14j de paralysie | Conditions de l'échantillon |
|---|---|---|---|---|
| SEN-TAM-BAK-22-221 | Bakel | Oui | Non | ND |
| SEN-THI-POU-22-226 | Pout | Oui | Non | ND |
| SEN-DIO-BAM-22-227 | Bambey | Oui | Oui | ND |
| | | | | |

**Commentaires :** Trois (03) résultats sont en attente.

**SEN-THI-POU-22-226 : Visite de suivi 60ème jour à faire**

| Identification | District | Résultat | Échantillons prélevés ≤ 14j de paralysie | Conditions de l'échantillon | Échantillons reçus au laboratoire ≤ 3j | Examen du 60e jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN-MAT-TIL-22-224 | Thilogne | Négatif | Oui | Bonnes | Oui | Non |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Commentaires** : Un (01) résultat négatif reçu cette semaine.

- 226 cas PFA notifiés ;
- 223 résultats de laboratoire reçus dont 13 "Suspect de poliovirus" ;
- Taux d' adéquation des échantillons : **85,3%** ;
- "Proportion de districts non silencieux ayant atteint au moins 80% de taux d'adéquation des selles" : **69,7 %** ;
- "Taux de PFA non-polio (PFANP) à l'échelle nationale" : **3,8** pour 100.000 enfants de moins de 15 ans ;
- "Proportion de districts ayant un nombre d'enfants de moins de 15 ans ≥ 100.000 et dont le taux de PFA Non-Polio ≥ 2 pour 100.000 enfants de moins de 15 ans" : **60,7 %** (17 districts/28).

**VISITE DE SUIVI**

**Tableau N° X : Rappels des derniers cas devant faire l'objet de visite de suivi PFA**

| Identification | District | Date début | Visite prévue | Visite 60j | Visite 90j |
|---|---|---|---|---|---|
| SEN-DIO-TOU-22-062 | Touba | 24-févr-22 | 25-avr-22 | Faite | En attente |
| SEN-FAT-SOK-22-068 | Sokone | 06-févr-22 | 07-avr-22 | En attente | |
| SEN-DIO-DIO-22-130 | Diourbel | 19-mars-22 | 18-mai-22 | En attente | |
| SEN-TAM-GOU-22-153 | Goudiry | 11-mai-22 | 10-juil-22 | En attente | |
| SEN-KAF-BIR-22-155 | Birkelane | 10-avr-22 | 09-juin-22 | En attente | |
| SEN-DIO-DIO-22-174 | Diourbel | 28-avr-22 | 27-juin-22 | En attente | |
| SEN-KAF-MHD-22-178 | Malem Hodar | 14-mai-22 | 13-juil-22 | En attente | |
| SEN-THI-TIV-22-206 | Tivaouane | 12-juil-22 | 10-sept-22 | A faire | |
| SEN-KOL-MYF-22-008 | Médina Yoro Foulah | 07-janv-22 | | | En attente |
| SEN-DIO-TOU-22-048 | Touba | 28-janv-22 | | | En attente |
| SEN-FAT-PAS-22-060 | Passy | 28-janv-22 | | | En attente |
| SEN-DIO-TOU-22-061 | Touba | 09-janv-22 | | | En attente |
| SEN-KAO-NDO-22-067 | Ndoffane | 23-févr-22 | | | En attente |
| SEN-SED-BOU-22-087 | Bounkiling | 07-janv-22 | | | En attente |
| SEN-MAT-RAN-22-097 | Ranérou | 28-janv-22 | | | En attente |
| SEN-THI-TIV-22-147 | Tivaouane | 28-janv-22 | | | En attente |

**Commentaires** :

- **Visite de 60éme en attente pour les cas de PFA : SEN-DIO-TOU-22-062; SEN-FAT-SOK-22-068 ; SEN-FAT-SOK-22-130 ; SEN-DIO-DIO-22-153 ; SEN-KAF-BIR-22-155 ; SEN-DIO-DIO-22-174 ; SEN-KAF-MHD-22-178 et SEN-THI-TIV-22-206**
- **Visite de 90éme en attente : SEN-KOL-MYF-22-008 ; SEN-DIO-TOU-22-048 ; SEN-FAT-PAS-22-060 ; SEN-DIO-TOU-22-061 ; SEN-KAO-NDO-22-067 ; SEN-SED-BOU-22-087 SEN-MAT-RAN-22-097 et SEN-THI-TIV-22-147.**

**Résultat visite de suivi 60ème :**

**Résultat visite de suivi 90ème :**

# RÉSULTATS DE LABORATOIRE—SEMAINE 37 — 2022 (3)

## ICTERE FEBRILE

**Tableau N° XI : Résultats des prélèvements de cas suspect d'ictère fébrile, semaine 37–2022**

| Identification | District | En attente | Commentaires : aucun résultat en attente. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Identification** | **District** | **Résultats** | **Identification** | **District** | **Résultats** |
| SEN-LOU-KEB-22-231 | Kébémer | Négatif | | | |
| SEN-FAT-DIA-22-232 | Diakhao | Négatif | | | |
| SEN-ZIG-BIG-22-234 | Bignona | Négatif | | | |
| SEN-THI-TIV-22-235 | Tivaouane | Négatif | | | |
| SEN-KOL-KOL-22-236 | Kolda | Négatif | | | |
| SEN-MAT-MAT-22-237 | Matam | Négatif | | | |
| | | | | | |

**Commentaires :**
Six (06) résultats négatifs reçus cette semaine.

Au total, 235 résultats reçus dont 1 positif.

## DIARRHEES SANGLANTES

**Tableau N° XII : Résultats de la recherche de *Shigella dysenteriae 1*, semaine 37-2022**

| Identification | District | Résultats en attente | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Identification** | **District** | **Résultats** | **Identification** | **District** | **Résultats** |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Commentaires** :
**Aucun résultat reçu depuis le début de l'année.**

## MENINGITES BACTERIENNES

**Résultats des prélèvements de cas suspects de méningites bactériennes, semaine 37_2022**

**Tableau N° XIII : Cumul des résultats de prélèvements de cas suspects de Méningites de la semaine S01 à la S37_2022**

| Région | Suspects | Prélevés | Résultats en attente | Résultats disponibles | Négatif | NmA | NmB | NmC | NmW135 | NmX | NmY | St. Pneumo | Hib | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakar | 334 | 323 | 323 | | | | | | | | | | | |
| Diourbel | 153 | 121 | 121 | | | | | | | | | | | |
| Fatick | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| Kaffrine | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Kaolack | 19 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | |
| Kédougou | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Kolda | 5 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Louga | 23 | 12 | 10 | 2 | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Matam | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| Saint Louis | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Sédhiou | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Tambacounda | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Thiès | 39 | 29 | 29 | | | | | | | | | | | |
| Ziguinchor | 13 | 12 | 8 | 4 | 3 | | | | 1 | | | | | |
| **Total S-37** | **629** | **531** | **519** | **12** | **9** | | | | **1** | | | **1** | | **1** |

**Commentaire** : au total **629** cas suspects de méningite notifiés dont **531 prélevés** soit **(84,4%)**.
Douze (12) résultats reçus à la DP dont 3 positifs (1 NmW135, 1 St pneumonie et 1 autres) et huit (9) négatifs.

# SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE FHCC—DENGUE SEMAINE 37 — 2022

## Contexte

**•Secteur humain :**

- ♦Trois (03) cas confirmés dans le district de Podor (Région de Saint Louis) ;
- ♦02 foyers non liés dans une même commune ;
- ♦01 grappe de 02 cas dans un même village pour le 1er foyer ;
- ♦02 des 03 patientes sont décédées.

**•Secteur animal :**

- ♦Virus isolé chez des tiques du foyer 1 (IPD) ;
- ♦IgG été détectés chez les animaux du foyer 1 (IPD) ;
- ♦Anticorps trouvés chez des animaux dans un autre village de la commune abritant les 02 foyers (LNERV).

## Réactions

- ♦Mise en place d'un Système de Gestion d'Incident ;
- ♦Élaboration de Plan d'Action d'Incidence, publication de SitRep quotidien ;
- ♦Recherche active des cas humains et animaux (cheptel et tiques);
- ♦Lutte contre les tiques (désinsectisation des lieux d'habitation et des enclos, déparasitage du cheptel).

## Mise à jour de cette semaine 37

- ♦Pas d'autres cas confirmés humains ;
- ♦Pas de nouveaux résultats de prélèvements sanguins animaux ni de recherche de virus au niveau des tiques ;
- ♦Dernier cas mis en isolement le 27 août 2022, soit à J 22.

## Dengue

- ♦Confirmation de cas de dengue à travers le pays (67 cas).
- ♦Date début des signes premier cas : 04/01/2022 ;
- ♦Date début dernier cas 05/09/2022 ;
- ♦3 nouveaux cas confirmés cette semaine (Thilogne, Linguère et Kaffrine).




Figure 1 : Répartition des cas confirmés de dengue selon les districts , Sénégal, semaine 37 , année 2022

# SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA POLIMYELITE S37_2022 (1)

## Faits saillants

- Pas de nouveau PVDV2c, après dix (10) mois depuis la confirmation du cas le plus récent ;
- 17 districts sur 28 (soit 60,7%) ayant une population ≥ 100 000 enfants de moins de 15 ans, ont atteint un taux de PFANP ≥ 2 pour 100000 ;
- Taux national de PFANP est de 3,8 pour 100000 enfants de moins de 15 ans ;
- Taux d'adéquation des selles au niveau national est de 85,3% ;
- Proportion des districts non silencieux et dont au moins 80% des échantillons ont été prélevés dans les 14 jours est de 69,7% ;
- 03 districts sont silencieux.




**Carte 1 : Répartition des cas de PVDV2c et PV2 en attente de séquençage dans les districts sanitaires 2021– S37-2022**




**Figure 1: Evolution hebdomadaire des nombres cumulés de cas de PFA au cours des 37 semaines (2020, 2021 et 2022)**




**Figure 2 :** Interventions sanitaires et distribution hebdomadaire des cas de PFA selon la date de début de paralysie (52 dernières semaines )




**Figure 3 : Statut vaccinal des cas de PFA âgés de 6 à 59 mois par région S37_2022**

**Performances surveillance environnementale S37_2022**

**Taux de NPENT des sites environnementaux S37_2022**

| DISTRICT | SITE DE COLLECTION | NBRE DE PRELEVEMENT | NBRE DE PRLVMT AVEC NPENT | TAUX NPENT |
|---|---|---|---|---|
| DAKAR CENTRE | CANAL DE POMPAGE UCAD | 19 | 9 | 47% |
| DAKAR NORD | CAMBERENE | 20 | 7 | 35% |
| DAKAR OUEST | OUAKAM | 19 | 11 | 58% |
| DAKAR SUD | SOUMBEDIOUNE | 19 | 9 | 47% |
| GUEDIAWAYE | SHS CITE ENSEIGNANT | 20 | 9 | 45% |
| PIKINE | KHOUROUNAR | 21 | 11 | 52% |
| RUFISQUE | CAP DES BICHES | 20 | 9 | 45% |
| SANGALKAM | TIVAOUANE PEULH | 20 | 11 | 55% |
| DIOURBEL | SP5 KEUR CKEIKH | 2 | 2 | 100% |
| SAINT LOUIS | STATION DE POMPAGE14 | 2 | 2 | 100% |
| KAOLACK | STATION POMPAGE 1 KAOLACK | 3 | 3 | 100% |

# SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA POLIMYELITE S37_2022 (3)

## Classification des cas de PFA notifiés de S37_2022




## Principaux indicateurs de la surveillance des PFA par région (S37_2022)

| Région Médicale | TOTAL PFA notifié | TAUX PFANP | Taux d'adéquation des selles | % d'échantillon dans les 14 Jours | % selles prélevés dans les 24/48heures | % d'échantillons arrivés au labo en bonne condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAKAR | 40 | 3,6 | 92,5% | 95,0 | 100,0 | 97,5 |
| DIOURBEL | 14 | 1,9 | 71,4% | 71,4 | 100,0 | 100,0 |
| FATICK | 19 | 5,8 | 78,9% | 84,2 | 100,0 | 94,7 |
| KAFFRINE | 13 | 3,4 | 76,9% | 76,9 | 100,0 | 100,0 |
| KAOLACK | 19 | 4,6 | 94,7% | 94,7 | 100,0 | 100,0 |
| KEDOUGOU | 6 | 9,1 | 100,0% | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| KOLDA | 14 | 4,2 | 78,6% | 78,6 | 100,0 | 100,0 |
| LOUGA | 11 | 3,4 | 90,9% | 90,9 | 100,0 | 100,0 |
| MATAM | 5 | 0,7 | 60,0% | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| SAINT LOUIS | 18 | 5,2 | 72,2% | 72,2 | 100,0 | 100,0 |
| SEDHIOU | 4 | 2,0 | 75,0% | 75,0 | 100,0 | 100,0 |
| TAMBACOUNDA | 12 | 2,5 | 75,0% | 75,0 | 100,0 | 100,0 |
| THIES | 40 | 5,7 | 92,5% | 92,5 | 100,0 | 100,0 |
| ZIGUINCHOR | 9 | 4,2 | 100,0% | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **SENEGAL** | **224** | **3,8** | **85,3%** | **86,6** | **100,0** | **99,1** |

| | |
|---|---|
| | Taux de PFANP <1 |
| | Taux de PFANP [1;2[ |
| | Taux de PFANP ≥ 2 |

| | |
|---|---|
| | Taux d'adéquation des selles < 80% |
| | Taux d'adéquation des selles ≥ 80% |

# SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA POLIMYELITE S37_2022 (4)

## Indicateurs PFA dans les districts Sénégal S37_2022

76 districts ayant notifié des cas PFA (72%) ont atteint l'indicateur relatif à l'adéquation des selles (2 échantillons prélevés dans les 14 jrs, entre 24 à 48 d'intervalle et arrivés au laboratoire en bonne condition).

**Tableau I : Indicateurs PFA dans les districts de plus de 100 000 habitants de moins de 15 ans au Sénégal à la semaine S3Z7_2022**

| Région Médicale | District | Population de moins de 15 ans | PFA attendues | TAUX PFANP | Taux d'adéquation des selles | % d'échantillon dans les 14 Jours | % selles prélevés dans les 24/48heures | % d'échantillons arrivés au labo dans les 72 heures | % d'échantillons arrivés au labo en bonne condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAKAR | Dakar-Centre | 149 392 | 3 | 2,8 | 100,0% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Dakar-Nord | 201 227 | 4 | 2,1 | 75,0% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 75,0 |
| | Guédiawaye | 151 270 | 3 | 2,8 | 100,0% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Keur-Massar | 107 275 | 2 | 11,8 | 88,9% | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Mbao | 157 391 | 3 | 5,4 | 85,7% | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Pikine | 150 819 | 3 | 0,9 | 100,0% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Rufisque | 101 440 | 2 | 5,5 | 100,0% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Yeumbeul | 121 754 | 2 | 1,2 | 100,0% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| DIOURBEL | Bambey | 175 086 | 4 | 2,4 | 100,0% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Diourbel | 156 809 | 3 | 3,6 | 50,0% | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Mbacké | 103 160 | 2 | 1,4 | 100,0% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Touba | 440 419 | 9 | 1,3 | 66,7% | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| KAFFRINE | Kaffrine | 137 817 | 3 | 3,1 | 100,0% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Koungheul | 108 458 | 2 | 3,9 | 100,0% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| KAOLACK | Kaolack | 178 544 | 4 | 7,1 | 88,9% | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Ndoffane | 100 160 | 2 | 1,4 | 100,0% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Nioro du Rip | 203 528 | 4 | 1,4 | 100,0% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| KOLDA | Kolda | 147 766 | 3 | 3,8 | 75,0% | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Vélingara | 167 224 | 3 | 4,2 | 83,3% | 83,3 | 100,0 | 83,3 | 100,0 |
| MATAM | Kanel | 160 238 | 3 | 0,0 | 100,0% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Matam | 129 990 | 3 | 2,2 | 100,0% | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 100,0 |
| SAINT LOUIS | Podor | 104 001 | 2 | 4,1 | 66,7% | 66,7 | 100,0 | 66,7 | 100,0 |
| | Saint-Louis | 149 408 | 3 | 1,9 | 33,3% | 33,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| TAMBACOUNDA | Tambacounda | 149 279 | 3 | 0,9 | 100,0% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| THIES | Mbour | 181 239 | 4 | 5,4 | 100,0% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Thiès | 203 851 | 4 | 2,8 | 100,0% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Tivaouane | 146 898 | 3 | 1,9 | 50,0% | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ZIGUINCHOR | Ziguinchor | 134 789 | 3 | - | - | - | - | - | - |

**Pour les districts de plus de 100000 enfants âgés de moins de 15 ans, 12 ont atteint les 2 indicateurs que sont le TPFANP et le taux de selles adéquates ; seul celui de Ziguinchor est silencieux.**

| | |
|---|---|
| | Taux de PFANP <1 |
| | Taux de PFANP [1;2[ |
| | Taux de PFANP ≥ 2 |

| | |
|---|---|
| | Taux d'adéquation des selles < 80% |
| | Taux d'adéquation des selles ≥ 80% |

# SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA POLIMYELITE S37_2022 (5)




**Surveillance intégrée, cas d'intérêt suspect non signalés S1-S37_2022**




| | Haute priorité | Moyenne priorité | Faible priorité |
|---|---|---|---|
| Total e-SURV | 854 | 395 | 498 |

**Répartition des visites e-SURV par semaine et par priorité S1-S37_2022**




**Répartition des visites e-SURV par niveau priorité S1-37_2022**

| Activités | |
|---|---|
| **S37_Réalisées** | **S38_Planifiées** |
| ♦ Restitution de la mission de la formation des équipes pays sur les nouvelles procédures de surveillance de la poliomyélite ;<br>♦ Restitution des résultats de l'analyse des données sur la situation de l'épidémie de la rougeole<br>♦ Tenue de la réunion hebdomadaire des staffs de la surveillance au niveau de la DP pour le suivi de la mise en œuvre et la planification hebdomadaire des activités. | ♦ Briefing des 19 Consultants nationaux et 3 STO Teams sur la vaccination Covid-19, la vaccination de routine et la surveillance des PFA et autres maladies évitables par la vaccination ;<br>♦ Information des régions de Dakar, Saint Louis et Thiès du déploiement des 3 consultants STOP en appui par la DP ;<br>♦ Soumission et suivi de la note d'acceptation au niveau du ministère pour le déploiement des consultants nationaux. |